


EE - REGINALDO

ESCO - SELEÇÃO BOMBAS ESCO MASTER



EB Indústria e Comércio de Bombas e Fundidos Eirelli
 Rua Dr Plínio de Camilo, 585 - Galpão A Cep: 13.413-081
 Fone: (19) 3429-6800 Fax: (19) 3429-6801
 www.ebbombas.com.br email: vendas@ebbombas.com.br



Dados		Altura Máxima Escorva		Altura Máxima Escorva	
Modelo	LP-12 12" X 12"	1250 RPM	4,9 m		
Rotação	918 RPM	1150	4,9 m		
Ø Entrada	18"	1050	4,9 m		
Sólidos Max.	3"	950	4,5 m		
Rendimento	76,7 %	850	3,9 m		
Potência Cons.	50,05 CV	750	2,7 m		
		650	1,6 m		

F.019.00
 V1.8.3

Os dados contidos nesta folha podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Folha 1/2

EE – PAU D'ARCO


ESCO - SELEÇÃO BOMBAS ESCO MASTER



EB Indústria e Comércio de Bombas e Fundidos Eirelli
 Rua Dr Plínio de Camilo, 585 - Galpão A Cep: 13.413-081
 Fone: (19) 3429-6800 Fax: (19) 3429-6801
 www.ebbombas.com.br email: vendas@ebbombas.com.br

F.019.00
 V1.8.3

BOMBA RE-AUTOESCORVANTE - Modelo LP-4 4" X 4"



Dados		Altura Máxima Escorva		Altura Máxima Escorva	
Modelo	LP-4 4" X 4"	1950 RPM	7,6 m	1150 RPM	7,3 m
Rotação	1157 RPM	1850 RPM	7,6 m	1050 RPM	6,7 m
Ø Entrada	9.3/4"	1750 RPM	7,6 m	950 RPM	5,8 m
Sólidos Max.	3"	1650 RPM	7,6 m	850 RPM	4,9 m
Rendimento	55,0 %	1550 RPM	7,6 m	750 RPM	2,4 m
Potência Cons.	6,56 CV	1450 RPM	7,6 m	650 RPM	1,5 m
		1350 RPM	7,6 m		m
		1250 RPM	7,6 m		

Os dados contidos nesta folha podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Folha 1/2

EE – RIACHO DO SAPO


ESCO - SELEÇÃO BOMBAS ESCO MASTER



EBB Indústria e Comércio de Bombas e Fundidos Eirelli
 Rua Dr Plínio de Camilo, 585 - Galpão A Cep: 13.413-081
 Fone: (19) 3429-6800 Fax: (19) 3429-6801
 www.ebbombas.com.br email: vendas@ebbombas.com.br

F.019.00
 V1.8.3

BOMBA RE-AUTOESCORVANTE - Modelo LP-10 10" X 10"



Dados		Altura Máxima Escorva		Altura Máxima Escorva	
Modelo	LP-10 10" X 10"	1450 RPM	6,7 m	650 RPM	2,1 m
Rotação	734 RPM	1350 RPM	6,7 m		m
Ø Entrada	14.3/4"	1250 RPM	5,8 m		
Sólidos Max.	3"	1150 RPM	5,5 m		
Rendimento	79,0 %	1050 RPM	5,5 m		
Potência Cons.	12,88 CV	950 RPM	5,2 m		
		850 RPM	4,3 m		
		750 RPM	3,4 m		

Os dados contidos nesta folha podem sofrer alterações sem prévio aviso.


Folha 1/2

EE – ÁGUAS FÉRREAS

ESCO - SELEÇÃO BOMBAS ESCO MASTER



EBB Indústria e Comércio de Bombas e Fundidos Eirelli
 Rua Dr Plínio de Camilo, 585 - Galpão A Cep: 13.413-081
 Fone: (19) 3429-6800 Fax: (19) 3429-6801
 www.ebbombas.com.br email: vendas@ebbombas.com.br



Dados		Altura Máxima Escorva		Altura Máxima Escorva	
Modelo	HP-6 6" X 6"	1950 RPM	4,5 m		
Rotação	1414 RPM	1750 RPM	4,5 m		
Ø Entrada	12.1/2"	1450 RPM	4,2 m		
Sólidos Max.	1.1/4"	1150 RPM	3,0 m		
Rendimento	74,0 %	850 RPM	2,4 m		
Potência Cons.	26,32 CV				

F.019.00
 V1.8.3

Os dados contidos nesta folha podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Folha 1/2

EE - GULANDI


ESCO - SELEÇÃO BOMBAS ESCO MASTER



EBB Indústria e Comércio de Bombas e Fundidos Eirelli
 Rua Dr Plínio de Camilo, 585 - Galpão A Cep: 13.413-081
 Fone: (19) 3429-6800 Fax: (19) 3429-6801
 www.ebbombas.com.br email: vendas@ebbombas.com.br

F.019.00
 V1.8.3

BOMBA RE-AUTOESCORVANTE - Modelo HP-6 6" X 6"



Dados		Altura Máxima Escorva		Altura Máxima Escorva	
Modelo	HP-6 6" X 6"	1950 RPM	4,5 m		
Rotação	1156 RPM	1750 RPM	4,5 m		
Ø Entrada	12.1/2"	1450 RPM	4,2 m		
Sólidos Max.	1.1/4"	1150 RPM	3,0 m		
Rendimento	73,3 %	850 RPM	2,4 m		
Potência Cons.	15,13 CV				

Os dados contidos nesta folha podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Folha 1/2