



LEGENDA:

- LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
- TUBO EM PEAD CORRUGADO - SUBSTITUIÇÃO AO CONCRETO
- TUBO DE LIGAÇÃO - DN 300 mm
- POÇO DE VISITA
- BOCA DE LOBO

NOTA:

1 - TODAS OS DESÁGUAS NA CALHA DO RIACHO SALGADINHO SERÃO REFORMADOS E RECONSTRUÍDOS COM TUBULAÇÃO DE PEAD CORRUGADO.

2 - PARA ATENDER A NOTA ANTERIOR, DEVERÃO SER RETIRADOS E RECONSTRUÍDOS TODAS AS BOCAS DE LOBO, POÇOS DE VISITAS E TUBOS DE LIGAÇÕES DA VIA MARGINAL DO RIACHO SALGADINHO

3 - PARA A TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO SERÁ USADO DN 300 mm, ADMITINDO-SE QUE O TUBO OPERA COM CONTROLE DE ENTRADA E REGIME LIVRE E DECLIVIDADE DE 1 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA



PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRRAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE - EMISSÁRIO SUBMARINO; MORDENIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRRAS E DA PRAIA DA AVENIDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_

REDE DE DRENAGEM

ARTICULAÇÃO 02/02

ESCALA:	DATA:	DES. Nº	REVISÃO:	ARQ. VERTICAL:	DESENHO:
1/1000	SET/ 2019	02/02	00		