



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. INTRODUÇÃO**

- 1.1 Este documento tem o objetivo de reunir os elementos necessários e suficientes à caracterização do objeto a ser contratado, fornecendo subsídios para a montagem do plano de licitação e contratação. Em conformidade com a **Lei 10.520/2002** e os **Decretos Federais nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 7.496/2013**
- 1.2 **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA UPA EM CONSTRUÇÃO BAIRRO SANTA LÚCIA**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, em conformidade com **Lei 8.666/93**.

**2. JUSTIFICATIVA**

- 2.1 **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA UPA EM CONSTRUÇÃO BAIRRO SANTA LUCIA**, que visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió,
- 2.2 Os equipamentos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do sistema para prestação de serviço à população, garantindo o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no Bairro Santa Lúcia, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.
- 2.3 A unidade que se encontra em construção está localizada no endereço: Av. Aquiduaana, S/N, Bairro: Santa Lúcia – Maceió – AL, no VII distrito sanitário será de porte III, com 15 leitos de internação, sendo quatro de observação infantil, oito de observação adulto, dois leitos em quartos individuais, cinco leitos de emergência adultos e um leito de emergência infantil. A UPA funcionará 24 horas, todos os dias da semana, contando com uma equipe assistencial qualificada para atender as necessidades da região. Esse equipamento tem capacidade para 350 atendimentos diários.
- 2.4 A UPA 24 horas é um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, que, articulado com a Atenção Básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, tem como objetivo contribuir na melhoria do funcionamento da Rede de Atenção às Urgências (RAU).
- 2.5 As especificações e quantitativos dos equipamentos foram definidos levando em consideração o serviço que será implantado e de acordo com o que preconiza a Portaria



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GM/MS nº 1020, 13 de Maio de 2009, bem como os parâmetros de atendimento estabelecidos na legislação do Sistema Único de Saúde, com o intuito do cumprimento de metas e indicadores.

2.6 Descrições com as especificações técnicas e os quantitativos estão no Anexo I deste Termo de Referência.

### **3. DO OBJETO**

3.1 **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA UPA EM CONSTRUÇÃO UPA SANTA LÚCIA**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

### **4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

4.1 Por se tratar de contratação de Bens comuns, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/02, o certame licitatório será realizado na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do tipo **menor preço por grupo**, em conformidade com a lei mencionada, observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I deste Termo de Referência.

### **5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

5.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019.

### **6. ESPECIFICAÇÕES DOS BENS**

6.1 Os bens objeto de aquisição são os constantes em tabelas no (anexo I) deste Termo de Referência.

### **7. DAS REGRAS DE SELEÇÃO DO CONTRATO NA LICITAÇÃO E FORMULAÇÃO DOS LANCES**

#### **7.1 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO.**

7.1.1 O julgamento da licitação será realizado pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as regras de aceitação das propostas fixadas neste termo de referência.

7.1.2 A adjudicação o objeto será realizado segundo o critério de julgamento fixado na alínea anterior, observada a decisão final de julgamento do certame pelo Pregoeiro.

#### **7.2 DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO:**

7.2.1 Deverá levar em consideração o valor estimado no mapa de preços.

7.2.2 Os preços unitários finais e totais propostos deverão ser aqueles inferiores ou iguais ao valor estimado, não ultrapassando a margem de preferência estabelecida durante a sessão.



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 7.3 DO VALOR ESTIMADO E O SIGILO DO ORÇAMENTO.

- 7.3.1 O custo estimado da contratação deverá constar apenas no Mapa de Preços junto ao processo, que será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
- 7.3.2 Nos termos do artigo. 15 § 1º do Decreto 10.024/2019, o valor estimado não será divulgado, de acordo com o princípio da economicidade e da competitividade, gerando economia institucional e uso racional e eficaz do recurso público direcionado a esta SMS.

### 7.4 DO ENVIO DE LANCES.

- 7.4.1 O Envio de Lances será realizado por meio do modo de disputa ABERTO e Fechado, conforme prevê Art. 14 do Decreto 10.024/2019.

## 8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

- 8.1 Quando da contratação, para fazer face à despesa, será emitida Declaração do Ordenador da Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada da Nota de Empenho expedida pelo setor contábil do Órgão interessado.
- 8.2 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Para o exercício de 2021.

**Sub ação:** 18001.403609 - Ampliação da Rede de Urgência

**Fonte de Recursos:** 0.2.41.001002 - Média e Alta Complexidade

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

## 9 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 9.1 A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da Contratante, através de ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, que deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição.
- 9.2 O prazo previsto para entrega deverá ser de até **30(trinta) dias**, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento (via e-mail ou correios) ou retirado na sede da Contratante;
- 9.3 Os produtos deverão ser entregues, em única parcela, acompanhados da documentação fiscal, Os produtos requisitados deverão ser entregues acompanhados da documentação fiscal, com cópia da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o **Almoxarifado**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Central localizado na Rua Maragogi, nº 110, Canaã, CEP: 57.080-110, Maceió-AL,** devendo agendar o horário da entrega, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, através do telefone: **(82)3312-5444**.

- 9.4 Os produtos deverão atender aos dispositivos da **Lei nº 8.078/90** (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes.
- 9.5 Os produtos serão objeto de recebimento provisório e definitivo, nos termos do art. 73, II “a” e “b”, da lei Federal nº 8.666/1993. Assim sendo **05(cinco)** dias para o prazo provisório e **10 (dez)** dias nos prazos definitivos.
- 9.6 O ato de recebimento dos produtos não importa em sua aceitação. A critério da Contratante, os produtos fornecidos serão submetidos a verificação. Cabe à Contratada a substituição dos produtos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis, contados da solicitação.
- 9.7 A Contratante poderá se recusar a receber os produtos, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela licitante vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.

## **10 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA**

- 10.1 Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já realizou fornecimento compatível com o objeto deste Termo de Referência. A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documentos devidamente assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou Órgão que adquiriu os produtos.

## **11 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

### **11.1 Habilitação Jurídica (conforme o caso):**

- a) **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL:** documento comprobatório da inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis Competente (Junta Comercial);
- b) **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - CCMEI -** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);
- c) **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)** – ato constitutivo em vigor, devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso);
- d) **SOCIEDADE EMPRESÁRIA:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso), **JUNTAMENTE** com o último aditivo, ou somente o ato constitutivo consolidado e aditivos firmados posteriormente à referida consolidação;



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- e) SOCIEDADE POR AÇÕES: além dos documentos exigidos na alínea “c” deste subitem, apresentar os documentos de eleição de seus administradores;
- f) SOCIEDADE SIMPLES: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- g) EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA: decreto de autorização, assim como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

#### 11.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista;

- a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- b) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal.
- c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) quanto aos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- d) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de Negativa) perante a Justiça do Trabalho (CNDT) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
- e) Certidão negativa de débitos (ou Positiva com Efeito de Negativa) com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante

#### 11.3 Todas as certidões negativas de débitos, comprovando que a contratada está habilitada a fornecer e prestar serviços da administração pública.

## 12 DAS OBRIGAÇÕES

### 12.1 DA CONTRATADA

- I. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;
- II. Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à requisitante até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para a entrega.
- III. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, frete, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidirem direta ou indiretamente, e demais ônus referentes ao fornecimento do produto.
- IV. Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execução da Contratação.



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- V. Substituir, às suas expensas, imediatamente, no total, ou em parte, os produtos que vierem a ser recusados, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções (artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93).
- VI. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados, quando caracterizada a má fé, o dolo, a negligência, imprudência ou a imperícia profissional, durante a entrega dos produtos.
- VII. Manter, durante a execução da contratação, as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- VIII. Ressarcir a Administração Pública do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do objeto contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior.
- IX. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos.
- X. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas pela Contratante em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do instrumento contratual ou instrumento equivalente, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte, inclusive os horários de entrega.

**12.2 DA CONTRATANTE:**

- I. Emitir Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.
- II. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar as Notas Fiscais e efetuar o pagamento.
- III. Solicitar o fornecimento dos produtos, mediante Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.
- IV. Comunicar, imediatamente, as irregularidades verificadas na execução da contratação.
- V. Recusar-se a receber os produtos, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela Contratada, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.
- VI. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais.

**13 DO PAGAMENTO**

- 13.1 O pagamento será efetuado pela Contratante através de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, em até **30 (trinta) dias**, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante.
- 13.2 Conforme a **Lei nº 8.666/93, Art. 5º, §3º** os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o **inciso II do art. 24**, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contados da apresentação da fatura.



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 13.3 Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será susado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias.

#### 14 DA CONTRATAÇÃO

- 14.1 Por se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens, o instrumento de Contrato decorrente da Ata será substituído por **Nota de Empenho de Despesa**, conforme previsão do **Art. 62 da lei 8.666/93**.
- 14.2 O prazo para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa será de no máximo 05 (cinco) dias, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no **§ 1º do art. 64 da lei nº. 8.666/93**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no **Art. 81** da mesma lei.
- 14.3 Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito a contratação independentemente de sujeitar-se às penalidades do **art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002** e autoriza a Contratante a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação da ata, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

#### 15 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 15.1 A contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela **COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**.
- 15.2 O gestor da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:
- 15.2.1 Expedir ordens de fornecimento;
  - 15.2.2 Proceder ao acompanhamento técnico da entrega;
  - 15.2.3 Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
  - 15.2.4 Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;
  - 15.2.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;
  - 15.2.6 Atestar as notas fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos;
  - 15.2.7 Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou que forem entregues em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de entrega;
  - 15.2.8 solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das obrigações.

#### 16 DAS SANÇÕES

- 16.1 São sanções passíveis de aplicação às empresas, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
- 16.1.1 Advertência;
  - 16.1.2 Multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 
- 16.1.3 Multa de até 5% (cinco por cento);
- 16.1.4 Multa de até 10% (dez por cento);
- 16.1.5 Suspensão temporária, pelo período de até 2 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com este órgão com a imediata comunicação;
- 16.1.6 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Maceió pelo prazo de até cinco anos nos termos do art. 10, Anexo II, c/c art. 14, Anexo I, todos do Decreto Municipal 6.417/2004 com o imediato registro no SICAF.
- 16.2 O fornecedor estará sujeito às sanções do subitem 16.1 nas seguintes hipóteses:
- 16.3 Multa compensatória de 10% ( dez por cento), incidente sobre o valor total do contrato, na hipótese de recusa injustificada em reparar os defeitos apresentados nos produtos fornecidos ou substituir, as suas expensas, as peças necessárias ao seu regular funcionamento, a ser recolhida no prazo máximo de **15 dias (quinze) dias** consecutivos, uma vez comunicada oficialmente;
- 16.4 Multa moratória de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia, incidente sobre a parcela inadimplida, na hipótese de atraso no cumprimento dos prazos de entrega, ate o máximo de 10% ( dez por cento) recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** consecutivos, uma vez comunicada oficialmente.
- 16.5 “Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos ao município: aplicação da sanção prevista no subitem 16.1.1”;
- 16.6 Em caso de ocorrência de inadimplemento não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
- 16.7 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no subitem 16.2, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.
- 16.8 A critério da Contratante, nos termos do art. 87, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e considerando a gravidade da infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 16.2, a sanção prevista no subitem “16.1.5” ou no subitem “16.1.6” do item 16.1 que poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas no subitem “16.1.2” a “16.1.4” do mesmo dispositivo.
- 16.9 As penalidades fixadas no subitem 16.1 serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante, no qual serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.
- 16.10 As sanções administrativas serão registradas no SICAF.

## 17 DA GARANTIA

- 17.1 Todos os produtos fornecidos devem possuir uma garantia do fabricante de, no mínimo, **12(doze) meses**, contados da data do recebimento definitivo.
- 17.1.1 Havendo prazo de garantia superior ao mínimo exigido prevalecerá a regra mais favorável a Administração Pública.**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 17.2 Durante o período de garantia/validade, os produtos que apresentarem defeitos deverão ser trocados por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos produtos originalmente fornecidos e todas as despesas inerentes à reposição e transporte, correrão por conta da Contratada, não cabendo qualquer ônus a Contratante, conforme o caso.
- 17.3 A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) regerá as demais disposições pertinentes à matéria.

**18 DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- 18.1 O setor técnico competente auxiliará o pregoeiro nos casos de pedidos de esclarecimentos, impugnações a análise de propostas.
- 18.2 Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados a Diretoria de Atenção à Saúde, por escrito no endereço: Rua Dias Cabral, 569 - Centro, Maceió - AL, 57020-250 Telefone: (82) 3312-5457 ou por e-mail: urgenciaeemergencia@sms.maceio.al.gov.br

Maceió, 13 de dezembro de 2021.

**De acordo.**

**Aline Mota Palácio**  
**Gerência de Atenção à Urgência e Emergência- SMS**

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANEXO I**

**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTITATIVO       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01   | <p>Biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio: ponteiros giratórios, características adicionais: divisórias em pvc</p> <p><b>Catmat: 444802</b></p>           | <b>19 Unidades</b> |
| 02   | <p>Mobiliário radiológico, tipo: biombo curvo, material: alumínio, revestimento: blindado com chumbo 2 mm, dimensão: 0,80 x 1,80 m, componentes: com rodízio, outros componentes: com visor plumbífero, dimensão visor: cerca de 10 x 15 cm</p> <p><b>Catmat: 427763</b></p>           | <b>01 Unidade</b>  |
| 03   | <p>Escada hospitalar, material: estrutura aço tubular, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: piso madeira revestido borracha antiderrapante, tipo pintura: pintura eletrostática, características adicionais: pés com ponteira de borracha</p> <p><b>Catmat: 468388</b></p> | <b>28 Unidades</b> |
| 04   | <p>Suporte saco hamper, material: polipropileno, acabamento: 4 rodízios, altura: cerca de 100 cm, características adicionais: c, tampa aberta por pedal, capacidade: cerca de 120 l</p> <p><b>Catmat: 473662</b></p>                                                                   | <b>10 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05 | Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios<br><br><b>Catmat: 415922</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04 Unidades</b> |
| 06 | Maca clínica, material: tubular em ferro, tipo: carro maca, acabamento da superfície: pintura epóxi, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 5", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades laterais rebatíveis, acessórios: leito fixo c, colchão, courvin.<br><br><b>Catmat: 463247</b> | <b>11 Unidades</b> |
| 07 | Suporte para soro, material: aço inoxidável, tipo: parede, ganchos: 4 ganchos, características adicionais: giratório, com furos para fixação<br><br><b>Catmat: 469007</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31 Unidades</b> |
| 08 | Cama hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: elétrica, rodas: rodízios c, freios, capacidade de carga: até 300 kg, tipos de acionamento: controle remoto, componentes: cabeceira e peseira removíveis plástico, componentes 01: altura regulável, bateria recarregável, características adicionais: trendelemburg, fowler e reverso, características adicionais 01: grades escamoteáveis, dimensão: cerca de 2,00 x 0,90 m<br><br><b>Catmat: 467637</b>                                                                                                                                     | <b>04 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 09 | Berço hospitalar, acionamento: mecânico, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, base do leito: leito c, chapa articulável, c, 2 manivelas, tipo grade: grades laterais deslizantes, tipo cabeceira, peseira: cabeceira e peseira em poliuretano, pés: pés c, rodízios e travas, carga máxima: até 60 kg, componentes 2: colchão, acessórios: suporte soro<br><br><b>Catmat: 443194</b> | <b>01 Unidade</b>  |
| 10 | Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas pvc, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador aço inox c, anel de borracha, tamanho: adulto<br><br><b>Catmat: 438922</b>                                                                                                                                                                                         | <b>11 Unidades</b> |
| 11 | Peça equipamento médico, material: aço inoxidável, tipo 3: haste, compatível: compatível c, estetoscópio<br><b>Catmat: 475099</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>01 Unidade</b>  |
| 12 | Aparelho diagnóstico, terapêutico, tipo 1: lanterna clínica, componentes 3: c, led, fonte alimentação: à bateria<br><b>Catmat: 445191</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>06 Unidades</b> |
| 13 | Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: tratamento antiferruginoso, materialvisor: acrílico translúcido, comprimento: 70 cm, largura: cerca de 40 cm, tensão alimentação: 110 v, aplicação: c, 2 corpos p, fixação em parede, características adicionais: prendedor radiografia no corpo, tecla liga, desliga<br><br><b>Catmat: 427153</b>                          | <b>07 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14 | <p>Analizador parâmetros equipamento saúde, funções: e simulador de oxímetro de pulso, parâmetros: saturação spo2, ritmo cardíaco, taxa perfusão, frequência: spo2 80 a 100%, 30 a 245 bpm, perfusão 0,2 a 10 %, características adicionais: telalcd, controle stand alone, adicional 2: portátil, bateria recarregável</p> <p><b>Catmat: 458775</b></p>                                                                                                       | <b>01 Unidade</b>  |
| 15 | <p>Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: alumínio, tipo uso: tipo carrinho de bebê, tipo encosto: encosto inclinado em cerca 30°, acabamento do encosto e assento: nylon, tipo freio: c, freio, apoio pés: apoio panturrilha e pés removível, capacidade máxima: até cerca 75 kg, largura do assento: assento c, ajuste profundidade, acessórios: cintos de segurança</p> <p><b>Catmat: 452265</b></p> | <b>05 Unidades</b> |
| 16 | <p>Mesa refeição, material estrutura: aço inoxidável com pintura anti corrosiva, revestimento tampo: tampo em mdf, comprimento tampo: 0,75 a 0,80 m, largura tampo: 0,40 a 0,45 m, altura: altura mínima de 1,19 m, características adicionais: 2 pés fixos, 2 c, rodízios de 2", regulagem altura</p> <p><b>Catmat: 334778</b></p>                                                                                                                            | <b>14 Unidades</b> |
| 17 | <p>Maca para transporte cadáver, material: aço inoxidável, rodas: 4 rodízios de 8", sendo 2 com freios, componentes: balde mínimo 5l, característica adicionais: rebaixo, declive, dreno escoamento</p> <p><b>Catmat: 422646</b></p>                                                                                                                                                                                                                           | <b>01 Unidade</b>  |
| 18 | <p>Maca para transporte cadáver, material: aço inoxidável, rodas: 4 rodízios de 8", sendo 2 com freios, componentes: balde mínimo 5l, característica adicionais: rebaixo, declive, dreno escoamento</p> <p><b>Catmat: 422646</b></p>                                                                                                                                                                                                                           | <b>01 Unidade</b>  |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19 | Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo : de braço, faixa de operação: até 300mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto<br><b>Catmat: 436498</b>                                                           | <b>06 Unidades</b> |
| 20 | Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em tecido, tipo fecho: fecho em metal, tamanho: infantil<br><b>Catmat: 432475</b>                                            | <b>05 Unidades</b> |
| 21 | Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, coluna mercúrio, uso: p, fixação em superfícies, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em tecido, tipo fecho: fecho em metal, tamanho: adulto<br><b>Catmat: 432467</b>       | <b>06 Unidades</b> |
| 22 | Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox<br><b>Catmat: 438928</b>                                                                          | <b>04 Unidades</b> |
| 23 | Estetoscópio, tipo: biauricular, apresentação: em plástico, características adicionais : compatível c, ambiente ressonância magnética - mri, tamanho: pediátrico<br><b>Catmat: 465739</b>                                                                     | <b>08 Unidades</b> |
| 24 | Otoscópio, tipo: oftalmoscópio, alimentação: pilha, características adicionais: luz halógena, componentes: jogo de Espéculos<br><b>Catmat: 369245</b>                                                                                                         | <b>03 Unidades</b> |
| 25 | Bomba de infusão implantável, aplicação 1: p, medicamentos, ajuste: fluxo contínuo, material: silicone, reservatório em titânio, volume: até 60 ml, adicional 1: c, filtro, adicional 2: radiopaco, esterilidade: estéril, uso único<br><b>Catmat: 461689</b> | <b>19 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 26 | Conjunto instrumental cirúrgico, componentes: afastador aço inox retrátil autoestático, outros componentes: 3 barrase braços angulados, 6 presilhas, acessórios: 22 válvulas ( 8 maleáveis, 5 richardson, 3 kelly, características adicionais: 4 balfour, 2 harrington), aplicação: fixa a mesacirúrgica<br><b>Catmat: 375285</b>                                                                                          | <b>08 Unidades</b> |
| 27 | Desfibrilador, tipo: cardioversor, modo automático e manual, recursos integrados: monitor c, ecg, spo2, mp,transcutâneo, tipo onda: bifásica, memória: grava eventos, alimentação: bateria recarregável, componente: pás externas e adesivas, componente i: cabos 3 a 5 e 10 vias, componentes adicionais: c, 12 derivações simultâneas, tipo módulo: portátil, tipo uso: uso adulto e pediátrico<br><b>Catmat: 433496</b> | <b>03 Unidades</b> |
| 28 | Carro de emergência hospitalar, estrutura: chapas e tampo em aço carbono, gavetas: 04 gavetas, rodízios: rodízios de 3' com freios, dimensões: dimensões aproximadas: 0,80 x 0,80 x 0,40 m, acessórios: tábua de massagem cardíaca<br><b>Catmat: 436687</b>                                                                                                                                                                | <b>03 Unidades</b> |
| 29 | Comadre, material: aço inoxidável, capacidade: 2.000 ml, tamanho: tamanho adulto padrão mundial, tipo: tipo pá, característica adicional: c,alça<br><b>Catmat: 422609</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04 Unidades</b> |
| 30 | Aspirador cirúrgico, modelo: elétrico portátil, pressão de vácuo: cerca de 550 mmhg, fluxo de aspiração: de 10 a 50 lpm, componentes: filtro bacteriológico<br><b>Catmat: 460903</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06 unidades</b> |
| 31 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical thomas, material: polietileno de alta densidade, revestimento:atoalhado, adicionais: bordas acolchoadas, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: pequeno<br><b>Catmat: 455916</b>                                                                                                                                                                            | <b>06 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 32 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical thomas, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, adicionais: bordas acolchoadas, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: médio<br><b>Catmat: 455915</b>                                                                                                                                 | <b>02 Unidades</b> |
| 32 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical thomas, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, adicionais: bordas acolchoadas, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: grande<br><b>Catmat: 455914</b>                                                                                                                                | <b>02 Unidades</b> |
| 33 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: g- grande, característica adicional: peça única, radiotransparente<br><b>Catmat: 455913</b> | <b>02 Unidades</b> |
| 34 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: neonatal, característica adicional: sem metal, radiotransparente<br><b>Catmat: 456003</b>   | <b>02 Unidades</b> |
| 35 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: neonatal, característica adicional: sem metal, radiotransparente<br><b>Catmat: 456003</b>   | <b>02 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 36 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical noturno, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil<br><b>Catmat: 474765</b>                                                                                                                                                                   | <b>02 Unidades</b> |
| 37 | Eletrocardiógrafo, modelo: portátil, digital, tipo: bateria interna recarregável, tipo registro: 12 derivações, simultâneas, características adicionais: cabo paciente, software, acessórios: conexão wireless bluetooth c, pc, cabo interface.<br><b>Catmat: 458264</b>                                                                                                            | <b>03 Unidades</b> |
| 38 | Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: c, 7 lâminas, componentes adicionais: c,cabo, material 2:em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto e infantil, embalagem : c, estojo<br><b>Catmat: 445603</b>                                                                                                                                                               | <b>04 Unidades</b> |
| 39 | Módulo monitor multiparâmetro, tipo de análise: p, débito cardíaco, pi, pni, oxímetria, ecg e resp, compatibilidade equipamento: compatível com equipamento<br><b>Catmat: 435555</b>                                                                                                                                                                                                | <b>04 Unidades</b> |
| 40 | Concentrador de oxigênio, tipo: elétrico, tipo gabinete: compacto e portátil, concentração: concentração 90 a 93%, componentes: alarme de busca, luzes funcionamento, acessórios: capa protetora passagem p, cateter, umidificador, alimentação:110,220 v, características adicionais: bateria recarregável, bolsa, cabos conexão, capacidade: 1 a 5 l,min<br><b>Catmat: 373475</b> | <b>01 Unidade</b>  |
| 41 | Saco, material: polietileno alta densidade, cor: amarela, capacidade: 200 l, aplicação: uso hospitalar parasuporte tipo hamper, altura: 100 cm, características adicionais 1: símbolo substância infectante, com cordão para ama, largura 1: 92 cm<br><b>Catmat: 480126</b>                                                                                                         | <b>10 Unidades</b> |
| 42 | Serra de cortar gesso, características adicionais: cabo de força 3m, elétrica, 180w, modelo: motor tipo universal                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>01 Unidade</b>  |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | mínimo 18.000rpm<br><b>Catmat: 379866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 43 | Acessório para radiologia, tipo: passa chassi, material: aço inoxidável, dimensões: cerca de 45 x 60 cm, componentes: com 4 portas de acesso<br><b>Catmat: 422631</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>01 Unidade</b>  |
| 44 | Acessório para radiologia, tipo: passa chassi, material: aço inoxidável, dimensões: cerca de 45 x 60 cm, componentes: com 4 portas de acesso<br><b>Catmat: 422631</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>01 Unidade</b>  |
| 45 | Protetor radiológico, modelo: p, tireóide tipo viseira, material: borracha plumbífera, proteção tecido: equivalência de 0,50 mm, adicional 1: ajustável, impermeável, tamanhos: infantil<br><b>Catmat: 475729</b>                                                                                                                                                                    | <b>01 Unidade</b>  |
| 46 | Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, ic, vsi, rvs, rvsi, tipo de tela: tela lcd, led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto<br><b>Catmat: 478612</b>                                                                                                                                    | <b>06 Unidades</b> |
| 47 | Carro transporte roupas, material estrutura: aço inoxidável, tipo proteção: pára-choque envolvente de borracha, quantidade rodas giratórias: 4 rodízios 5", comprimento: 115 cm, largura: 60 cm, altura: 90 cm, características adicionais: 2 portas, 3 prateleiras, alça para transporte, tipo: roupa limpa<br><b>Catmat: 421268</b>                                                | <b>02 Unidades</b> |
| 48 | Carrinho distribuição, material bandeja: chapa aço inoxidável, material estrutura: aço inoxidável, tipo: carro cuba de 190 litros, tipo rodízio: diâmetro de 5", 4 sendo 2 c, trava p, estacionar, aplicação: transporte de carnes em açougues, comprimento: 904 mm, largura: 650 mm, altura: 800 mm, características adicionais: dreno com válvula de esfera para escoamento de líq | <b>01 Unidade</b>  |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <b>Catmat: 474330</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 49 | Desumidificador, voltagem: 220 v, capacidade: ambiente com 196 m <sup>3</sup> , características adicionais: com rodas, desligamento automático, coletor: 4 l, aplicação: controle de temperatura e umidade<br><b>Catmat: 468828</b>                                                                                                                                                                                   | <b>01 Unidade</b>  |
| 50 | Protetor radiológico, modelo: avental frente longo e ombro, material: borracha plumbífera, componente 1: c, faixa abdominal, proteção tecido: equivalência frente 0,50, ombro 0,25 mm, adicional 1: ajustável, impermeável, tamanhos: adulto<br><b>Catmat: 475748</b>                                                                                                                                                 | <b>01 Unidade</b>  |
| 51 | Ventilador artificial eletrônico, modelo: neonatal, pediátrico, adulto, modos ventilação: vcv, simv, cpap, a,c, vni, bilevel, parâmetros ventilatórios: parâmetros vc, fr, fio2, peep, características adicionais 01: bateria interna, características adicionais 02: tela monitorização gráfica, alarmes: alarmes audiovisuais, circuitos: com circuitos e filtros<br>Catmat: 427770 OBS.: FALTA SER PARA TRANSPORTE | <b>05 Unidades</b> |
| 52 | Compadre (urinol), material: aço inoxidável, capacidade: 1000 ml<br><b>Catmat: 385777</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>04 Unidades</b> |
| 53 | Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, uso: pedestal c, rodízios, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto<br><b>Catmat: 434227</b>                                                                                                                                                                           | <b>04 Unidades</b> |
| 54 | Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, ar comprimido, tipo máscara: máscara em plástico, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml,                                                                                                                                                                                                     | <b>20 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, componentes: conector metal c, rosca, esterilidade: esterilizável<br><br><b>Catmat: 475758</b>                                                                                                                                                         |                    |
| 55 | Circuito p, ventilador pulmonar, tipo: completo, tamanho: adulto, material: silicone, compatibilidade: compatível c, equipamento, características adicionais: esterilizável<br><br><b>Catmat: 434631</b>                                                                                                                                             | <b>09 Unidades</b> |
| 56 | Circuito p, ventilador pulmonar, tipo: completo, tamanho: pediátrico, material: silicone, compatibilidade: compatível c, equipamento, características adicionais: esterilizável<br><br><b>Catmat: 434632</b>                                                                                                                                         | <b>02 Unidades</b> |
| 57 | Circuito p, ventilador pulmonar, tipo: completo, tamanho: neonatal, material: silicone, compatibilidade: compatível c, equipamento, características adicionais: esterilizável<br><br><b>Catmat: 434633</b>                                                                                                                                           | <b>02 Unidades</b> |
| 58 | Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade: 60 l, características adicionais: com tampa acionada por pedal, formato: retangular<br><br><b>Catmat: 448737</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 Unidades</b> |
| 59 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 2,0 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto<br><br><b>Catmat: 456408</b> | <b>04 Unidades</b> |
| 60 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off                                                                                                                                                                    | <b>04 Unidades</b> |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil<br><b>Catmat: 456410</b>                                                                                                                                                                                  |                    |
| 61 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal<br><b>Catmat: 456411</b> | <b>04 Unidades</b> |
| 62 | Carro coletor lixo, material: polipropileno ou polietileno alta resistência, componentes: 2 rodízios dianteiros, identificação metal, capacidade: 240 l, cor: amarelo<br><b>Catmat: 473475</b>                                                                                                                                                     | <b>11 Unidades</b> |
| 63 | <b>Carro Transporte Roupas</b><br>Acabamento Superficial: Superfície Lisa, Altura: Cerca De 80 Cm, Capacidade: Cerca De 400 L, Comprimento: Cerca De 110 Cm, Largura: Cerca De 80 Cm, Material Estrutura: Polietileno, Quantidade Tampas: Tampa Bipartida, Quantidade Rodas Giratórias: 3 Rodas Giratórias,<br><b>CATMAT: 428229</b>               | <b>01 Unidade</b>  |
| 64 | Maca de resgate, material: polietileno, tipo: prancha, tamanho: adulto, largura: cerca de 0,40 m, capacidade de carga: até 250 kg, componentes: até 5 cintos de segurança, componentes 01: cinto imobilizador para cabeça<br><b>Catmat: 411867</b>                                                                                                 | <b>02 Unidades</b> |
| 65 | Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes:            | <b>02 Unidades</b> |

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | entrada auxiliar<br><br>Catmat: <b>454905</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 66 | Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 8", tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até <b>200 kg</b><br><br>Catmat: <b>431108</b> | <b>02 Unidades</b> |
| 67 | Cesto lixo, material: plástico, capacidade: 15 l, características adicionais: pedal e tampa, cor: branca, formato: redondo<br><br>Catmat: <b>341265</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 Unidades</b> |
| 68 | Sistema digitalização imagem radiológica, tipo: portátil, componentes: c, monitor e acessórios, compatibilidade: compatível com placas até 35 x 43 cm, componentes adicionais: software integrado, acessórios: c, impressora e porta usb<br><br>Catmat: <b>448684</b>                                                                                                                                                |                    |

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA

Os equipamentos que versam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do sistema para prestação de serviço à população, garantindo o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no Bairro Santa Lúcia, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.

A unidade que se encontra em construção está localizada no endereço: Av. Aquiduaana, S/N, Bairro: Santa Lúcia – Maceió – AL, no VII distrito sanitário será de porte III, com 15 leitos de internação, sendo quatro de observação infantil, oito de observação adulto, dois leitos em quartos individuais, cinco leitos de emergência adulto e um leito de emergência infantil. A UPA funcionará 24 horas, todos os dias da semana, contando com uma equipe



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

assistencial qualificada para atender as necessidades da região. Esse equipamento tem capacidade para 350 atendimentos diários.

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, porte III.

Serão realizados os seguintes atendimentos:

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 03.01.06.002-9 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| 03.01.06.009-6 | ATENDIMENTO MÉDICO EM UPA 24H DE PRONTO ATENDIMENTO                         |
| 03.01.06.010-0 | ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA                          |
| 03.01.06.011-8 | ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO                                      |

O quantitativo dos itens que se busca a aquisição fora fixado com supedâneo na a Portaria GM/MS 10, de 03 de janeiro de 2017, nos artigos abaixo listados:

Artº 8 Quanto ao mobiliário, aos materiais e aos equipamentos mínimos obrigatórios, deverá ser observado o disposto no arquivo eletrônico disponível no Sistema de Monitoramento de Obras - SISMOB, no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 9º A aquisição dos equipamentos médico-hospitalares e mobiliários deverá ocorrer até o início de funcionamento da UPA 24h. Parágrafo único. Os entes federados beneficiários cadastrarão os equipamentos e mobiliários adquiridos no SCNES.

Utilizou-se ainda o Projeto Arquitetônico Mínimo **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 H – VERSÃO 2.0/2018 INSTALAÇÕES FÍSICAS/EQUIPAMENTOS/PADRONIZAÇÃO VISUAL** (fls. 36 a 49), o qual determina os quantitativos mínimos que a unidade de saúde deve ter, ou seja, os itens são quantificados de acordo com o Porte de atendimento.