



**LEGENDA**

EIXO XX      EIXO DAS SEÇÕES  
SEÇÃO XX      SEÇÕES TRANSVERSAIS

EDIFICAÇÃO EXISTENTE  
REVESTIMENTO EM CONCRETO EXISTENTE A SER RECUPERADO  
SOLO GRAMPEADO FACE EM CONCRETO PROJETADO  
ALVENARIA DE PEDRA PROJETADA  
REVESTIMENTO VEGETAL PROJETADO

DRENAGEM  
TUBULAÇÃO  
CAIXA DE PASSAGEM

- NOTAS GERAIS**
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
  - DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PES E BANANEIRA ETC.
  - ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMIDICULA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO. APÓS O PLANTIO IRRIGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.
  - SE NECESSÁRIO A RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO CIMENTO ENSACADO (TRAÇA 8% EM VOLUME). A MISTURA DO SOLO CIMENTO DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO LOCAL DE TEXTURA ARENOSA.
  - PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL. ESTOS AJUSTES DEVERÃO SER COMUNICADOS À EMPRESA PROJETISTA E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
  - ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO, DEVE-SE CADASTRAR QUALQUER INTERFERÊNCIA QUE POSSA INTERFERIR NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.
  - PARA SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2264.01-FUT-MSR-PE-DE-CON-003, 004 E 005.
  - PARA DETALHES DO SISTEMA DE DRENAGEM VER DESENHO 2264.01-FUT-MSR-PE-DE-DNG-002
  - A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER INICIADA DESDE A PARTE ALTA DO TALUDE EM DIREÇÃO AO PÉ.
  - A CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA DEVERÁ SER EXECUTADA POR TRECHOS DE NO MÁXIMO 4,00m DE EXTENSÃO, DEIXANDO TRECHOS INTERMEDIÁRIOS SEM ESCAVAR.
  - TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMÓRIAL DESCRITIVO DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

APROVAÇÃO / CARIMBO

PROJETO	REVISÃO	DATA	FEITO POR	REVISADO POR	APROVADO POR

CLIENTE  
**PREFEITURA DE MACEIÓ**

PROJETO: CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - MRRANTE SÃO RAFAEL  
LOCAL: MARRANTE SÃO RAFAEL - BARRIO JOSEPHINO (CIP 33480-780) - MACEIÓ - AL  
FASE: PROJETO

CONTRATO: 207/2007

**FUTURE** CONSTRUÇÃO  
ARRANJO - EIXO 1 - FLUI DE 04

AUTOR DO PROJETO: HELIO VASCONCELOS BATISTA  
ÁREA DO PROJETO: 1000,00 m²

PROJETO: 236.02-MSR-CON-B-02-R00

DATA: 01/04/2022

PROJETO: 236.02-MSR-CON-B-02-R00