








- | LEGENDA | |
|---|---|
|  | EDIFICAÇÃO A SER MANTIDA |
|  | SOLO GRAMPEADO |
|  | CANALETA RETANGULAR |
|  | PASSEIO |
|  | ALVENARIA DE PEDRA |
|  | REVESTIMENTO VEGETAL |
|  | REVEST. EXIST. EM CONCRETO A SER RECUPERADO |


- NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXATOS ONDE INDICADO.
2. PARA DISPOSIÇÃO ESPACIAL DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 22684.01-FUT-MR-PE-DE--CON-003, 004, 005.
3. A EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO VEGETAL DEVERÁ OBEDECER AS CONSIDERAÇÕES APRESENTADAS NO DOCUMENTO, 22684.01-FUT-MR-PE-DE--MD-001, POIS A REVESTIMENTOS DEVE INTEGRAR O TERRENO.
4. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PÉS E BANANEIRA ETC.
5. ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMIDICOLA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO, APÓS O TERRENO SECAIR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.
6. PARA VISTAS FRONTAIS E DETALHES CONSTRUTIVOS DAS CONTENÇÕES VER DESENHOS 22684.02--CON-MR-PE-DE--CON-003 E 004.
7. PARA DETALHAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM VER 22684.01-FUT-MR-PE-DE--DNG-001 E 002.
8. PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO A CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL DO LUGAR, MAS NÃO DEVERÃO SER COMUNICADOS E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
9. CASO A OBRA POR ALGUMA RAZÃO SEJA INTERROMPIDA DEVERÃO SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TAIS COMO A PROTEÇÃO DO TALUDE CONTRA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, A ALIVIAÇÃO DO TERRENO, A CRIAÇÃO DE VAZÃO GRAMPEADA, NÃO PERMITIR O ACÚMULO DE ÁGUAS NO TERRENO GARANTINDO UM ADEQUADO SISTEMA DE DRENAGEM PROVISSÓRIO, ETC;
10. A LINHA DE ESCAVAÇÃO SERÁ DEFINIDA EM CAMPO, AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO DESEMPENHAR TODO O MATERIAL SOLTO RESULTANTE DOS PROCESSOS EROSIVOS.
11. O MATERIAL RESULTANTE DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATORIAS DEVERÁ SER ESTOCADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXTERIÇÃO DOS ATÉRIOS PROJETADOS.
12. O CUIDADO COM A SEGURANÇA DEVERÁ SER REALIZADA EM VISTORIA CAUTELARAS DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS A MONTANTE E JUSANTE DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA MONTANTE.
13. PARA DETALHE DA TRANSIÇÃO GRAMA/SOLO GRAMPEADO COM REVESTIMENTO DE CONCRETO VER DETALHE 3.30 NO DESENHO 22684.01-FUT-MR-PE-DE--CON-007

APROVAÇÃO / CARIMBO:

[illegible]

CLIENTE		
PREFEITURA DE MACEIÓ		
PROJETO	CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - MIRANTE SÃO RAFAEL	
LOCAL	MIRANTE SÃO RAFAEL - BARRIO JACINTINHO, CEP: 57.040-780 - MACEIÓ - AL	
FASE	PROJETO	
CONTRATO	207/2017	

		AUTOR DO PROJETO		ÁREA DO PROJETO	
		HELIO MARCONI BATISTA CRS-18-MBC04		ÁREA = 1.002,07m²	
<p>DESIGNAÇÃO: CONTENÇÃO SEÇÕES TRANSVERSAIS EIXO 01</p>					
PROJ.		PREFEITURA DE MACAÉ		ESCALAS	
COORD.		VICTOR LEONARDO ACIL BARROS		1:250	
RESP.				236.02-MSR-CON-B-06-R00	
DE AUTORIA				NF PAIXA REV.	
DATA		JUNHO/2022		FORMATO = Tipo, Future	