

Processo nº: 3200.87222.2022

Interessado: DIRETORIA DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO - SEMINFRA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, RUAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 07, DIVIDIDO EM DOIS LOTES, SENDO O LOTE 1 COMPOSTO POR RUAS DOS BAIRROS SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA E PARA O LOTE 2 RUAS DO BAIRRO DA SANTA LÚCIA E TABULEIRO DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL.

PARECER TÉCNICO – LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022

Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 10/2022.

Conforme solicitado pela Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia da SEMINFRA, visando a contratação de empresa para atendimento do objeto acima destacado, apresento abaixo a ANÁLISE TÉCNICA das habilitações das empresas licitantes.

Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações Nº 8.666/93, nas normas de engenharia e o que é exposto no edital desta Concorrência Pública, conclui-se que:

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

1. DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL

De acordo com as exigências previstas no edital no que diz respeito a capacidade das empresas, se faz necessário o atendimento dos itens 8.12.1 e 8.12.2, nas seguintes condições:



8.12.1 – LETRA C - CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL (art. 30 da Lei Federal nº 8.666/1993):

- Lote 01 – Ruas do Santos Dumont e Cidade Universitária – Região

Administrativa 07

DESCRIÇÃO DO ITEM	UN.
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM/ESGOTO	M
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	M3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO	M2
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM	M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M2

- Lote 02 – Ruas da Santa Lúcia e Tabuleiro dos Martins– Região

Administrativa 07

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1500mm (60"), P/ SISTEMA DRENAGEM	M
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3
EXECUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO RETANGULAR COMPLETA	M



8.12.2 – LETRA A - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL:

- Lote 01 – Ruas do Santos Dumont e Cidade Universitária – Região Administrativa 07

DESCRIÇÃO DO ITEM	UN.	QUANTIDADE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM/ESGOTO	M	2.418,95
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	M3	3.622,15
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	10.482,47
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO	M2	4.302,78
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM	M2	33.004,30
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M2	10.629,37

- Lote 02 – Ruas da Santa Lúcia e Tabuleiro dos Martins– Região Administrativa 07

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M3	4.026,39
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	1.377.809,51
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	47.633,88

4/4

TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1500mm (60"), P/ SISTEMA DRENAGEM	M	607,50
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	7.104,535
EXECUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO RETANGULAR COMPLETA	M	1.647,50

2. A ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS

• **LOTE 01- CONSÓRCIO COMPOSTO POR AMORIM BARRETO, ENGEMATLOC E L. PEREIRA , FP CONSTRUTORA E INSTTALE**

1. CONSÓRCIO COMPOSTO POR AMORIM BARRETO, ENGEMATLOC E L. PEREIRA

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

As comprovações de capacidade técnica profissional e técnica operacional dos itens listados no edital foram verificadas após análise dos atestados conforme quadro abaixo.

DESCRIÇÃO DO ITEM	FOLHA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM/ESGOTO	81 (documentação Engematloc)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	73, 74 (documentação Engematloc)
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	73, 74 (documentação Engematloc)
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO	59 (documentação L Pereira)
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM	64 (documentação L

Handwritten signature

POLÍMERO DE 2,0 CM	Pereira)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	73 e 74 (documentação L Pereira)

Sendo assim, o CONSÓRCIO COMPOSTO POR AMORIM BARRETO, ENGEMATLOC E L. PEREIRA atendeu as exigências do edital.

2. FP CONSTRUTORA

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

As comprovações de capacidade técnica profissional e técnica operacional dos itens listados no edital foram verificadas após análise dos atestados conforme quadro abaixo.

DESCRIÇÃO DO ITEM	FOLHA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM/ESGOTO	36 e 66
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	30
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	30
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO	67 e 85
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM	88
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	66

Sendo assim, a FP Construtora atendeu as exigências do edital.

Handwritten signature

3. INSTALLE

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

As comprovações de capacidade técnica profissional e técnica operacional dos itens listados no edital foram verificadas após análise dos atestados conforme quadro abaixo.

DESCRIÇÃO DO ITEM	FOLHA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM/ESGOTO	80
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	83, 104, 118 e 129
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	124, 118, 129, 141
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO	119 (quantidade insuficiente para atender as exigências do edital)
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM	124
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	83

Sendo assim, a INSTALLE não atendeu as exigências do edital no que compete ao item 8.12.2 – LETRA A para o item de “PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO”.

11/11

• **LOTE 02- CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO ADMINISTRATIVA 07 (UCHÔA CONSTRUÇÕES E TELESIL) E CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO MACEIÓ (HECA/CITE)**

1. CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO ADMINISTRATIVA 07 (UCHÔA CONSTRUÇÕES E TELESIL)

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

As comprovações de capacidade técnica profissional e técnica operacional dos itens listados no edital foram verificadas após análise dos atestados conforme quadro abaixo.

DESCRIÇÃO DO ITEM	FOLHAS
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	66, 67, 78, 79 e 108 (documentação Uchôa) e 58 (documentação Telesil)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA	67, 68, 79, 63, 66, 67, 68, 78 (documentação Uchôa) Foi utilizada a densidade média de 1,3t/m ³ para correlacionar m ³ km e tkm.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	63, 65, 66, 67, 78, 79 e 82(documentação Uchôa)
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1500mm (60"), P/ SISTEMA DRENAGEM	57 (documentação Telesil)
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	66, 67, 78, 79 (documentação Uchôa)
EXECUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO RETANGULAR COMPLETA	70 (documentação Uchôa) e 60(documentação Telesil)

Sendo assim, o CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO ADMINISTRATIVA 07 (UCHÔA CONSTRUÇÕES E TELESIL) atendeu as exigências do edital.

Handwritten signature

- **CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO MACEIÓ (HECA/CITE)**

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

As comprovações de capacidade técnica profissional e técnica operacional dos itens listados no edital foram verificadas após análise dos atestados conforme quadro abaixo.

DESCRIÇÃO DO ITEM	FOLHAS
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	82 (documentação Heca)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA	82 e 86(documentação Heca)
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	119 e 122(documentação Heca)
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1500mm (60"), P/ SISTEMA DRENAGEM	Apresentou atestados com menores diâmetros.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	86(documentação Heca)
EXECUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO RETANGULAR COMPLETA	96(documentação Heca)

Sendo assim, o CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO MACEIÓ (HECA/CITE) não atendeu as exigências do edital no que compete ao item 8.12.2 – LETRA A para o item de “TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1500mm (60”), P/ SISTEMA DRENAGEM”.

PARECER DA ENGENHARIA:

Em resumo temos que:

- Para o lote 01:

As empresas CONSÓRCIO COMPOSTO POR AMORIM BARRETO,

Handwritten signature



ENGEMATLOC E L. PEREIRA e FP CONSTRUTORA atenderam as exigências do edital.

A INSTALLE não atendeu as exigências do edital no que compete ao item 8.12.2 – LETRA A para o item de “PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO”.

- Para o lote 02:

O CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO ADMINISTRATIVA 07 (UCHÔA CONSTRUÇÕES E TELESIL) atendeu as exigências do edital.

O CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO MACEIÓ (HECA/CITE) não atendeu as exigências do edital no que compete ao item 8.12.2 – LETRA A para o item de “TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1500mm (60”), P/ SISTEMA DRENAGEM”.

Este é o parecer.

Maceió/AL, 20 de abril de 2023.

JOSÉ ALBERTO REGO RIFAS

Diretor de Obras de Implantação – SEMINFRA
Portaria Nº. 0825 Maceió/AL, 11 de abril de 2023