



NOTAS

- O TALUDE DEVERÁ SER REGULARIZADO DENTRO DA ÁREA DISPONÍVEL.
- PONTOS LOCALIZADOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, TAIS COMO ESGOTOS, CANTEIROS, SUMIDOUROS, ETC., DEVERÃO SER ELIMINADOS.
- LIXO, MATERIAIS SOLTOS E O MATO DEVERÃO SER REMOVIDOS.
- O PROJETO PODERÁ SOFRER ADAPTAÇÕES EM DECORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS LOCAIS, OBSERVADAS NO DECORRER DA OBRA.
- DURANTE AS ESCAVAÇÕES DEVE SER FEITO ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DAS EDIFICAÇÕES PRÓXIMAS PARA VERIFICAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS CAUSADOS PELA OBRA.
- TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
- OS GRAMPOS DEVERÃO SER REINJETADOS.
- FORAM CONSIDERADAS AS SOBRECARGAS NAS CRISTAS DE TALUDES DEVIDO A EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÕES DE 20 kPa PARA ÁREAS COM EDIFICAÇÕES E DE 10 kPa PARA ÁREAS COM APENAS VIAS DE ACESSO.
- PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SEÇÕES ENVIADOS PELO INTERESSADO.
- A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA DE CIMA PARA BAIXO. A LINHA INFERIOR DE GRAMPOS NÃO PODERÁ SER EXECUTADA APÓS O REVESTIMENTO DO PANO REFERENTE À LINHA SUPERIOR.
- AS ESCAVAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS EM NINHOS OU PATAMARES DE NO MÁXIMO A DISTÂNCIA ENTRE DOIS GRAMPOS PARA EVITAR DESLOCAMENTOS DO TOPO DO TALUDE.
- AS BARRAS DE AÇO SERÃO PREVIAMENTE PINTADAS COM TINTA EPOXICA DE FORMA A PROTEGE-LAS CONTRA A CORROSÃO.
- CASO SEJA DETECTADA SURGÊNCIA DE ÁGUA DEVERÃO SER INSTALADOS DRENOS HORIZONTAIS PROFUNDOS
- CASO A OBRA SEJA INTERROMPIDA DEVEM SER TOMADAS MEDIDAS EMERGENCIAIS COMO A PROTEÇÃO DO TERRENO CONTRA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS E ATERRAR OS PONTOS JÁ ESCAVADOS NO TALUDE
- DEVERÃO SEREM REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO DE GRAMPO. DEVE-SE AVALIAR PELO MENOS DOIS GRAMPOS POR PAINEL, A SEREM DEFINIDOS PELA FISCALIZAÇÃO, COM ANUIÊNCIA DO PROJETISTA.
- O VALOR MÍNIMO DA RESISTÊNCIA DO GRAMPO, POR METRO, DEVERÁ SER DE 15 kPa.



**Prefeitura de Maceió**

Desenho Nº :  
DES-002/05

PROJETO: P. M. DE MACEIO  
LOCAL: REGINALDO – TRECHO V – MACEIO  
SEÇÕES

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA		Escala:
Geotécnico:	Alexandre da Natividade Pereira	CREA 2006102280		1:500
Desenho:	Alexandre	Data:	JUL/2022	Folha:
Estrutura:				02 de 05
Aprovação:				Substitui a:
				Arquivo: