

**Processo nº:** 3200.7376/2023

**Objeto:**

Contratação de empresa consórcio no ramo da construção civil para execução das Obras de Pavimentação, Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário nos bairros de Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce e Ipioca, no litoral norte de Maceió/AL.

**PARECER TÉCNICO – LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
INTERNACIONAL Nº 01/2023**

**Para:** C.E.L.

**ASSUNTO:** ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2023.

Conforme solicitado pela Comissão Especial de Licitação - SEMINFRA, visando a contratação de empresa para atendimento do objeto acima destacado, apresento abaixo a ANÁLISE TÉCNICA das habilitações das empresas licitantes.

Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações Nº 8.666/93, nas normas de engenharia e o que é exposto no edital desta Concorrência Pública, conclui-se que:

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

**1. DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL**

De acordo com as exigências previstas no edital no que diz respeito a capacidade das empresas, se faz necessário o atendimento dos itens 9.13.1 e 9.13.2, nas seguintes condições:

**9.13.1 – LETRA C - CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL (art. 30 da Lei Federal nº 8.666/1993):**

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte com caminhão basculante de 18m³, DMT até 30km                                                                                                                                                                                    |
| Assentamento de tubo PEAD para rede coletora ou linha de recalque com diâmetro mínimo de 150mm                                                                                                                                              |
| Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico - CBUQ                                                                                                                                                                            |
| Escoramento metálico de valas                                                                                                                                                                                                               |
| Projeto executivo para obras de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m³/dia                                                                               |
| Execução de obras e serviços de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, compostos especificamente pela IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m³/dia |
| Execução de obras e serviços de sistema de esgotamento sanitário com EEE (Estação Elevatória de Esgoto), em concreto armado, para uma vazão mínima de 30 L/s                                                                                |
| Fornecimento e assentamento de poço de visita em PEAD para esgoto                                                                                                                                                                           |
| Operação e manutenção de um único sistema de esgotamento sanitário com tratamento compacto para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3000m³/dia                                                                                                    |

**9.13.2.2 - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL:**

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITATIVO MÍNIMO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Transporte com caminhão basculante de 18m³, DMT até 30km                                                                                                                                                                                    | 1.796.587,31T x Km  |
| Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para rede coletora ou linha de recalque com diâmetro mínimo de 150mm                                                                                                                               | 19.394,85 m         |
| Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico - CBUQ                                                                                                                                                                            | 2.313,83 m³         |
| Escoramento metálico de valas                                                                                                                                                                                                               | 36.818,36 m²        |
| Projeto executivo para obras de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m³/dia                                                                               | 01 UNIDADE          |
| Execução de obras e serviços de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, compostos especificamente pela IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m³/dia | 01 UNIDADE          |

|                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Execução de obras e serviços de sistema de esgotamento sanitário com EEE (Estação Elevatória de Esgoto), em concreto armado, para uma vazão mínima de 30 L/s | 01 UNIDADE   |
| Fornecimento e assentamento de poço de visita em PEAD para esgoto                                                                                            | 126 UNIDADES |
| Operação e manutenção de um único sistema de esgotamento sanitário com tratamento compacto para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3000m³/dia                     | 3 Meses      |

## 2. A ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS

### 2.1. CONSÓRCIO INFRAESTRUTURA LITORAL NORTE MACEIÓ

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

No que se refere a capacidade técnica (profissional e operacional) para os itens de “Transporte com caminhão de 18 m³, DMT até 30 Km”, “Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para rede coletora ou linha de recalque com diâmetro mínimo de 150mm”, “Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico – CBUQ”, “Escoramento metálico de valas”, “Projeto executivo de obras de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m³/dia”, “Execução de obras e serviços de sistema de esgotamento sanitário com EEE (Estação Elevatória de Esgoto), em concreto armado, para uma vazão mínima de 30 L/s”, Fornecimento e assentamento de poço de visita em PEAD para esgoto”, “Operação e manutenção de um único sistema de esgotamento sanitário com tratamento compacto para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3000m³/dia” e “Execução de obras e serviços de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, compostos especificamente pela IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m³/dia, atestamos que o consórcio atendeu as exigências do edital para os itens 9.13.1 – LETRA C e 9.13.2.2 dos itens listados acima.

Sendo assim, o consórcio infraestrutura litoral norte maceió atendeu as exigências do edital.



## 2.2 CONY ENGENHARIA LTDA

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

No que se refere a capacidade técnica (profissional e operacional) para os itens de “Transporte com caminhão de 18 m<sup>3</sup>, DMT até 30 Km”, “Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para rede coletora ou linha de recalque com diâmetro mínimo de 150mm”, “Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico – CBUQ”, “Escoramento metálico de valas” e “Execução de Obras e Serviços de Sistema de Esgotamento Sanitário com EEE Estação Elevatória de Esgoto em concreto armado para vazão mínima de 30 L/s”, atestamos que a licitante Cony atendeu as exigências do edital para os itens 9.13.1 – LETRA C e 9.13.2.2 dos itens listados acima.

Entretanto no que se refere aos demais itens, a empresa não atendeu as exigências do edital, conforme detalhado abaixo:

Para o item “Projeto executivo de obras de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m<sup>3</sup>/dia” não foram apresentadas comprovações técnicas com a tecnologia solicitada nem a vazão mínima estabelecida.

Para o item “Execução de obras e serviços de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, compostos especificamente pela IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m<sup>3</sup>/dia” não foram apresentadas comprovações técnicas com a tecnologia solicitada nem a vazão mínima estabelecida.

Para o item “Fornecimento e assentamento de poço de visita em PEAD para esgoto” não foi apresentada comprovação.

Para o item “Operação e manutenção de um único sistema de esgotamento sanitário com tratamento compacto para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3000m<sup>3</sup>/dia” apenas foi atendida a capacidade técnica profissional, não comprovando a capacidade técnica operacional, haja vista que os atestados apresentados possuem vazão inferior ao estabelecido em edital.

Sendo assim, a Cony Engenharia não atendeu as exigências do edital quanto aos itens 9.13.1 – LETRA C e 9.13.2.2.

### **2.3 CONSÓRCIO AC2/CCC – LITORAL NORTE**

O responsável técnico indicado consta dentro do quadro técnico de certidão emitida pelo CREA-AL. Os atestados e CATs (Certidão de Acervo Técnico) foram emitidos por pessoa jurídica de direito público.

No que se refere a capacidade técnica (profissional e operacional) para os itens de “Transporte com caminhão de 18 m<sup>3</sup>, DMT até 30 Km”, “Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para rede coletora ou linha de recalque com diâmetro mínimo de 150mm”, “Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico – CBUQ” e “Escoramento metálico de valas”, atestamos que o consórcio atendeu as exigências do edital para os itens 9.13.1 – LETRA C e 9.13.2.2 dos itens listados acima.

Entretanto no que se refere aos demais itens, o consórcio não atendeu as exigências do edital, conforme detalhado abaixo:

Para o item “Projeto executivo de obras de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m<sup>3</sup>/dia” não foram apresentadas comprovações técnicas referente a projeto de sistema de esgotamento sanitário.

Para o item “Execução de obras e serviços de grande porte de sistema de esgotamento sanitário com ETE do tipo lodo ativado, compostos especificamente pela IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3.000m<sup>3</sup>/dia” não foram apresentadas comprovações técnicas com a tecnologia solicitada nem a vazão mínima estabelecida.

Para o item “Execução de obras e serviços de sistema de esgotamento sanitário com EEE (Estação Elevatória de Esgoto), em concreto armado, para uma vazão mínima de 30 L/s” não foram apresentadas comprovações técnicas com a tecnologia solicitada nem a vazão mínima estabelecida.

Para o item “Fornecimento e assentamento de poço de visita em PEAD para esgoto” não foi apresentada comprovação.

Para o item “Operação e manutenção de um único sistema de esgotamento sanitário com tratamento compacto para uma vazão mínima de 35 L/s ou 3000m³/dia”, o consórcio não apresentou comprovação.

Sendo assim, o Consórcio AC2/CCC – LITORAL NORTE não atendeu as exigências do edital quanto aos itens 9.13.1 – LETRA C e 9.13.2.2.

#### **PARECER DA ENGENHARIA:**

Em resumo temos que:

O Consórcio Infraestrutura Litoral Norte Maceió atendeu as exigências do edital. Entretanto, a empresa Cony Engenharia e o Consórcio AC2/CCC – LITORAL NORTE não atenderam as exigências do edital quanto aos itens 9.13.1 – LETRA C e 9.13.2.2.

Este é o parecer técnico.

Maceió/AL, 20 de julho de 2023.



**JOSÉ ALBERTO REGO RIFAS**

Diretor de Obras de Implantação – SEMINFRA

Portaria Nº. 0825



**LUIZ CARLOS TENÓRIO DE HOLANDA JUNIOR**

Gerente de Obras – UGP

Matrícula nº 960975-0