





77



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA DISPOSIÇÃO ESPACIAL DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-001.
3. A EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO VERTICAL DEVERÁ OBEDECER AS CONSIDERAÇÕES APRESENTADAS NO DOCUMENTO. 2265.01.09-PMM-LDS-PE-TA-SB-001, POIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.
4. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA, REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO E REVEGETAÇÃO COM HIDROSEMENTAÇÃO.
5. RECOMENDA-SE O PLANTIO DE CONSORCIO DE GRASSES:
BRACHIARIA HUMIDICOLA
BRACHIARIA DECUMBENS
LEGRAMINIS
CROTALARIA
FELICIA GUNDUL
MAD FORMIGUEIRO.
6. APÓS O PLANTIO, IRRIGAR DURANTE 80 DIAS OU ATÉ A FIDUAÇÃO DA RAZE NO SOLO.
7. NA PARTE SUPERIOR DO SOLO GRAMPEADO COM FACE EM REVESTIMENTO VERDE, DEVE SE CONSIDERAR A EXECUÇÃO DE UM CHAMBEADOR DE TIRAGEM COM 3 METROS DE COMPRIMENTO A CADA 2,50 METROS DE DISTÂNCIA.
8. PARA VISTA FRONTAL, SEÇÕES TÍPICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS VER DESENHO 2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-005 + CDS.
9. PARA DETALHAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM VER 2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-001.
10. PEDIMENTOS AJUSTES POSSEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, OS AJUSTES DEVEREM SER COMUNICADOS E REGISTRADOS PELA PROTEÇÃO.
11. CASO A OBRA POR ALGUMA RAZÃO SEJA INTERROMPIDA DEVEREM SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TALS COMO A PROTEÇÃO DO TALUDE CONTINUA A INFLUÊNCIA DE AGUAS DE CHUVA, NÃO ESCORRER ALÉM DA FACE JÁ GRAMPEADA, NÃO PERMITIR O ACUMULO DE AGUAS NO TERRENO, GARANTINDO UM ADEQUADO SISTEMA DE DRENAGEM PROVISÓRIO, ETC.

LEGENDA

- SOLO GRAMPEADO
- CANALETA TIPO 1
- CANALETA TIPO 2
- PARCELO



Prefeitura de Maceió

EMP. RESPONSÁVEL
EDUARDO L.G. BARRIOS MONTENEGRO
CREA Nº 02152622-9

PROJETO
ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES
LADEIRA DA SIMA

LOCAL
CHÁ DA JAQUEIRA - MACEIÓ

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO
CONTENÇÃO
SEÇÕES TRANSVERSAIS 1/2

PROJ.	ESTADO	DATA	CD	PROJ.	ESTADO	DATA	CD
0001	0	01/01	01/01	0001	0	01/01	01/01
00/04/2022	2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-002						