



# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

## NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA DISPOSIÇÃO ESPACIAL DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-001.
3. A EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO VEGETAL DEVERÁ OBEDECER AS CONSIDERAÇÕES APRESENTADAS NO DOCUMENTO. 2265.01.09-PMM-LDS-PE-TX-MD-001, POIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.
4. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA, REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO E REVEGETAÇÃO COM HIDROSEMEADURA.
5. RECOMENDAM-SE O PLANTIO DE CONSORCIAÇÃO DE:
  - BRACHARIA HUMECOLA.
  - BRACHARIA DECUMBENS.
  - LEGUMINOSAS:
  - CROTALARIA.
  - FEIJÃO GUANDU.
  - MIRO FORMIGUEIRO.
6. APÓS O PLANTIO, IRREGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FRONÇA DA RAIZ NO SOLO.
7. NA PARTE SUPERIOR DO SOLO GRAMPEADO COM FACE EM REVESTIMENTO VERDE, DEVE-SE CONSIDERAR A EXECUÇÃO DE UM CHAMADOR DE FIVAGEM COM 3 METROS DE CONTRAPESO A CADA 3,20 METROS DE DISTÂNCIA.
8. PARA VISTA FRONTAL, SEÇÕES TÍPICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS VER DESENHOS 2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-005 e 006.
9. PARA DETALHAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM VER 2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-001.
10. REQUERIMENTOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, OS AJUSTES DEVEM SER COMUNICADOS E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
11. CASO A OBRA POR ALGUMA RAZÃO SEJA INTERROMPIDA DEVEM SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TÃO COMO A PROTEÇÃO DO TALUDE CONTRA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA, NÃO ESCAVAR ALÉM DA FACE JÁ GRAMPEADA, NÃO PERMITIR O ACUMULO DE ÁGUAS NO TERRENO, GARANTINDO UM ADEQUADO SISTEMA DE DRENAGEM PROVISÓRIO, ETC;

## LEGENDA

- SOLO GRAMPEADO
- CANALETA TIPO 1
- CANALETA TIPO 2
- PASSEIO



Prefeitura de Maceió

SEU RESPONSÁVEL  
EDUARDO L.B. BARROS MONTENEGRO  
CREA Nº 0216090349

PROJETO  
ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES  
LADEIRA DA SIMA

LOCAL  
CHÁ DA JAQUEIRA - MACEIÓ

TÍTULO  
PROJETO EXECUTIVO  
CONTENÇÃO  
SEÇÕES TRANSVERSAIS 2/2

PROJ.	ESTUDO	REV.	DATA	PROJ.	DATA
0000	0	A1	01/01	0000	01/01
09/06/2022	2265.01.09-PMM-LDS-PE-DE-CON-003				