



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVACOES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRARIO.
2. ANTES DO INICIO DAS OBRAS DEVE-SE ELABORAR LAUDO DE VISTORIA CAUTELA PARA CONSERVACAO DA CONDICAO DAS EMPILHACOES DO ENTORNO DE FORMA A EVITAR FUTURAS RECLAMACOES POR PARTE DOS MORADORES.
3. ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVACAO E/OU REGULARIZACAO DEVE-SE CUIDAR DAS INTERFERENCIAS QUE POSSAM CONDICIONAR A IMPLANTACAO DA SOLUCAO PROPOSTA.
4. A DEPENDER DA SITUACAO ENCONTRADA, PODERA SER NECESSARIO FAZER AJUSTES EM CAMPO SENDO ADEQUAR O PROJETO A CONDICAO TOPOGRAFICA REAL. ESTES AJUSTES DEVEM SER COMUNICADOS E REGISTRADOS PELA FISCALIZACAO. DIVERGENCIAS EM RELACAO AO PROJETO DEVEM SER RELATADAS AO PROJETISTA PARA AJUSTES E PROVIDENCIAS.
5. DEVERA SER REALIZADA A LIMPEZA, REMOCAO DO MATERIAL SOLTO.
6. EM CASO DE BOLSAS DE SOLOS SOLTOS/ENTULHO QUE CAUSEM TALUDES NEGATIVOS DEVE-SE FAZER A ESCAVACAO DE NEUTRO COM SOLO-CIMENTO ENSAIADO (8% EM VOLUME).
7. CASO A OBRA POR ALGUMA RAZAO SEJA INTERROMPIDA DEVEM SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TALS COMO A PROTECCAO DO TALUDE CONTRA A INFILTRACAO DE AGUAS DE CHUVA, NAO ESCAVAR ALÉM DA FACE JA GRAMPEADA, NAO PERMITIR O ACUMULO DE AGUAS NO TERRENO E GARANTIR UM ADEQUADO SISTEMA DE DRENAGEM PROVISORIO.
8. PARA SECCOES TRANSVERSAIS VER DESENHOS 2265.01.08-PPM-PRD-PE-DE-CON-002 E 003.
9. PARA DETALHES DO SISTEMA DE DRENAGEM VER DESENHO 2265.01.08-PPM-PRD-PE-DE-CON-001.
10. CASA 1 FAZ PARTE DA CASA DE RECEPCAO ENDOLE TUDO.
11. PONTOS LOCALIZADOS DE CONTRIBUICAO DE AGUA, TALS COMO ESGOTOS, CANTIDORES, SANITARIOS, ETC, DEVERAO SER ELIMINADOS.
12. DURANTE AS ESCAVACOES DEVEM SER REALIZADO O ACOMPANHAMENTO CONTINUO DAS EMPILHACOES PROXIMAS PARA VERIFICAR POSSIVEIS DESLOCAMENTOS CAUSADOS PELA OBRA.
13. AS ESCAVACOES DEVEM SER REALIZADAS EM NINHOS OU PARAMEIS DE NO MAXIMO A DISTANCIA ENTRE DOS GRAMPOS PARA EVITAR DESLOCAMENTOS DO TOPO DO TALUDE.

LOCALACAO DO EIXO

PONTO	COORDENADA	
	NORTE	LESTE
A	8834856	202240
B	8834820	202257

LEGENDA

	EDIFICACAO EXISTENTE		EDIFICACAO A SER DEOLADA
	DESOCUPACAO/ ALUQUEL SOCIAL		REVESTIMENTO VEGETAL
	SOLO GRAMPEADO FACE EM CONCRETO PROVEDO		SECCAO TRANSVERSAIS
	CANALETA RETANGULAR		EIXO DAS SECCOES
	DESCIDA DE AGUA EM DEGRADIS		TUBO EM PEO
	CASA DE PASSAGEM		MURETA DE PROTECCAO



Prefeitura de Macaé

SEM RESPONSABILIDADE
EDUARDO L.O. BARROS MONTENEGRA
CREA Nº 0215020249

PROJETO: CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES PRINCESA DIANA

LOCAL: SÃO JORGE - MACAÉ

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO CONTENÇÃO ARRANJO

PROJ. EDUARDO	ESP. 0	FECH. A1	FECH. 01/01
ESCALA 1:1180	NUMERO 2265.01.08-PPM-PRD-PE-DE-CON-001		
DATA 30/07/2022			