



**Secretaria Municipal de  
Educação de Maceió**

**ANEXO 7**  
**MEMORIAL DESCRITIVO**  
JAN 2023



**PREFEITURA DE**  
**MACEIÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

# Especificação Técnica – Memorial Descritivo

Obra: ESCOLA ENSINO INFANTIL MODELO

## 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prédio para instalação de uma escola de ensino infantil composto por três blocos com área total construída de 1.322,16m<sup>2</sup> e uma área coberta de 909,64m<sup>2</sup>, divididas da seguinte forma:

Bloco Administrativo, bloco de Alimentação e Bloco de educação.

O primeiro bloco é o administrativo que abriga a recepção, secretaria, sala de reunião, sala de psicologia, coordenação, sala da direção com banheiro completo, sala dos professores, almoxarifado e banheiros feminino e masculino de livre acesso ao público.

No segundo bloco ficam dispostos quatro (04) salas de aula com banheiro completo independente, salas de repouso, bem como uma bateria de banheiro com duchas e trocador de fraldas, por fim um solarium que respalda todo o bloco de salas de aula.

Ao fundo do terreno encontra-se o bloco de alimentação que é composto por uma (01) sala para higienização, cozinha, saída da refeição, depósito, câmara de frios, triagem e banheiros masculino e feminino com espaço para armários destinado aos funcionários, refeitório e bateria de banheiros feminino e masculino para os alunos.

A ligação entre os blocos é feita a partir de um grande pátio coberto que dá acesso ao primeiro pavimento através de rampa e escada, no qual encontra-se a sala multiuso, seis (06) salas de aula, uma (01) bateria de banheiros feminino e masculino e um PNE.

O lado esquerdo do terreno está localizado a parte da recreação que contém jardim, horta, chuveirões, fazendinha com áreas destinadas a coelhos e galinhas, campo, playground e anfiteatro.

## 2. ESPECIFICAÇÕES

### 2.1 RECEPÇÃO

Área	31,95m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e azul;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;

### 2.2 SECRETARIA

Área	20,73m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e azul;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esmoldrias	Porta de correr duas folhas em alumínio branco, sendo uma fixa e uma de correr com vidro liso translúcido de 6mm laminado ou temperado. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m);
	Porta de correr uma folha em alumínio branco com vidro liso translúcido de 6mm laminado ou temperado. Guia inferior embutido no piso (1,10x2,40m).

### 2.3 SALA DE REUNIÃO

Área	9,77m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e azul;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de correr duas folhas em alumínio branco, sendo uma fixa e uma de correr com vidro liso translúcido de 6mm laminado ou temperado. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m);
	Porta de correr uma folha em alumínio branco com vidro liso translúcido de 6mm laminado ou temperado. Guia inferior embutido no piso (1,10x2,40m);
	Janela corredeira duas folhas em alumínio branco com vidro translúcido 6mm laminado ou temperado.

### 2.4 CIRCULAÇÃO 01

Área	11,54m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;

### 2.5 COORDENAÇÃO

Área	6,87m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e azul;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de correr duas folhas em Alumínio Branco, sendo uma fixa e uma de correr com vidro liso translúcido de 6mm laminado ou temperado. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m).

### 2.6 PSICOLOGIA

Área	7,18m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e azul;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de correr duas folhas em alumínio branco, sendo uma fixa e uma de correr com vidro liso translúcido de 6mm laminado ou temperado. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m).

### 2.7 DIREÇÃO

Área	14,98m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e azul;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de correr duas folhas em alumínio branco, sendo uma fixa e uma de correr com vidro liso translúcido de 6mm laminado ou temperado. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m).

### 2.8 BWC 05 - DIREÇÃO

Área	3,88m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;

Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itaunas;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca; Chuveiro com tubo de parede deca Flex, 1955.C.STD, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca.

## 2.9 SALA DOS PROFESSORES

Área	21,10m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e azul;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m); Janela corredeira duas folhas em alumínio branco com vidro translúcido 6mm laminado ou temperado (1,20x1,90x P 0,50).

## 2.10 ALMOXARIFADO

Área	5,73m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido cinza claro;
Parede	Pintura acrílica na cor branco neve acabamento semi-brilho, lavável.
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m); Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m).

## 2.11 WC MASC. 01

Área	3,75m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco, bandeira com janela pivotante e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,96x2,40m – bandeira 0,30m); Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itauna;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca

## 2.12 WC FEM. 01

Área	3,75m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco, bandeira com janela pivotante e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,96x2,40m – bandeira 0,30m);

	Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itauna;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca

### 2.13 SALAS DE AULA 01 a 05

Área	137,55m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de correr três folhas em alumínio branco sendo uma fixa, uma de correr com vidro liso translúcido 6mm laminado ou temperado e outra de correr com tela mosquiteira. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m).

### 2.14 BWC 04 - SALAS DE AULA

Área	17,45m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m); Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itaunas;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca

### 2.15 SALAS DE REPOUSO

Área	23,92m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de correr três folhas em alumínio branco sendo uma fixa, uma de correr com vidro liso translúcido 6mm laminado ou temperado e outra de correr com tela mosquiteira. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m).

### 2.16 SOLARIUM

Área	48,71m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite lavado na cor cinza claro
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde;
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral.

### 2.17 PÁTIO COBERTO

Área	332,53
Piso	Piso granilite polido;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde;
Teto	Estrutura da Coberta aparente

### 2.18 BWC FEM. 01

Área	8,15m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m); Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itauna;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
Louças	Bacia convencional P.8.17, Fab. Deca.

### 2.19 BWC MASC. 02

Área	8,17m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m); Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itaunas;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca

### 2.20 REFEITÓRIO

Área	46,49m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido na cor cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e amarelo
Teto	Estrutura da Coberta aparente

### 2.21 SAÍDA DE REFEIÇÃO

Área	3,76m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Laje;
Esquadria	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);

### 2.22 HIGIENIZAÇÃO

Área	3,76m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Laje;
Bancada	Bancada executada em aço inox;
Esquadria	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco, bandeira com janela pivotante e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,40m – Bandeira 0,30).

### 2.23 COZINHA

Área	19,44m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Laje;
Bancada	Bancada executada em aço inox;
Esquadria	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco, bandeira com janela pivotante e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,40m – Bandeira 0,30). Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m).

#### 2.24 DEPÓSITO

Área	3,06m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Laje;
Esquadria	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);

#### 2.25 CÂMARA DE FRIOS

Área	3,76m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Laje;
Esquadria	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);

#### 2.26 TRIAGEM

Área	9,77m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Laje;
Bancada	Bancadas executadas em aço inox;
Esquadria	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco, bandeira com janela pivotante e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,40m – Bandeira 0,30). Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m).

#### 2.27 CIRCULAÇÃO + ARMÁRIOS

Área	5,90m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Fôrro de gesso acartonado emmassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadria	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m); Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m).

#### 2.28 BWC FEM. 02

Área	3,99m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello

Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);
	Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itaunas;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
	Chuveiro com tubo de parede deca Flex, 1955.C.STD, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca

### 2.29 BWC MASC. 02

Área	3,79m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);
	Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itaunas;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
	Chuveiro com tubo de parede deca Flex, 1955.C.STD, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca

### 2.30 SALA MULTIUSO – 1º PAVIMENTO

Área	15,39m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido na cor cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde;
Teto	Forro em painel termo isolante em aço galvanizado com preenchimento pur/pir 50 na cor branca;
Esquadrias	Porta de correr três folhas em alumínio branco, sendo uma fixa, uma de correr com vidro liso translúcido 6mm laminado ou temperado e outra de correr com tela mosquiteira. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m).

### 2.31 SALAS DE AULA 06 a 11 – 1º PAVIMENTO

Área	208,42m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido na cor cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde;
Teto	Forro em painel termo isolante em aço galvanizado com preenchimento pur/pir 50 na cor branca;
Esquadrias	Porta de correr três folhas em alumínio branco, sendo uma fixa, uma de correr com vidro liso translúcido 6mm laminado ou temperado e outra de correr com tela mosquiteira. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m);
	Janela corredeira duas folhas mais quadro fixo em alumínio branco com vidro translúcido 6mm laminado ou temperado.

### 2.32 SALA MULTIMÍDIA – 1º PAVIMENTO

Área	30,04m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido na cor cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde;
Teto	Forro em painel termo isolante em aço galvalumi com preenchimento pur/pir 50 na cor branca;
Esquadrias	Porta de correr três folhas em alumínio branco, sendo uma fixa, uma de correr com vidro liso translúcido 6mm laminado ou temperado e outra de correr com tela mosquiteira. Guia inferior embutido no piso (2,40x2,40m);
	Janela corredeira duas folhas mais quadro fixo em alumínio branco com vidro translúcido 6mm laminado ou temperado.

### 2.33 BWCS SALAS + PNE – 1º PAVIMENTO

Área	31,39m <sup>2</sup>
Piso	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 60x60cm Polido Portobello
Parede	Revestimento Cerâmico Retificado Branco Antártida 30x60cm Polido Portobello
Teto	Forro de gesso acartonado emassado com pintura látex PVA acetinada na cor Sopro de neve, Dulux 10BB 83/014, Fab. Coral;
Esquadrias	Porta de giro em madeira de Lei revestida com laminado branco e visor vertical na lateral da folha da porta – visor de vidro laminado ou temperado 6mm com película de vidro jateado (0,86x2,10m);
	Janela alta tipo boca de lobo em alumínio branco com vidro jateado translúcido 6mm (1,20x0,60x P 1,80m);
Bancada	Bancada em granito na cor Branco Itauna;
Metais	Torneira de mesa bica alta para lavatório, 1198.C.LNK, Fab. Deca;
	Chuveiro com tubo de parede deca Flex, 1955.C.STD, Fab. Deca;
Louças	Bacia com caixa acoplada Deca

### 2.34 CIRCULAÇÃO

Área	45,19m <sup>2</sup>
Piso	Piso granilite polido na cor cinza claro;
Parede	Revestimento 10x10m, Fab. Tecnogrés em degradê no branco e verde
Teto	Forro em painel termo isolante em aço galvalumi com preenchimento pur/pir 50 na cor branca;

**Obs.:** As marcas e tipos de materiais especificados destinam-se a estabelecer padrão de qualidade, podendo, eventualmente, vir a ser substituídos por outros de mesmas características e com desempenho equivalente, por questões técnicas ou de mercado, preservando, acima de tudo “padrão de qualidade”. São admissíveis diferenças de cor, tonalidade ou textura em elementos de origem mineral e vegetal, tais como madeira, pedra, mármore, granito e telhas, bem como podem ocorrer diferenças de tonalidade em materiais cerâmicos.

Maceió, 24 de janeiro de 2023.

Luiz Antonio Lins Azevedo  
Engenheiro Civil  
CREA 022008217-0