



- NOTAS**
- DEVERÁ SER DEIXADA FOLGA ENTRE AS TUBULAÇÕES E OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, É PREVISTO A EXECUÇÃO DE ABERTURAS SUFFICIENTES NO ELEMENTO, COM DISTÂNCIA DE 5,0CM DA FACE DAS VIGAS.
 - TODO TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM GORDURA SERÁ EM PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA, FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 9688 (REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE);
 - TODO TUBULAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL, FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 9688 (REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE);
 - DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, DEVERÃO SER TOMADAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR A ENTRADA DE DEBRÍTIOS NAS TUBULAÇÕES.
 - PARA INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES EM PVC, NECESSÁRIO INICIALMENTE A LIMPEZA NA PONTA E BOLSA DO TUBO E ACOMODAR APOS O ANEL DE BORRACHA, APLICANDO PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL E NA PONTA DO TUBO. TODO PROCEDIMENTO DA INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVE GARANTIR O PERFEITO ENCAIXE, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE E O PERFEITO ESTADO DOS TUBOS, CONEXÕES E MATERIAIS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÃO.
 - O SISTEMA DE SANITÁRIO SERÁ INTERLIGADO À COLETA PÚBLICA DE ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
 - SISTEMA ADOTADO COM CAIXA DE GORDURA COM CÂMARA DUPLA, CONFORME INDICADO EM PROJETO;

LEGENDA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO	VISTA	
PEÇAS	PLANTA	FRONTAL
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, COM ALÇA METÁLICA, REVESTIDA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE		
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA E/OU CONCRETO, COM ALÇA METÁLICA, REVESTIDA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE		
CAIXA SIFONADA 100x150x50, COM GRELHA		
CURVA LONGA 90°, SÉRIE NORMAL, LINHA TIGRE		
CURVA CURTA 90°, SÉRIE NORMAL, LINHA TIGRE		
JOELHO 90°, SÉRIE NORMAL, LINHA TIGRE		
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, SÉRIE NORMAL, LINHA TIGRE		
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL		
JUNÇÃO SIMPLES, SÉRIE NORMAL, LINHA TIGRE		
TÊ, SÉRIE NORMAL, LINHA TIGRE		
JUNÇÃO INVERTIDA, SÉRIE NORMAL, LINHA TIGRE		

LEGENDA DE COLUNAS

ABREVIÇÃO	DESCRIÇÃO
T.V.	TUBO DE VENTILAÇÃO
T.Q.	TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
T.E.	TUBO DE ESPUMA
T.G.	TUBO DE GORDURA

LEGENDA DE PONTOS

PONTO	DESCRIÇÃO	ALTURA (CM)
V.S.	VASO SANITÁRIO	0,0
LAV.	LAVATÓRIO	55
BANH.	BANHEIRA	0,0
MLR.	MAQ. LAVAR ROUPA	80
PIA	PIA DE COZINHA	55
TAN.	TANQUE	55
CX.SIF.	CAIXA SIFONADA	VAR.
R.EX.	RALO EXPERT	VAR.
MIC.	MICETÓRIO	55
R.A.	RALO ARTICULADO	VAR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA.

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA GERAL DE PROJETO TÉCNICOS

02/03 PROJETO

PROJETO SANITÁRIO

MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL
RUAS CAIENA E GAXEJU, 132, BENEDITO BENTES, MACEIÓ-AL.

ESCALA: Como indicado | ÁREA CONSTRUÍDA: 1.575,9m² | JUN 2023 | VISTO ARO²

OBS:
DETALHES DO SISTEMA SANITÁRIO

PROJETO e DESENHO: MEOACYR MAGALHÃES CAVALVANTI NETO, CREA 021133635-1