

TACHAS:


EIXO- TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS AMARELOS, COM O ESPAÇAMENTO DE UMA TACHA A CADA 4,0 METROS.

PINTURA NO PAVIMENTO


- 1 -AS LINHAS DE EIXO SERÃO EXECUTADAS NA COR AMARELA COM ESPESSURA DE 0,15m.
- 2- AS LINHAS DE BORDO SERÃO EXECUTADAS NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0,15m.
- 3- AS LINHAS DE BORDO SERÃO CONTÍNUA, DISTANTES 0,20m DO BORDO DO PAVIMENTO.

DETALHE ESQUEMÁTICO

POSICIONAMENTO DE TACHAS - LINHA DE EIXO E BORDO DA PISTA




PINTURA DE SETAS



DIMENSÕES RECOMENDADAS:
VEL. (km/h)
40<V≤60 - A=5,00
V>60 - A=7,50

PINTURA DE ILHAS CANALIZADORAS DE TRÁFEGO



OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VVIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: Antares
EXTENSÃO: 9,06km

PROJETO DE SINALIZAÇÃO


JULHO/2023


SEM ESCALA



Página 259

09.
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO





PLANTA
TOPOGRAFIA


ESC.: 1/2000

Documento assinado eletronicamente por MOCACYR MAGALHAES CAVALCANTE NETO Mat. 954368-6 em 02/08/2023 às 11:45:30.

8941000.000

8941200.000

8941400.000



ESC.: 1/2500

00886.=(X)E

Página 263

N(Y)=8940800

N(Y)=8940800

N(Y)=8940600

N(Y)=8940600

N(Y)=8940400

N(Y)=8940400



PLANTA
TOPOGRAFIA

ESC.: 1/2000