GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Fechada , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R$ 21,8900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 10,5400

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ ZHEJIANG Modelo/versão: 4070T Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
43.689.429/0001-40 - DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold - Joãomed Com. de Mat. cirurgicos Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 10,5400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: PREMIER Valor proposta: R$ 47,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,4100	-
Marca/Fabricante: Esteem® ConvaTec®/CONVATEC Modelo/versão: Opaca 20-70 mm com janela de inspeção - Cx c/30 b Valor proposta: R$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,4300	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Vitalgold Valor proposta: R$ 49,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 15,3000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA - REF. 15480 Valor proposta: R$ 34,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 13,2800
06/02/2024 08:30:12	43.519.181/0001-70	R$ 13,2700
06/02/2024 08:30:14	43.689.429/0001-40	R$ 13,2600
06/02/2024 08:30:14	00.938.703/0001-65	R$ 12,5900
06/02/2024 08:30:16	43.519.181/0001-70	R$ 12,5800
06/02/2024 08:30:17	43.689.429/0001-40	R$ 12,5700
06/02/2024 08:30:17	00.938.703/0001-65	R$ 11,9400
06/02/2024 08:30:19	43.519.181/0001-70	R$ 12,5600
06/02/2024 08:30:20	43.689.429/0001-40	R$ 11,9300
06/02/2024 08:30:23	00.938.703/0001-65	R$ 11,3200
06/02/2024 08:30:26	43.689.429/0001-40	R$ 11,3100
06/02/2024 08:30:29	00.938.703/0001-65	R$ 10,7300
06/02/2024 08:30:32	43.689.429/0001-40	R$ 10,7200
06/02/2024 08:30:35	00.938.703/0001-65	R$ 10,5400
06/02/2024 08:30:38	43.689.429/0001-40	R$ 10,5300
06/02/2024 08:32:14	01.884.446/0001-99	R$ 15,3000
06/02/2024 08:37:32	19.877.178/0001-43	R$ 10,5200
06/02/2024 08:37:33	43.689.429/0001-40	R$ 10,5100
06/02/2024 08:37:57	19.877.178/0001-43	R$ 10,5000
06/02/2024 08:37:57	43.689.429/0001-40	R$ 10,4900
06/02/2024 08:38:28	42.038.727/0001-08	R$ 12,5500
06/02/2024 08:38:29	43.519.181/0001-70	R$ 12,5400
06/02/2024 08:38:32	43.519.181/0001-70	R$ 12,5300
06/02/2024 08:38:37	43.519.181/0001-70	R$ 12,5200
06/02/2024 08:39:13	42.038.727/0001-08	R$ 12,5100
06/02/2024 08:39:17	43.519.181/0001-70	R$ 12,5000
06/02/2024 08:39:35	42.038.727/0001-08	R$ 12,4900
06/02/2024 08:39:36	43.519.181/0001-70	R$ 12,4800
06/02/2024 08:39:42	43.519.181/0001-70	R$ 12,4700
06/02/2024 08:39:43	43.519.181/0001-70	R$ 12,4600
06/02/2024 08:39:48	43.519.181/0001-70	R$ 12,4500
06/02/2024 08:39:50	43.519.181/0001-70	R$ 12,4400
06/02/2024 08:40:14	42.038.727/0001-08	R$ 12,4300

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:40:17	43.519.181/0001-70	R$ 12,4200
06/02/2024 08:40:20	43.519.181/0001-70	R$ 12,4100

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:42:21	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 43.689.429/0001-40	06/02/2024 09:36:49	Sr. Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 43.689.429/0001-40	06/02/2024 09:38:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:10 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40.
Sistema para o participante 43.689.429/0001-40	06/02/2024 14:16:13	Sr. Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar licença ou alvará sanitário, autorização de funcionamento junto a ANVISA, registro completo do produto na ANVISA..
pelo participante 43.689.429/0001-40	06/02/2024 14:32:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:16 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40.
pelo participante 43.689.429/0001-40	06/02/2024 14:41:56	Sr(a) Pregoeiro(a) poderia abrir o campo para enviar a documentação novamente? acredito que tenha ido a documentação errada.
Sistema para o participante 43.689.429/0001-40	06/02/2024 15:22:16	Sr. Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Envio de anexo, conforme solicitado.
Sistema para o participante 43.689.429/0001-40	06/02/2024 17:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 09:45:55	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 09:56:00	Bom dia, iremos encaminhar o quanto antes.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 11:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 08/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 10:54:02	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 09/02/2024. Justificativa: Enviar FICHA TÉCNICA do produto ofertado. nos itens 1,3 e 4.
pelo participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 11:15:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:57 de 09/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 13:34:41	Prezado, qual o modelo do produto ofertado neste item 1?
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 13:39:58	No aguardo desta informação até às 14h para a conclusão da análise de sua proposta
pelo participante 19.877.178/0001-43	15/02/2024 08:28:51	Bom dia ! Bom dia !
pelo participante	15/02/2024 08:29:31	Os modelos estão descritos na proposta em anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
19.877.178/0001-43	15/02/2024 08:29:31	Os modelos estão descritos na proposta em anexo
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	15/02/2024 09:15:46	Ok. Estarei informando à equipe técnica
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 13:50:53	Conforme análise da equipe técnica/SMS: O item 01 foi solicitada bolsa fechada, no entanto a empresa cotou uma bolsa drenável MODELO: 4070T, conforme solicitado no descrito exarado no termo de referência este item não está de acordo, o que não será aceitável uma vez que alguns pacientes já estão adaptados a este tipo de bolsa.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/02/2024 13:53:12	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/02/2024 14:17:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:24 de 19/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	18/03/2024 10:45:52	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Anexar documentos de Habilitação.
pelo participante 00.938.703/0001-65	18/03/2024 12:39:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:43 de 18/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 09:40:31	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 19/03/2024. Justificativa: Solicitamos o envio de sua proposta apenas com os itens ACEITOS, quais sejam: 1,6,12,13,14,17,29,30,31,32 e 36.
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 09:45:52	Prezada Sra. Pregoeira Bom Dia, Ciente. E quanto ao item 24? Faltou nos citados acima o Item 24. Poderia verificar por gentileza para que possamos enviar todos em uma só proposta?
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 09:52:34	Vou verificar. Um instante
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 09:54:58	O item 24 seu valor esta acima do estimado
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 09:55:32	Valor estimado (unitário) 1400 O nosso valor é R$ 43,960, aceita negociar?
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 09:59:18	Sra. Pregoeira, um momento por favor para que possamos verificar.
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 10:08:16	Sra. Pregoeira conseguimos chegar ao valor estimado informado por V.Sa. de R$ 43,96 Unitário, 1.400 unidades.
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 10:09:02	Sra. Pregoeira conseguimos chegar ao valor estimado informado por V.Sa. de R$ 43,96 Unitário, 1.400 unidades referente ao Item 24.
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 10:13:30	Sra. Pregoeira podemos fechar?
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 11:01:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:37 de 19/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 16:48:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:03:42.
Sistema	21/03/2024 09:19:47	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:34:47.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:42:21	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:42:21	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:36:49	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:35:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 09:38:08	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 14:16:13	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 16:12:00. Motivo: Enviar licença ou alvará sanitário, autorização de funcionamento junto a ANVISA, registro completo do produto na ANVISA..
06/02/2024 14:32:16	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 15:22:16	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 17:21:00. Motivo: Envio de anexo, conforme solicitado.
08/02/2024 09:44:23	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,4900. Motivo: Conforme análise da equipe técnica: "O item 01 foram solicitadas bolsas no diâmetro recortável em torno de 10 a 76mm, porém no descritivo da empresa foi apresentado bolsa no diâmetro de 10à 65 mm, o que não será aceitável uma vez que alguns pacientes necessitam de bolsa com o recorte maior de 70mm" .
08/02/2024 09:45:55	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 11:45:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
09/02/2024 10:54:02	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/02/2024 12:49:00. Motivo: Enviar FICHA TÉCNICA do produto ofertado. nos itens 1,3 e 4.
09/02/2024 11:15:57	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
19/02/2024 13:51:52	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,5000. Motivo: Análise da equipe técnica/SMS: O item 01 foi solicitada bolsa fechada, no entanto a empresa cotou uma bolsa drenável MODELO: 4070T, conforme solicitado no descrito exarado no termo de referência este item não está de acordo, o que não será aceitável uma vez que alguns pacientes já estão adaptados.
19/02/2024 13:53:12	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 15:48:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
19/02/2024 14:17:24	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
18/03/2024 10:45:52	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 12:41:00. Motivo: Anexar documentos de Habilitação.
18/03/2024 12:39:41	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 09:40:31	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2024 11:36:00. Motivo: Solicitamos o envio de sua proposta apenas com os itens ACEITOS, quais sejam: 1,6,12,13,14,17,29,30,31,32 e 36.
19/03/2024 11:01:37	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 16:48:42	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,5400. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:19:47	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R$ 20,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4000	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 15,8100

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.689.429/0001-40 - DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 8,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold - Joãomed Com. De Mat. Cirurgicos Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 13,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ ZHEJIANG Modelo/versão: 4070T Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Vitalgold Valor proposta: R$ 49,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 8,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG KANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 15,8100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA - REF. 15570 Valor proposta: R$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 24,2900	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: PREMIER Valor proposta: R$ 43,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 24,2900
06/02/2024 08:32:53	01.884.446/0001-99	R$ 15,8100
06/02/2024 08:34:09	78.742.491/0001-33	R$ 13,0000
06/02/2024 08:34:12	43.689.429/0001-40	R$ 12,9900
06/02/2024 08:34:58	78.742.491/0001-33	R$ 9,5000
06/02/2024 08:35:00	43.689.429/0001-40	R$ 9,4900
06/02/2024 08:37:08	78.742.491/0001-33	R$ 9,0000
06/02/2024 08:37:09	43.689.429/0001-40	R$ 8,9900
06/02/2024 08:37:48	19.877.178/0001-43	R$ 15,8000
06/02/2024 08:37:54	78.742.491/0001-33	R$ 8,9000
06/02/2024 08:38:28	42.038.727/0001-08	R$ 15,7900
06/02/2024 08:39:57	19.877.178/0001-43	R$ 15,7800
06/02/2024 08:39:59	42.038.727/0001-08	R$ 15,7700
06/02/2024 08:41:28	43.689.429/0001-40	R$ 8,8900
06/02/2024 08:41:39	78.742.491/0001-33	R$ 8,8500
06/02/2024 08:41:53	19.877.178/0001-43	R$ 15,7600
06/02/2024 08:42:12	42.038.727/0001-08	R$ 15,7500
06/02/2024 08:43:00	19.877.178/0001-43	R$ 15,0000
06/02/2024 08:43:01	42.038.727/0001-08	R$ 14,9900
06/02/2024 08:43:44	19.877.178/0001-43	R$ 14,0000
06/02/2024 08:43:44	42.038.727/0001-08	R$ 13,9900
06/02/2024 08:44:12	19.877.178/0001-43	R$ 13,0000
06/02/2024 08:44:15	42.038.727/0001-08	R$ 12,9900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:46:16	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 08:46:16	Sr. Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 43.689.429/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:51:16 do dia 06/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/02/2024 08:51:34	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:51:16 de 06/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 43.689.429/0001-40.
Sistema	06/02/2024 08:51:34	O item 2 está encerrado.
Sistema para o	06/02/2024 09:38:28	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 09:38:28	/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 11:40:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 43.689.429/0001-40	08/02/2024 09:53:34	Sr. Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 43.689.429/0001-40	08/02/2024 11:53:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 08/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	09/02/2024 13:56:12	Sr. Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 09/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada para este item 2.
pelo participante 42.038.727/0001-08	09/02/2024 14:16:32	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:32 de 09/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 09:43:49	Prezado bom dia, nos informe o MODELO do produto que está sendo ofertado para os itens 2 e 5
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	19/02/2024 11:36:16	Conforme análise da equipe técnica/ SMS: Os descritivos dos itens 02 e 05, não correspondem com os descritivos que foram exarados no Termo de Referência, tendo em vista que solicitamos bolsa de 01 peça com fechamento em velcro e dupla camada de adesivo e o informado pela empresa foi fechamento em Twist e sua composição de hidrocoloide, sendo assim não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes...
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 11:37:24	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 42.038.727/0001-08	19/02/2024 11:37:39	bom dia, por favor reveja os documentos, o que ofertamos e foi enviado é justamente o de velcro, não trabalhos com o twist
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 12:32:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:00 de 19/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 13:07:46	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada. .
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 13:09:23	Retificamos o prazo de envio de anexo. Estendendo até às 13:32h para complementar o prazo estipulado no edital (02 duas horas)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 13:32:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:00 de 19/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	19/02/2024 14:02:40	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	19/02/2024 14:51:17	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:17 de 19/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 13:36:10	Prezados, com base na proposta e documentos anexos, bem como, informações complementares registradas aqui no chat, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde analisou sua proposta, fundamentando em relatório a decisão de não aceitá-la. Dessa forma a sua proposta para este item, foi recusada.
Sistema para o participante	18/03/2024 10:47:03	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 18/03/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.884.446/0001-99	18/03/2024 10:47:03	Justificativa: Anexar documentos de Habilitação.
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 11:52:13	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:13 de 18/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 13:50:42	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:05:42.
Sistema	21/03/2024 09:20:09	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:35:09.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:46:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:46:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/02/2024 08:51:34	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:51:16 de 06/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 43.689.429/0001-40.
06/02/2024 08:51:34	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:38:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:40:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 09:52:17	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,8500. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" Os itens 02,05,06 e 16, não correspondem com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo divergências em todos os itens o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes.".
08/02/2024 09:53:34	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 11:53:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
09/02/2024 13:55:34	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,9900. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" O item 02 não corresponde com os descritivo que foi exarado no termo de referência, tendo divergências no item o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes.".
09/02/2024 13:56:12	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/02/2024 15:56:00. Motivo: Enviar proposta readequada para este item 2.
09/02/2024 14:16:32	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 finalizou o envio de anexo.
19/02/2024 11:37:24	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 12:32:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
19/02/2024 13:07:46	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 13:32:00. Motivo: Enviar proposta readequada. .
19/02/2024 14:02:40	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 15:58:00. Motivo: enviar proposta readequada.
19/02/2024 14:03:45	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 13,0000. Motivo: Prazo para envio de anexo encerrado. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor quando da convocação para envio da proposta readequada..
19/02/2024 14:51:17	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
18/03/2024 10:47:03	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 12:42:00. Motivo: Anexar documentos de Habilitação.
18/03/2024 11:52:12	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 13:49:29	Fornecedor DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.689.429/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor

Data/Hora	Descrição
19/03/2024 13:49:29	lance: R$ 8,8900. Motivo: Conforme análise da equipe técnica/SMS, o ITEM 02 não corresponde com o descritivo que foi exarado no termo de referência, tendo divergências no item, o que não é aceitável uma vez que se requer um produto de acordo com a adaptação dos pacientes..
19/03/2024 13:50:42	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,8100. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:20:10	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R$ 27,1200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 18,1100

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17,1800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ ZHEJIANG Modelo/versão: 4006-07V Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 16,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: PREMIER Valor proposta: R$ 35,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 18,1100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA MIO - REF. 10451 Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:33:30	01.884.446/0001-99	R$ 33,8000
06/02/2024 08:33:32	00.938.703/0001-65	R$ 32,0900
06/02/2024 08:33:47	01.884.446/0001-99	R$ 30,0000
06/02/2024 08:33:50	00.938.703/0001-65	R$ 28,4800
06/02/2024 08:35:02	01.884.446/0001-99	R$ 25,0000
06/02/2024 08:35:05	00.938.703/0001-65	R$ 23,7300
06/02/2024 08:35:10	01.884.446/0001-99	R$ 18,1100
06/02/2024 08:35:11	00.938.703/0001-65	R$ 17,1900
06/02/2024 08:38:21	19.877.178/0001-43	R$ 17,1800

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:38:24	00.938.703/0001-65	R$ 16,3000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:25	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:02:09	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 09:39:13	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:27:48	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:47 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 10:13:41	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 10:22:41	Bom dia, iremos encaminhar o quanto antes
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 12:13:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 08/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 13:35:01	Prezado, qual o modelo do produto ofertado neste item 3?
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 13:37:35	No aguardo desta informação até às 14h para a conclusão da análise de sua proposta.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/02/2024 10:04:40	A pedido da equipe técnica: Solicitamos envio de amostras do item 3, sendo necessário o envio de 10 und para análise do produto.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/02/2024 10:10:16	As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió – AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame Guedes, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 27/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
pelo participante 19.877.178/0001-43	20/02/2024 10:52:50	Senhor(a) Pregoeiro(a), solicitamos desclassificação para os itens 3 e 4, em razão de que em contato com nosso fornecedor o mesmo informou que não está importando os itens no momento.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	20/02/2024 11:22:16	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	20/02/2024 11:45:32	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:32 de 20/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 13:53:17	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:08:17.
Sistema	21/03/2024 09:20:31	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:35:31.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:02:09	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:02:09	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:39:13	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:40:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:27:47	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
08/02/2024 10:12:32	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,3000. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" Os itens 03,04,15 e, não correspondem com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo divergências em todos os itens o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes." .
08/02/2024 10:13:41	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:13:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
20/02/2024 11:22:16	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 13:17:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
20/02/2024 11:45:32	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
22/02/2024 13:57:24	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,1800. Motivo: Licitante solicitou desclassificação de sua proposta, conforme justificativa registrada no chat..
19/03/2024 13:53:17	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,1100. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:20:31	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R$ 25,8500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 18,1100

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17,1800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ ZHEJIANG Modelo/versão: 4006-07V Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 16,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: PREMIER Valor proposta: R$ 47,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 18,1100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA MIO - REF. 10458 Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 37,9800
06/02/2024 08:33:56	01.884.446/0001-99	R$ 33,0000
06/02/2024 08:34:02	00.938.703/0001-65	R$ 31,3300
06/02/2024 08:35:18	01.884.446/0001-99	R$ 25,0000
06/02/2024 08:35:20	00.938.703/0001-65	R$ 23,7300
06/02/2024 08:35:28	01.884.446/0001-99	R$ 18,1100
06/02/2024 08:35:32	00.938.703/0001-65	R$ 17,1900
06/02/2024 08:38:30	19.877.178/0001-43	R$ 17,1800
06/02/2024 08:38:36	00.938.703/0001-65	R$ 16,3000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:37	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:02:13	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 09:40:34	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:29:55	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:55 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 10:15:18	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada..
pelo participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 10:22:51	Bom dia, iremos encaminhar o quanto antes
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/02/2024 12:15:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 08/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 13:35:16	Prezado, qual o modelo do produto ofertado neste item 4?
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/02/2024 13:37:21	No aguardo desta informação até às 14h para a conclusão da análise de sua proposta
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/02/2024 10:11:36	A pedido da equipe técnica: Solicitamos envio de amostras do ITEM 4, sendo necessário o envio de 10 und para análise do produto.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/02/2024 10:11:56	As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió – AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame Guedes, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 27/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
pelo participante 19.877.178/0001-43	20/02/2024 10:52:57	Senhor(a) Pregoeiro(a), solicitamos desclassificação para os itens 3 e 4, em razão de que em contato com nosso fornecedor o mesmo informou que não está importando os itens no momento.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	20/02/2024 11:23:01	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	20/02/2024 11:56:15	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:14 de 20/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 13:58:55	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:13:55.
Sistema	21/03/2024 09:21:04	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:36:04.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:03	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:40:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:02:13	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:02:13	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:40:34	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:40:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:29:55	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
08/02/2024 10:14:23	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,3000. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" Os itens 03,04,15 e, não correspondem com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo divergências em todos os itens o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes." .
08/02/2024 10:15:18	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:15:00. Motivo: Enviar proposta readequada..
20/02/2024 11:23:01	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 13:18:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
20/02/2024 11:56:14	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
22/02/2024 13:59:08	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,1800. Motivo: Licitante solicitou desclassificação de sua proposta, conforme justificativa registrada no chat..
19/03/2024 13:58:55	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,1100. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:21:04	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R$ 25,9700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 14,7900

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14,7600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Vitalgold Valor proposta: R$ 49,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14,7700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ ZHEJIANG Modelo/versão: 4070T Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 8,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG KANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 14,7900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA - REF. 15580 Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 20,2400	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: PREMIER Valor proposta: R$ 43,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 28,4800
06/02/2024 08:34:15	78.742.491/0001-33	R$ 25,0000
06/02/2024 08:34:20	00.938.703/0001-65	R$ 23,7300
06/02/2024 08:35:03	78.742.491/0001-33	R$ 8,9900
06/02/2024 08:35:08	00.938.703/0001-65	R$ 20,2400
06/02/2024 08:35:43	01.884.446/0001-99	R$ 14,7900
06/02/2024 08:38:29	42.038.727/0001-08	R$ 14,7800
06/02/2024 08:38:51	19.877.178/0001-43	R$ 14,7700
06/02/2024 08:38:53	42.038.727/0001-08	R$ 14,7600

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:54	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 08:58:51	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 09:48:27	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 11:50:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	08/02/2024 10:21:13	Sr. Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 42.038.727/0001-08	08/02/2024 11:10:58	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:58 de 08/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 09:44:16	Prezado bom dia, nos informe o MODELO do produto que está sendo ofertado para os itens 2 e 5
pelo participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 09:54:32	vitalgold
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 10:30:55	MODELO?
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 10:31:46	Não a marca. Qual o MODELO dessas bolsas?
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 10:34:39	O MODELO ?
pelo participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 10:38:24	Modelo 1 peça
Sistema para o participante	16/02/2024 10:38:37	Para a conclusão da análise de sua proposta, a equipe técnica solicita essa informação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
42.038.727/0001-08	16/02/2024 10:38:37	Para a conclusão da análise de sua proposta, a equipe técnica solicita essa informação.
pelo participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 10:41:00	MODELO: 1 peça placa fixa.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 12:36:04	Informação insuficiente
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 12:36:48	O produto ofertado não tem um MODELO específico?
pelo participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 12:41:37	Um momento por favor
pelo participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 12:43:59	4005T Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, fltro e fechamento twist.
pelo participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 12:45:23	Modelos disponiveis estão especificados na ficha tecnica enviada, podendo se basear por esse: 4005T Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, ltro e fechamento twist.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	19/02/2024 11:38:08	Conforme análise da equipe técnica/ SMS: Os descritivos dos itens 02 e 05, não correspondem com os descritivos que foram exarados no Termo de Referência, tendo em vista que solicitamos bolsa de 01 peça com fechamento em velcro e dupla camada de adesivo e o informado pela empresa foi fechamento em Twist e sua composição de hidrocoloide, sendo assim não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 11:38:53	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 42.038.727/0001-08	19/02/2024 11:39:57	bom dia, por favor reveja os documentos, o que ofertamos e foi enviado é justamente o de velcro, não trabalhos com o twist. Pedimos desculpas, informamos errado.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/02/2024 13:34:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 19/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	19/02/2024 14:09:31	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	19/02/2024 15:04:09	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:09 de 19/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
pelo participante 42.038.727/0001-08	21/02/2024 14:05:44	BOA TARDE! SEGUE CÓDIGO DE RASTREIO DAS AMOSTRAS OV739397131BR
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	22/02/2024 11:30:56	Bom dia, Amostra recebida hoje 22/02, encaminhada para análise da equipe técnica/SMS.
pelo participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:44:52	Bom dia! no dia 19/02 retificamos nossa resposta-FORNECEDOR 19/02/2024 11:39:57 Item 5 - bom dia, por favor reveja os documentos, o que ofertamos e foi enviado é justamente o de velcro, não trabalhos com o twist. Pedimos desculpas, informamos errado.
pelo participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:46:12	Solicitamos nova analise com os dados que enviamos.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 12:46:33	Não foi solicitada amostra para os itens 02 e 05. A proposta para esses dois itens já haviam sido recusados com base nas informações constantes na proposta e informações solicitadas via chat.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 13:35:50	Prezados, com base na proposta e documentos anexos, bem como, informações complementares registradas aqui no chat, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde analisou sua proposta, fundamentando em relatório a decisão de não aceitá-la. Dessa forma a sua proposta para este item, foi recusada.
Sistema	19/03/2024 14:09:56	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:24:56.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2024 09:22:58	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:37:58.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 08:58:51	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:58:51	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:48:27	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:50:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 10:20:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,9900. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" Os itens 02,05,06 e 16, não correspondem com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo divergências em todos os itens o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes." .
08/02/2024 10:21:13	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:21:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:10:57	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 finalizou o envio de anexo.
19/02/2024 11:38:53	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 13:34:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
19/02/2024 14:09:31	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 16:05:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
19/02/2024 14:10:09	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,7700. Motivo: Prazo para envio de anexo encerrado. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor quando da convocação para envio de proposta readequada..
19/02/2024 15:04:09	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:09:33	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,7600. Motivo: "O descritivo do item não corresponde com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo em vista que foi solicitado bolsa de 01 peça com fechamento em velcro e dupla camada de adesivo e o informado pela empresa foi fechamento em twist e sua composição de hidrocoloide.
19/03/2024 14:09:56	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,7900. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:22:58	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R$ 18,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 15,9600

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 8,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG KANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 15,9600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: PREMIER Valor proposta: R$ 47,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 26,9200	-
Marca/Fabricante: Esteem™+ Durahesive Plus® ConvaTec®/CONVATEC Modelo/versão: Transparente 19-64mm Valor proposta: R$ 52,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: MASTER WIN/ YANCHENG Modelo/versão: 4009 Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 33,2300
06/02/2024 08:30:12	43.519.181/0001-70	R$ 33,2200
06/02/2024 08:30:14	00.938.703/0001-65	R$ 31,5400
06/02/2024 08:30:16	43.519.181/0001-70	R$ 31,5300

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:20	00.938.703/0001-65	R$ 29,9400
06/02/2024 08:30:22	43.519.181/0001-70	R$ 29,9300
06/02/2024 08:30:26	00.938.703/0001-65	R$ 28,4200
06/02/2024 08:30:28	43.519.181/0001-70	R$ 28,4100
06/02/2024 08:30:29	00.938.703/0001-65	R$ 26,9700
06/02/2024 08:30:31	43.519.181/0001-70	R$ 26,9600
06/02/2024 08:30:32	00.938.703/0001-65	R$ 25,5900
06/02/2024 08:34:23	78.742.491/0001-33	R$ 22,0000
06/02/2024 08:34:26	00.938.703/0001-65	R$ 20,8800
06/02/2024 08:35:10	78.742.491/0001-33	R$ 8,9900
06/02/2024 08:35:17	00.938.703/0001-65	R$ 15,9600
06/02/2024 08:39:12	19.877.178/0001-43	R$ 26,9500
06/02/2024 08:39:16	43.519.181/0001-70	R$ 26,9400
06/02/2024 08:39:20	43.519.181/0001-70	R$ 26,9300
06/02/2024 08:39:23	43.519.181/0001-70	R$ 26,9200
06/02/2024 08:41:16	19.877.178/0001-43	R$ 26,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:43:17	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 08:58:45	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 09:49:14	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 11:50:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 10:27:17	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 11:28:59	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:59 de 08/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:15:18	A pedido da equipe técnica: Solicitamos envio de amostras do ITEM 6, sendo necessário o envio de 10 und para análise do produto.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:16:51	As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió - AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame Guedes, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 27/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega
pelo participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:21:27	Sra. Pregoeira Bom Dia, Ciente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.938.703/0001-65	23/02/2024 12:41:07	Sra. Pregoeira Boa Tarde, informamos que as amostras referente ao Item 06 foram entregues na data de hoje 23/02/2024 no Órgão por meio do Rastreio No. DO749758546BR. Poderia solicitar verificação junto ao Depto. responsável por gentileza?
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	26/02/2024 11:05:36	Confirmo o recebimento
Sistema	19/03/2024 16:52:05	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:07:05.
Sistema	21/03/2024 09:23:16	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:38:16.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:04	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:43:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 08:58:45	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:58:45	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:49:14	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:50:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 10:26:36	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,9900. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" Os itens 02,05,06 e 16, não correspondem com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo divergências em todos os itens o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes." .
08/02/2024 10:27:17	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:27:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:28:59	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 16:52:05	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,9600. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:23:17	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R$ 21,6100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, melhor lance: R$ 14,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 8,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 8,7300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: SUAVITA Valor proposta: R$ 22,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Active Life® ConvaTec® Stomahesive® /CONVATEC Modelo/versão: Opaca / 19-64 mm CX C/10 unidades bolsas e 1 clip Valor proposta: R$ 27,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24,9900	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Vitalgold Valor proposta: R$ 64,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: MASTER WIN/ YANCHENG Modelo/versão: 4009 Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:12	43.519.181/0001-70	R$ 22,5100
06/02/2024 08:30:14	00.938.703/0001-65	R$ 21,3700
06/02/2024 08:30:16	43.519.181/0001-70	R$ 21,3600
06/02/2024 08:30:17	00.938.703/0001-65	R$ 20,2800
06/02/2024 08:30:19	43.519.181/0001-70	R$ 20,2700
06/02/2024 08:30:20	00.938.703/0001-65	R$ 19,2400
06/02/2024 08:30:22	43.519.181/0001-70	R$ 19,2300
06/02/2024 08:30:23	00.938.703/0001-65	R$ 18,2500
06/02/2024 08:30:25	43.519.181/0001-70	R$ 18,2400
06/02/2024 08:30:26	00.938.703/0001-65	R$ 17,3100
06/02/2024 08:30:28	43.519.181/0001-70	R$ 17,3000
06/02/2024 08:30:29	00.938.703/0001-65	R$ 16,4200
06/02/2024 08:30:31	43.519.181/0001-70	R$ 16,4100
06/02/2024 08:30:32	00.938.703/0001-65	R$ 15,5700
06/02/2024 08:30:34	43.519.181/0001-70	R$ 15,5600
06/02/2024 08:30:35	00.938.703/0001-65	R$ 14,7700
06/02/2024 08:30:37	43.519.181/0001-70	R$ 14,7600
06/02/2024 08:30:38	00.938.703/0001-65	R$ 14,0100
06/02/2024 08:30:40	43.519.181/0001-70	R$ 14,0000
06/02/2024 08:30:41	00.938.703/0001-65	R$ 13,2800
06/02/2024 08:34:32	78.742.491/0001-33	R$ 12,0000
06/02/2024 08:34:41	00.938.703/0001-65	R$ 11,3800
06/02/2024 08:35:15	78.742.491/0001-33	R$ 10,5000
06/02/2024 08:35:17	00.938.703/0001-65	R$ 9,9600
06/02/2024 08:37:20	78.742.491/0001-33	R$ 9,9000
06/02/2024 08:37:21	00.938.703/0001-65	R$ 9,3900
06/02/2024 08:37:46	78.742.491/0001-33	R$ 9,3000
06/02/2024 08:37:51	00.938.703/0001-65	R$ 8,8200
06/02/2024 08:39:03	78.742.491/0001-33	R$ 8,8000
06/02/2024 08:39:06	00.938.703/0001-65	R$ 8,7300
06/02/2024 08:39:22	78.742.491/0001-33	R$ 8,7000
06/02/2024 08:39:32	19.877.178/0001-43	R$ 63,0000
06/02/2024 08:39:51	42.038.727/0001-08	R$ 62,9900
06/02/2024 08:41:27	19.877.178/0001-43	R$ 62,0000
06/02/2024 08:41:45	42.038.727/0001-08	R$ 61,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:43:21	19.877.178/0001-43	R$ 50,0000
06/02/2024 08:43:27	42.038.727/0001-08	R$ 49,9900
06/02/2024 08:44:27	19.877.178/0001-43	R$ 40,0000
06/02/2024 08:44:28	42.038.727/0001-08	R$ 39,9900
06/02/2024 08:45:17	19.877.178/0001-43	R$ 30,0000
06/02/2024 08:45:19	42.038.727/0001-08	R$ 29,9900
06/02/2024 08:46:12	19.877.178/0001-43	R$ 25,0000
06/02/2024 08:46:27	42.038.727/0001-08	R$ 24,9900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:48:28	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 09:49:58	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 11:50:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/02/2024 11:07:36	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Informar o MODELO do produto que está sendo ofertado, com o descritivo de composição das bolsas..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/02/2024 13:07:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:07:00 de 08/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 15:52:05	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 16:09:57	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:57 de 08/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:29:06	A pedido da equipe técnica: Solicitamos amostras do item 07
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:29:20	As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió – AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras .
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:29:54	Aliás, até o dia 22/02/2024
pelo participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:54:23	Sr. Pregoeira Bom Dia, Ciente. Aproveitamos para questioná-la por gentileza se serão solicitadas amostras para outros itens em que tiveram a nossa classificação?Questionamos pelo motivo de solicitar as amostras todas de uma única vez, as amostras solicitadas na sexta-feira dia 09/02/2024 foram despachadas na mesma data. Hoje fomos convocados para apresentação de amostras para o item 07 o que acaba acarretando em mais despesas para envio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:55:03	Em continuidade da mensagem acima: Solicitamos por gentileza a compreensão da Equipe Técnica quanto as solicitações.. Agradecemos.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 12:30:00	Prezada, ainda restam propostas a serem analisadas, somente após o resultado é que saberemos se serão necessárias mais amostras.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 12:43:01	No entanto, espere até amanhã para fazer o envio solicitado hoje. Ainda temos propostas a serem analisadas.
pelo participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 12:53:58	Sra. Pregoeira Boa Tarde, agradecemos pela compreensã Ciente.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:17:40	A pedido da equipe técnica: Solicitamos envio de amostras do ITEM 7, sendo necessário o envio de 10 und para análise do produto.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:17:53	As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió - AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame Guedes, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 27/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
pelo participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:28:47	Sra. Pregoeira Bom Dia, Ciente. Informamos que as amostras referente ao Item 07 foram entregues em 19/02/2024 no Órgão por meio do Rastreio No. DO749758356BR. Poderia solicitar verificação junto ao Depto. responsável por gentileza?
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 09:54:11	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 11:27:59	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:59 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	18/03/2024 10:48:06	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Anexar documentos de Habilitação .
pelo participante 43.519.181/0001-70	18/03/2024 12:04:58	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:58 de 18/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70.
Sistema	19/03/2024 17:19:39	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:34:39.
Sistema	21/03/2024 09:27:12	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:42:12.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:04	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:48:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:48:28	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:49:58	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:50:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:07:36	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 13:07:00. Motivo: Informar o MODELO do produto que está sendo ofertado, com o descritivo de composição das bolsas..
08/02/2024 15:52:05	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 17:51:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 16:09:57	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/03/2024 09:52:15	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,7300. Motivo: Amostra deste item não foi aprovada pela equipe técnica/SMS conforme consta no relatório de análise de amostras disponível no nosso site https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238.
13/03/2024 09:54:11	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 11:50:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
13/03/2024 11:27:58	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 finalizou o envio de anexo.
18/03/2024 10:48:07	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 12:43:00. Motivo: Anexar documentos de Habilitação .
18/03/2024 12:04:58	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:14:32	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,7000. Motivo: Licitante não enviou o anexo solicitado, conforme registrado no chat.
19/03/2024 17:19:39	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,0000. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:27:12	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 68,2500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4800	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, melhor lance: R$ 69,9900, valor negociado: R$ 68,2500

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 69,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER - HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 18194 + 15104 FLANGE NEW + PLACA PLANA CERAPLUS Valor proposta: R$ 145,0000 Valor negociado: R$ 68,2500 Quantidade ofertada: 4800		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 70,0000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA - REF. 10035 + 10386 Valor proposta: R$ 83,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:31:20	13.120.044/0001-05	R$ 79,9900
06/02/2024 08:36:01	01.884.446/0001-99	R$ 70,0000
06/02/2024 08:36:39	13.120.044/0001-05	R$ 69,9900

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:06	O item 8 está encerrado.
Sistema para o	06/02/2024 09:51:34	Prezado, vamos negociar o valor de sua proposta? Vou convocá-lo para enviar proposta readequada(

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 09:51:34	dentro do nosso estimado)
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 09:52:15	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 09:52:22	Bom dia Douta !
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 11:55:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	15/02/2024 10:32:01	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: O valor da proposta está cima do nosso estimado.
pelo participante 13.120.044/0001-05	15/02/2024 10:40:37	Bom dia Douta !
pelo participante 13.120.044/0001-05	15/02/2024 10:42:08	Um momento, Douta comissão, estamos verificando !
pelo participante 13.120.044/0001-05	15/02/2024 10:46:33	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, tendo informado R$ 68,2500.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	18/03/2024 10:49:16	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Anexar documentos de Habilitação.
pelo participante 13.120.044/0001-05	18/03/2024 12:15:08	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:08 de 18/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	20/03/2024 09:25:01	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/03/2024. Justificativa: Prezado solicito o envio dos seguintes anexos em complementação à sua habilitação ´técnica: o Atestado de capacidade técnica conforme o subitem 13.3.3, e o Balanço Patrimonial conforme o subitem 13.5.3.1 e). Os documentos devem atender o disposto nos referidos subitens..
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	20/03/2024 09:27:37	Anexar Balanço Patrimonial de 2021 e Atestado com as quantidades mínimas exigidas para o item do objeto da licitação.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	20/03/2024 09:35:42	Prezado, a especificação do item 25 está incompleta, devido a um equivoco no arquivo do edital.
pelo participante 13.120.044/0001-05	20/03/2024 09:36:58	Bom dia Douta!
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	20/03/2024 09:42:33	Antes da palavra macia, deve constar a seguinte especificação: Conjunto de bolsa para estoma urinario, convexa (convexidade
pelo participante 13.120.044/0001-05	20/03/2024 11:12:50	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:50 de 20/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05.
Sistema	20/03/2024 13:04:05	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/03/2024 13:19:05.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	21/03/2024 09:15:59	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 21/03/2024. Justificativa: Complemente sua documentação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	21/03/2024 09:15:59	habilitação técnica, com o envio de outros Atestados de capacidade técnica com as quantidades mínimas exigidas para o item do objeto da licitação conforme o subitem 13.3.3.
pelo participante 13.120.044/0001-05	21/03/2024 10:52:42	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:42 de 21/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05.
Sistema	21/03/2024 11:18:52	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 11:33:52.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:05	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:40:06	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:52:15	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:55:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
15/02/2024 10:32:01	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para negociação de valor.
15/02/2024 10:46:33	Negociação encerrada. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 informou R$ 68,2500.
18/03/2024 10:49:16	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 12:44:00. Motivo: Anexar documentos de Habilitação.
18/03/2024 12:15:08	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 finalizou o envio de anexo.
20/03/2024 09:25:01	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2024 11:20:00. Motivo: Prezado solicito o envio dos seguintes anexos em complementação à sua habilitação ´técnica: o Atestado de capacidade técnica conforme o subitem 13.3.3, e o Balanço Patrimonial conforme o subitem 13.5.3.1 e). Os documentos devem atender o disposto nos referidos subitens..
20/03/2024 11:12:50	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 finalizou o envio de anexo.
20/03/2024 13:04:05	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 69,9900, valor negociado: R$ 68,2500. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:15:59	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2024 11:10:00. Motivo: Complemente sua documentação de habilitação técnica, com o envio de outros Atestados de capacidade técnica com as quantidades mínimas exigidas para o item do objeto da licitação conforme o subitem 13.3.3.
21/03/2024 10:52:42	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 finalizou o envio de anexo.
21/03/2024 11:18:53	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 65,7000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4800	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 59,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 58,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Vitalgold Valor proposta: R$ 64,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 59,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA - REF. 10035 + 10366 Valor proposta: R$ 83,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 64,0300	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER - HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 15104 + 18184 FLANGE NEW + PLACA PLANA CERAPLUS Valor proposta: R$ 145,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:34:33	13.120.044/0001-05	R$ 64,0300
06/02/2024 08:36:20	01.884.446/0001-99	R$ 59,0000
06/02/2024 08:38:28	42.038.727/0001-08	R$ 58,9900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:06	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:29	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	06/02/2024 09:52:47	Sr. Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 42.038.727/0001-08	06/02/2024 10:13:37	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:37 de 06/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	08/02/2024 11:16:35	Os itens 09 e 11 foram solicitados bolsas com dupla camada de adesivo na composição, porém o descritivo da empresa não é compatível com o descritivo que foi exarado no termo de referência, o que não será aceitável uma vez que alguns pacientes estão adaptados a este tipo de bolsa. Solicitamos a desclassificação desta empresa
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 11:18:49	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 12:10:32	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:32 de 08/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	09/02/2024 13:02:14	Prezados, segue a segunda análise da equipe técnica: " Os itens 09 e 11 foram ganhos pela marca VITAL GOLD e se refere a bolsas de colostomia que nunca foram utilizadas no setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com as mesmas e posterior emissão de relatório com análise do produto e dos testes realizados"
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	09/02/2024 13:04:51	ATENÇÃO: As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió – AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras por parte da equipe técnica.
pelo participante 42.038.727/0001-08	16/02/2024 13:59:46	Boa tarde, temo amostras para enviar do item 9 e 11, Gostaria de pedir extensão do prazo, é possível? queria saber se enviamos as amostras do item 2 e 5 juntas?
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:11:24	Prezados, segue análise da equipe técnica referente as amostras enviadas:
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:12:12	Os itens 09 e 11 foram solicitadas bolsas de 02 peças SEM ADESIVO MICROPOROSO e com fechamento em VELCRO para ambos os itens, no entanto recebemos apenas 01 bolsa para teste de cada item, como também o fechamento é em twist e com adesivo microporoso, sendo assim o descritivo da empresa não é compatível com o descritivo que foi exarado no termo de referência, e quantidade de amostra encaminhada para teste é insuficiente...
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:12:55	para o quantitativo que é testado. O que nao sera aceitável. Solicitamos a desclassificacao desta empresa.
pelo participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:43:20	Bom dia! não encontrei no edital o quantitativo de amostras, podes me indicar?
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 11:30:37	Prezado bom dia, a quantidade de amostra solicitada pela equipe técnica foi informada por esta pregoeira quando da convocação para o envio destas, conforme registrado no chat em 21/02/2024 ´às 13:04:01.
Sistema	19/03/2024 14:12:22	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:27:22.
Sistema	21/03/2024 09:29:29	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:44:29.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:06	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:29	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:40:29	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:52:47	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:55:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 10:13:37	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 finalizou o envio de anexo.
08/02/2024 11:18:20	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 58,9900. Motivo: Os itens 09 e 11 foram solicitados bolsas com dupla camada de adesivo na composição, porém o descritivo da empresa não é compatível com o descritivo que foi exarado no termo de referência, (Justificativa completa no chat).
08/02/2024 11:18:49	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 13:18:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 12:10:32	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:12:22	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 59,0000. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:29:29	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 60,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 40,4800

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 38,4400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 66,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 40,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA 10045 + 10387 Valor proposta: R$ 83,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:36:29	01.884.446/0001-99	R$ 60,0000
06/02/2024 08:36:33	00.938.703/0001-65	R$ 56,9800
06/02/2024 08:38:28	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000
06/02/2024 08:38:30	00.938.703/0001-65	R$ 47,4800
06/02/2024 08:38:49	01.884.446/0001-99	R$ 40,4800
06/02/2024 08:38:54	00.938.703/0001-65	R$ 38,4400

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:55	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 08:58:57	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante	06/02/2024 09:53:05	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 06/02/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.938.703/0001-65	06/02/2024 09:53:05	Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:30:40	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:40 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 10:48:05	Conforme análise da equipe técnica: " os itens 10 e 23 ganhos pela marca HOLLISTER e se referem a um descritivo já utilizado neste setor na última licitação, porém não teve uma boa aceitação por parte dos pacientes. O setor dispõe de relatos de pacientes que não se adaptaram a marca nestes itens, justificando a pouca adesividade do dispositivo em torno de 2 dias de uso, em contrapartida de outras marcas que duram em média 5 a 7 dias."
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 10:50:00	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 11:25:26	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:26 de 08/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:13:30	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:28:30.
Sistema	21/03/2024 09:31:14	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:46:14.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:06	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 08:58:57	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:58:57	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:53:05	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:55:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:30:40	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
08/02/2024 10:49:13	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 38,4400. Motivo: " Os itens 10 e 23 ganhos pela marca HOLLISTER e se referem a um descritivo já utilizado neste setor na última licitação, porém não teve uma boa aceitação por parte dos pacientes. O setor dispõe de relatos de pacientes que não se adaptaram a marca nestes itens... (Descrição completa no chat).
08/02/2024 10:50:00	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:49:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:25:26	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:13:30	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,4800. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:31:14	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 62,1800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 40,4800

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 37,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 66,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 36,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Vitalgold Valor proposta: R$ 64,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 40,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA 10045 + 10367 Valor proposta: R$ 83,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 60,8600
06/02/2024 08:36:36	01.884.446/0001-99	R$ 55,0000
06/02/2024 08:36:39	00.938.703/0001-65	R$ 52,2300
06/02/2024 08:38:31	42.038.727/0001-08	R$ 52,2200
06/02/2024 08:38:33	00.938.703/0001-65	R$ 49,5900
06/02/2024 08:38:40	01.884.446/0001-99	R$ 40,4800
06/02/2024 08:38:45	00.938.703/0001-65	R$ 38,4400
06/02/2024 08:39:02	42.038.727/0001-08	R$ 38,4300

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:39:06	00.938.703/0001-65	R$ 37,0000
06/02/2024 08:39:23	42.038.727/0001-08	R$ 36,9900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:07	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:41:24	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	06/02/2024 09:53:33	Sr. Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	06/02/2024 11:55:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 06/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08.
pelo participante 42.038.727/0001-08	06/02/2024 12:24:49	Não abriu o item para eu poder anexar a proposta
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	08/02/2024 11:21:48	Conforme análise da equipe técnica: Os itens 09 e 11 foram solicitados bolsas com dupla camada de adesivo na composição, porém o descritivo da empresa não é compatível com o descritivo que foi exarado no termo de referência, o que não será aceitável uma vez que alguns pacientes estão adaptados a este tipo de bolsa. Solicitamos a desclassificação desta empresa.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 11:22:58	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 11:49:47	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:47 de 08/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	09/02/2024 13:01:44	Prezados, segue a segunda análise da equipe técnica: " Os itens 09 e 11 foram ganhos pela marca VITAL GOLD e se refere a bolsas de colostomia que nunca foram utilizadas no setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com as mesmas e posterior emissão de relatório com análise do produto e dos testes realizados"
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	09/02/2024 13:04:33	ATENÇÃO: As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió - AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras por parte da equipe técnica.
pelo participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 13:13:01	Sra. Pregoeira Boa Tarde, a empresa Sena com a Marca Vitalgold foi desclassificada na data de ontem. Fomos convocados a enviar proposta readequada na data de ontem 08/02/2024 como segundo colocado. Poderia verificar por obséquio? Agrdecemos.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:45:18	Prezado bom dia, A equipe técnica retificou a análise da proposta da empresa SENA para os itens 9 e 11, solicitando amostra desses itens para a conclusão da análise.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:49:37	Com relação análise da proposta da empresa HOLLISTER DO BRASIL: " O item 11 foi ganho pela marca Hollister e se refere a um descritivo já utilizado neste setor na última licitação, porém não teve uma boa aceitação por parte dos pacientes. o Setor dispõe de relatos de pacientes que não se adaptaram a marca, neste item, justificando a pouca adesividade do dispositivo, em torno de 2 dias de uso...
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 10:49:51	...em contrapartida de outras marcas que duram em média 5 a 7 dias.
pelo participante 00.938.703/0001-65	15/02/2024 11:44:52	Prezada Pregoeira, enfatizamos que os produtos da Marca Hollister são de extrema qualidade, durabilidade e aderência.
Sistema para o	20/02/2024 10:29:39	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.884.446/0001-99	20/02/2024 10:29:39	para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	20/02/2024 11:28:12	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:12 de 20/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
pelo participante 42.038.727/0001-08	21/02/2024 14:06:26	segue código de rastreio da amostra OV739397131BR
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:13:39	Prezados bom dia,
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:14:37	Segue análise da equipe técnica referente as amostras analisadas para este item:" Os itens 09 e 11 foram solicitadas bolsas de 02 peças SEM ADESIVO MICROPOROSO e com fechamento em VELCRO para ambos os itens, no entanto recebemos apenas 01 bolsa para teste de cada item, como também o fechamento é em twist e com adesivo microporoso, sendo assim o descritivo da empresa não é compatível com o descritivo que foi exarado no termo de referência...
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	27/02/2024 09:14:41	e quantidade de amostra encaminhada para teste é insuficiente para o quantitativo que é testado. O que nao sera aceitavel. Solicitamos a desclassificacao desta empresa.
pelo participante 00.938.703/0001-65	27/02/2024 09:33:40	Prezada Sra. Pregoeira Bom Dia, com a desclassificação técnica da 1a. Colocada SENA COMERCIO DE PRODUTOS, solicitamos por gentileza por parte da Equipe Técnica do Órgão a análise de nossa proposta, caso não seja suficiente a análise somente com a proposta que sejam solicitadas amostras quanto ao nosso produto ofertado para o Item 11, como já informado acima possui extrema qualidade, durabilidade, aderência e demais qualidades,
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	27/02/2024 11:08:52	Prezados, segue análise da equipe técnica referente a proposta apresentada para o item 11:
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	27/02/2024 11:09:26	"O item 11 foi ganho pela marca Hollister e se refere a um descritivo já utilizado neste setor na última licitação, porém não teve uma boa aceitação por parte dos pacientes. O setor dispõe de relatos de pacientes que não se adaptaram a esta bolsa/placa, neste item, justificando a pouca adesividade do dispositivo em torno de 2 dias de uso, em contrapartida de outras marcas que duram em média 5 a 7 dias."
Sistema	19/03/2024 14:15:34	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:30:34.
Sistema	21/03/2024 09:33:25	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:48:25.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:07	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:41:24	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:41:24	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:53:33	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:55:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:22:18	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 36,9900. Motivo: Conforme análise da equipe técnica: Os itens 09 e 11 foram solicitados bolsas com dupla camada de adesivo na composição, porém o descritivo da empresa não é compatível com o descritivo que foi exarado no termo de referência. (Justificativa completa no chat).
08/02/2024 11:22:58	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 13:22:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:49:47	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/02/2024 10:29:39	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 12:25:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
20/02/2024 11:28:12	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
27/02/2024 11:12:06	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 37,0000. Motivo: "O item 11 se refere a um descritivo já utilizado neste setor na última licitação, porém não teve uma boa aceitação por parte dos pacientes. O setor dispõe de relatos de pacientes que não se adaptaram a esta bolsa/placa, neste item, justificando a pouca adesividade do dispositivo em torno de 2 dias.
19/03/2024 14:15:34	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,4800. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:33:25	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 60,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 44,4500

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 44,4500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 67,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 46,8100	-
Marca/Fabricante: Placa protetora de pele recortável, flexível/CONVA Modelo/versão: 70mm cx c/10 Valor proposta: R$ 91,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:12	43.519.181/0001-70	R$ 67,2700
06/02/2024 08:30:14	00.938.703/0001-65	R$ 63,8900
06/02/2024 08:30:16	43.519.181/0001-70	R$ 63,8800
06/02/2024 08:30:17	00.938.703/0001-65	R$ 60,6700
06/02/2024 08:30:19	43.519.181/0001-70	R$ 60,6600
06/02/2024 08:30:20	00.938.703/0001-65	R$ 57,6100
06/02/2024 08:30:22	43.519.181/0001-70	R$ 57,6000
06/02/2024 08:30:23	00.938.703/0001-65	R$ 54,7000
06/02/2024 08:30:25	43.519.181/0001-70	R$ 54,6900
06/02/2024 08:30:26	00.938.703/0001-65	R$ 51,9400
06/02/2024 08:30:28	43.519.181/0001-70	R$ 51,9300
06/02/2024 08:30:29	00.938.703/0001-65	R$ 49,3100
06/02/2024 08:30:31	43.519.181/0001-70	R$ 49,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:32	00.938.703/0001-65	R$ 46,8200
06/02/2024 08:30:34	43.519.181/0001-70	R$ 46,8100
06/02/2024 08:30:35	00.938.703/0001-65	R$ 44,4500

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:07	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:08	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:03:46	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 09:54:01	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:43:12	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:12 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 16:53:56	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:08:56.
Sistema	21/03/2024 09:34:28	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:49:28.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:07	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:03:46	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:03:46	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:54:01	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:55:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:43:12	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 16:53:56	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 44,4500. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:34:28	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 82,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 29,0600

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Vitalgold Valor proposta: R$ 64,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 14,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG KANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 29,0600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 67,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 46,2900	-
Marca/Fabricante: Placa protetora de pele recortável, flexível/CONVA Modelo/versão: 70mm cx c/10 Valor proposta: R$ 91,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 56,9800
06/02/2024 08:30:12	43.519.181/0001-70	R$ 56,9700
06/02/2024 08:30:14	00.938.703/0001-65	R$ 54,1000
06/02/2024 08:30:16	43.519.181/0001-70	R$ 54,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:17	00.938.703/0001-65	R$ 51,3700
06/02/2024 08:30:19	43.519.181/0001-70	R$ 51,3600
06/02/2024 08:30:20	00.938.703/0001-65	R$ 48,7700
06/02/2024 08:30:22	43.519.181/0001-70	R$ 48,7600
06/02/2024 08:30:23	00.938.703/0001-65	R$ 46,3000
06/02/2024 08:30:25	43.519.181/0001-70	R$ 46,2900
06/02/2024 08:30:26	00.938.703/0001-65	R$ 43,9600
06/02/2024 08:34:43	78.742.491/0001-33	R$ 39,0000
06/02/2024 08:34:44	00.938.703/0001-65	R$ 37,0300
06/02/2024 08:35:23	78.742.491/0001-33	R$ 25,0000
06/02/2024 08:35:26	00.938.703/0001-65	R$ 29,0600
06/02/2024 08:38:31	42.038.727/0001-08	R$ 24,9900
06/02/2024 08:39:16	78.742.491/0001-33	R$ 14,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:08	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:41:17	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 08:59:05	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 09:54:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 11:55:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/02/2024 11:09:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Conforme análise da equipe técnica: Solicitamos as informações quanto ao MODELO do produto que está sendo ofertado, com o descritivo de composição das bolsas..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/02/2024 13:09:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:00 de 08/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	08/02/2024 14:03:01	Sr. Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada..
Sistema para o participante 42.038.727/0001-08	08/02/2024 16:02:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 08/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 10:23:52	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 09/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada para este item 13.
pelo participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 11:20:52	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:52 de 09/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 16:55:53	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:10:53.
Sistema	21/03/2024 09:36:24	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:51:24.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:08	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:41:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 08:59:05	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:59:05	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:54:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:55:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:09:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 13:09:00. Motivo: Conforme análise da equipe técnica: Solicitamos as informações quanto ao MODELO do produto que está sendo ofertado, com o descritivo de composição das bolsas..
08/02/2024 14:01:21	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,0000. Motivo: Licitante não atendeu a convocação para envio das informações complementares à sua propostas, solicitadas pela equipe técnica..
08/02/2024 14:03:01	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 16:02:00. Motivo: Enviar proposta readequada..
09/02/2024 10:23:52	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/02/2024 12:23:00. Motivo: Enviar proposta readequada para este item 13.
09/02/2024 11:20:52	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 16:55:37	Fornecedor SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.038.727/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 24,9900. Motivo: Licitante não atendeu a convocação para envio de anexo, conforme registrado no chat.
19/03/2024 16:55:53	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,0600. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:36:24	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 91,7000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, melhor lance: R$ 47,5200

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 45,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 88,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 47,5200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Placa protetora de pele recortável, flexível/CONVA Modelo/versão: 70mm cx c/10 Valor proposta: R$ 91,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:12	43.519.181/0001-70	R$ 88,4700
06/02/2024 08:30:14	00.938.703/0001-65	R$ 84,0200
06/02/2024 08:30:16	43.519.181/0001-70	R$ 84,0100
06/02/2024 08:30:17	00.938.703/0001-65	R$ 79,7900
06/02/2024 08:30:19	43.519.181/0001-70	R$ 79,7800
06/02/2024 08:30:20	00.938.703/0001-65	R$ 75,7700
06/02/2024 08:30:22	43.519.181/0001-70	R$ 75,7600
06/02/2024 08:30:23	00.938.703/0001-65	R$ 71,9500
06/02/2024 08:30:25	43.519.181/0001-70	R$ 71,9400
06/02/2024 08:30:26	00.938.703/0001-65	R$ 68,3200
06/02/2024 08:30:28	43.519.181/0001-70	R$ 68,3100
06/02/2024 08:30:29	00.938.703/0001-65	R$ 64,8700
06/02/2024 08:30:31	43.519.181/0001-70	R$ 64,8600

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:32	00.938.703/0001-65	R$ 61,6000
06/02/2024 08:30:34	43.519.181/0001-70	R$ 61,5900
06/02/2024 08:30:35	00.938.703/0001-65	R$ 58,4900
06/02/2024 08:30:37	43.519.181/0001-70	R$ 58,4800
06/02/2024 08:30:38	00.938.703/0001-65	R$ 55,5400
06/02/2024 08:30:40	43.519.181/0001-70	R$ 55,5300
06/02/2024 08:30:41	00.938.703/0001-65	R$ 52,7300
06/02/2024 08:30:43	43.519.181/0001-70	R$ 52,7200
06/02/2024 08:30:44	00.938.703/0001-65	R$ 50,0600
06/02/2024 08:33:35	43.519.181/0001-70	R$ 50,0500
06/02/2024 08:33:38	00.938.703/0001-65	R$ 47,5300
06/02/2024 08:33:38	43.519.181/0001-70	R$ 47,5200
06/02/2024 08:33:41	00.938.703/0001-65	R$ 45,1200

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:08	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:09	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 08:59:12	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 09:54:53	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:43:56	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:56 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 09:28:40	Conforme análise da equipe técnica/SMS: Os Itens 14 e 17 foram ganhos pela marca HOLLISTER e se refere as bolsas de colostomia que nunca foram utilizadas no setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com as mesma e posterior emissão de relatório com análise do produto e dos testes realizado.
pelo participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 09:42:28	Bom Dia Sra. Pregoeira, ciente. Poderia informar por gentileza qual a quantidade de amostras necessárias para os itens 14 e 17?
pelo participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 09:53:19	Sra. Pregoeira, é possível verificar por gentileza se serão necessárias amostras para outros itens além dos itens 14 e 17, assim enviaremos em uma única remessa, desde já agradecemos.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 11:01:00	Prezados, será necessário o envio de 10 unidades de cada item para análise da amostra por parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 11:09:17	ATENÇÃO: As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió - AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras por parte da equipe técnica.
pelo participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 11:18:12	Ciente, Sr.a Pregoeira.
pelo participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:30:34	Sra. Pregoeira Bom Dia, Informamos que as amostras referente ao Item 14 foram entregues em 15/02/2024 no Órgão por meio do Rastreio No. DO749758245BR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 09:57:18	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada .
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 11:53:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 13/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 12:17:47	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Prezados, em que pese a sua proposta anexada no item 7 constar também o item 14. Solicitamos que a proposta readequada para o item 14 também seja anexada quando desta convocação..
pelo participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 12:19:12	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:12 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 13:12:12	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Prezados, a pedido da equipe técnica, solicitamos complementação das informações constantes na sua proposta. Precisamos saber qual a bolsa se refere. Pois na ficha técnica não descreve totalmente. Dessa forma, solicitamos uma foto da bolsa que foi cotada para dar continuidade a análise de sua propo.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 13:12:44	Prezados, a pedido da equipe técnica, solicitamos complementação das informações constantes na sua proposta. Precisamos saber qual a bolsa se refere. Pois na ficha técnica não descreve totalmente. Dessa forma, solicitamos uma foto da bolsa que foi cotada para dar continuidade a análise de sua proposta.
pelo participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 13:37:06	um momento que irei enviar outra ficha tecnica.
pelo participante 43.519.181/0001-70	13/03/2024 13:45:34	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:34 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70.
Sistema	19/03/2024 17:18:46	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:33:46.
Sistema	21/03/2024 09:37:49	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:52:49.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:08	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 08:59:12	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:59:12	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:54:53	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 11:55:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:43:56	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 09:55:36	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 45,1200. Motivo: Amostra deste item não foi aprovada pela equipe técnica/SMS conforme consta no relatório de análise de amostras disponível no nosso site https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238.
13/03/2024 09:57:18	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 11:53:00. Motivo: Enviar proposta readequada .
13/03/2024 12:17:47	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 14:12:00. Motivo: Prezados, em que pese a sua proposta anexada no item 7 constar também o item 14. Solicitamos que a proposta readequada para o item 14 também seja anexada quando desta convocação..

Data/Hora	Descrição
13/03/2024 12:19:12	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 13:12:12	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 15:08:00. Motivo: Prezados, a pedido da equipe técnica, solicitamos complementação das informações constantes na sua proposta. Precisamos saber qual a bolsa se refere. Pois na ficha técnica não descreve totalmente. Dessa forma, solicitamos uma foto da bolsa que foi cotada para dar continuidade a análise de sua propo.
13/03/2024 13:45:34	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:18:47	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 47,5200. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:37:49	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 93,4100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 49,0000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 41,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: POUCHKINS/NEW IMAGE Valor proposta: R$ 41,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 49,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: EASIFLEX - 14682 + 17829 Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:36:50	01.884.446/0001-99	R$ 49,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:09	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:10	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 08:59:16	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 09:56:30	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:44:41	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:41 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 10:16:56	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante	08/02/2024 10:54:50	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:50 de 08/02/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.884.446/0001-99	08/02/2024 10:54:50	foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:16:24	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:31:24.
Sistema	21/03/2024 09:39:33	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:54:33.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:09	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 08:59:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:59:16	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:56:30	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:00:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:44:41	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
08/02/2024 10:16:22	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 41,7500. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" Os itens 03,04,15 e, não correspondem com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo divergências em todos os itens o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes." .
08/02/2024 10:16:56	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:16:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 10:54:50	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:16:24	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 49,0000. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:39:33	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 20,9700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 14,4500

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 12,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG KANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 14,4500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: ALTERNA - REF. 17496 Valor proposta: R$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 17,5000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: POUCHKINS Valor proposta: R$ 72,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:30:11	00.938.703/0001-65	R$ 28,4800
06/02/2024 08:35:29	78.742.491/0001-33	R$ 21,0000
06/02/2024 08:35:35	00.938.703/0001-65	R$ 19,9300
06/02/2024 08:37:06	01.884.446/0001-99	R$ 14,4500
06/02/2024 08:37:06	00.938.703/0001-65	R$ 17,5000
06/02/2024 08:37:31	78.742.491/0001-33	R$ 12,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:09	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:10	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 08:59:21	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 09:57:02	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 12:00:04	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 10:31:02	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 11:10:31	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:31 de 08/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:17:36	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:32:36.
Sistema	21/03/2024 09:41:03	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:56:03.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:09	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 08:59:21	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:59:21	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:57:02	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:00:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 10:30:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,0000. Motivo: Conforme análise da equipe técnica:" Os itens 02,05,06 e 16, não correspondem com os descritivos que foram exarados no termo de referência, tendo divergências em todos os itens o que não será aceitável uma vez que requeremos de acordo com a adaptação de nossos pacientes." .
08/02/2024 10:31:02	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:30:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:10:31	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:17:36	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,4500. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:41:03	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 48,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 32,3000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 30,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: PREMIER Valor proposta: R$ 61,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 32,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA - REF. 15206 Valor proposta: R$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:37:18	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000
06/02/2024 08:37:24	00.938.703/0001-65	R$ 47,4800
06/02/2024 08:39:11	01.884.446/0001-99	R$ 40,0000
06/02/2024 08:39:12	00.938.703/0001-65	R$ 37,9800
06/02/2024 08:39:28	01.884.446/0001-99	R$ 32,3000
06/02/2024 08:39:30	00.938.703/0001-65	R$ 30,6700

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:10	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:41:31	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:05:38	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante	06/02/2024 09:57:25	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 06/02/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.938.703/0001-65	06/02/2024 09:57:25	Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:45:30	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:30 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 09:28:58	Conforme análise da equipe técnica/SMS: Os Itens 14 e 17 foram ganhos pela marca HOLLISTER e se refere as bolsas de colostomia que nunca foram utilizadas no setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com as mesma e posterior emissão de relatório com análise do produto e dos testes realizado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	09/02/2024 11:09:38	ATENÇÃO: As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió - AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras por parte da equipe técnica.
pelo participante 00.938.703/0001-65	20/02/2024 10:31:22	Sra. Pregoeira Bom Dia, Informamos que as amostras referente ao Item 17 foram entregues em 15/02/2024 no Órgão por meio do Rastreio No. DO749758245BR.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	13/03/2024 09:58:48	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	13/03/2024 11:00:36	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:36 de 13/03/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	13/03/2024 12:00:40	Prezados, a pedido da equipe técnica, solicitamos complementação das informações constantes na sua proposta. Precisamos saber qual a bolsa se refere a 15206? Pois na ficha técnica não descreve totalmente. Solicitamos uma foto da bolsa que foi cotada para dar continuidade a análise de sua proposta.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	13/03/2024 12:01:45	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Precisamos saber qual a bolsa se refere a 15206? Pois na ficha técnica não descreve totalmente. Solicitamos uma foto da bolsa que foi cotada para dar continuidade a análise de sua proposta.
pelo participante 01.884.446/0001-99	13/03/2024 12:02:23	Um minuto por gentileza
pelo participante 01.884.446/0001-99	13/03/2024 12:26:12	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:12 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:18:40	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:33:40.
Sistema	21/03/2024 09:41:48	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:56:48.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:10	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:41:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:05:38	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:05:38	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:57:25	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:00:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:45:30	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 09:58:19	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30,6700. Motivo: Amostra deste item não foi aprovada pela equipe técnica/SMS conforme consta no relatório de análise de

Data/Hora	Descrição
13/03/2024 09:58:19	amostras disponível no nosso site https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238.
13/03/2024 09:58:48	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 11:54:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
13/03/2024 11:00:36	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 12:01:46	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 14:00:00. Motivo: Precisamos saber qual a bolsa se refere a 15206? Pois na ficha técnica não descreve totalmente. Solicitamos uma foto da bolsa que foi cotada para dar continuidade a análise de sua proposta.
13/03/2024 12:26:12	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:18:40	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 32,3000. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:41:48	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 90,8700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 79,0000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 79,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: COLOPLAST

Modelo/versão: SENSURA MIO - REF. 18530 + 11457

Valor proposta: R$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:37:44	01.884.446/0001-99	R$ 79,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:10	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:11	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 09:57:50	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:39:57	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:57 de 06/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:25:57	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:40:57.
Sistema	21/03/2024 09:43:04	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:58:04.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:10	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:40:11	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:40:11	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:57:50	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:00:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:39:57	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:25:57	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 79,0000. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:43:04	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 95,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, melhor lance: R$ 79,9900

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 79,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 11704 + 18194 PLACA CERAPLUS + FLANGE NEW IMAGE Valor proposta: R$ 145,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:32:58	13.120.044/0001-05	R$ 79,9900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:11	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:40:12	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 09:58:10	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 11:59:47	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:47 de 06/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05.
Sistema	20/03/2024 13:06:02	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/03/2024 13:21:02.
Sistema	21/03/2024 11:19:23	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 11:34:23.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:11	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:40:12	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:40:12	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:58:10	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:00:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:59:47	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 finalizou o envio de anexo.
20/03/2024 13:06:02	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 79,9900. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 11:19:23	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 98,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 40,4800

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 40,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA 11045 + 10387 Valor proposta: R$ 94,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 41,6600	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 88,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:37:57	01.884.446/0001-99	R$ 80,0000
06/02/2024 08:38:00	00.938.703/0001-65	R$ 75,9800
06/02/2024 08:39:46	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000
06/02/2024 08:39:51	00.938.703/0001-65	R$ 47,4800
06/02/2024 08:40:42	01.884.446/0001-99	R$ 40,4800
06/02/2024 08:40:42	00.938.703/0001-65	R$ 41,6600

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:30:11	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:42:43	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 09:59:18	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:40:59	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:59 de 06/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:26:53	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:41:53.
Sistema	21/03/2024 09:44:11	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:59:11.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:30:11	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:42:43	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:42:43	Item encerrado para lances.
06/02/2024 09:59:18	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:00:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:40:59	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:26:53	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,4800. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:44:11	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:44:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 89,1800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, melhor lance: R$ 102,8000, valor negociado: R$ 89,1800

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 102,8000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SUR-FIT® Durahesive® ConvaTec®

Modelo/versão: placa 57 mm /bolsa 100mm

Valor proposta: R$ 102,8000 Valor negociado: R$ 89,1800 Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:40:06	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:50:07	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	06/02/2024 11:05:37	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Valor acima do nosso estimado. Aceita negociar sua proposta ao nosso valor estimado?.
pelo participante 43.519.181/0001-70	06/02/2024 11:18:10	qual o valor estimado?
pelo participante 43.519.181/0001-70	06/02/2024 11:19:19	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70. A negociação do item 21 foi aceita pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, tendo informado R$ 89,1800.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	06/02/2024 13:43:14	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta com valor negociado..
pelo participante 43.519.181/0001-70	06/02/2024 14:47:16	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:16 de 06/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70.
Sistema	19/03/2024 17:16:08	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:31:08.
Sistema	21/03/2024 09:44:36	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2024 09:44:36	acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 09:59:36.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:40:06	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:50:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:50:07	Item encerrado para lances.
06/02/2024 11:05:37	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para negociação de valor.
06/02/2024 11:19:19	Negociação encerrada. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 informou R$ 89,1800.
06/02/2024 13:43:14	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 15:40:00. Motivo: Enviar proposta com valor negociado..
06/02/2024 14:47:16	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:16:08	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 102,8000, valor negociado: R$ 89,1800. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:44:36	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 191,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, melhor lance: R$ 110,6500

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 110,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SUR-FIT® Stomahesive® ConvaTec® Modelo/versão: plac com diâmetro de 100mm cx c/05 Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 110,6600	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 157,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:40:12	43.519.181/0001-70	R$ 157,1100
06/02/2024 08:40:12	00.938.703/0001-65	R$ 149,2200
06/02/2024 08:40:13	43.519.181/0001-70	R$ 149,2100
06/02/2024 08:40:15	00.938.703/0001-65	R$ 141,7200
06/02/2024 08:40:16	43.519.181/0001-70	R$ 141,7100
06/02/2024 08:40:18	00.938.703/0001-65	R$ 134,6000
06/02/2024 08:40:19	43.519.181/0001-70	R$ 134,5900
06/02/2024 08:40:21	00.938.703/0001-65	R$ 127,8300
06/02/2024 08:40:22	43.519.181/0001-70	R$ 127,8200
06/02/2024 08:40:24	00.938.703/0001-65	R$ 121,4000
06/02/2024 08:40:26	43.519.181/0001-70	R$ 121,3900
06/02/2024 08:40:27	00.938.703/0001-65	R$ 115,2900
06/02/2024 08:40:28	43.519.181/0001-70	R$ 115,2800

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:40:30	00.938.703/0001-65	R$ 111,4000
06/02/2024 08:40:31	43.519.181/0001-70	R$ 111,3900
06/02/2024 08:40:33	00.938.703/0001-65	R$ 110,6600
06/02/2024 08:40:34	43.519.181/0001-70	R$ 110,6500

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:40:11	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:50:12	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	06/02/2024 10:01:46	Sr. Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 43.519.181/0001-70	06/02/2024 12:05:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 06/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 13:52:45	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 14:55:46	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:46 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 17:16:47	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:31:47.
Sistema	21/03/2024 09:49:46	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:04:46.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:40:11	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:50:12	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:50:12	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:01:46	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:05:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 13:52:45	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 15:50:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 14:55:46	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:16:47	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 110,6500. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 09:49:46	Fornecedor ARSERVE PHARMA EPP LTDA, CNPJ 43.519.181/0001-70 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 65,5600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 40,4800

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 40,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 131,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 40,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: SENSURA - 10035 + 11856 Valor proposta: R$ 96,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:40:15	00.938.703/0001-65	R$ 91,1800
06/02/2024 08:42:03	01.884.446/0001-99	R$ 85,0000
06/02/2024 08:42:03	00.938.703/0001-65	R$ 80,7300
06/02/2024 08:42:17	01.884.446/0001-99	R$ 75,0000
06/02/2024 08:42:21	00.938.703/0001-65	R$ 71,2300
06/02/2024 08:42:33	01.884.446/0001-99	R$ 65,0000
06/02/2024 08:42:36	00.938.703/0001-65	R$ 61,7300
06/02/2024 08:43:06	01.884.446/0001-99	R$ 55,0000
06/02/2024 08:43:09	00.938.703/0001-65	R$ 52,2300
06/02/2024 08:43:19	01.884.446/0001-99	R$ 40,4800
06/02/2024 08:43:24	00.938.703/0001-65	R$ 40,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:40:12	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:50:13	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 10:02:06	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:46:22	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:22 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	08/02/2024 10:52:06	Conforme análise da equipe técnica: " os itens 10 e 23 ganhos pela marca HOLLISTER e se referem a um descritivo já utilizado neste setor na última licitação, porém não teve uma boa aceitação por parte dos pacientes. O setor dispõe de relatos de pacientes que não se adaptaram a marca nestes itens, justificando a pouca adesividade do dispositivo em torno de 2 dias de uso, em contrapartida de outras marcas que duram em média 5 a 7 dias."
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 10:54:58	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 08/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	08/02/2024 11:40:48	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:48 de 08/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:29:25	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:44:25.
Sistema	21/03/2024 09:47:16	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:02:16.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:40:12	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:50:13	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:50:13	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:02:06	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:05:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:46:22	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
08/02/2024 10:54:01	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 40,0000. Motivo: Conforme análise da equipe técnica: " os itens 10 e 23 ganhos pela marca HOLLISTER e se referem a um descritivo já utilizado neste setor na última licitação, porém não teve uma boa aceitação por parte dos pacientes. Descrição completa no chat..
08/02/2024 10:54:58	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/02/2024 12:54:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
08/02/2024 11:40:48	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:29:25	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,4800. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 09:47:16	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 43,9600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 133,1000, valor negociado: R$ 43,9600

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 133,1000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER

Modelo/versão: NEW IMAGE

Valor proposta: R$ 133,1000 Valor negociado: R$ 43,9600 Quantidade ofertada: 1400

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 24.

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:40:29	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:50:30	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 10:03:10	Prezado Vamos negociar sua proposta ao nosso estimado de 43,96?
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 10:03:47	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:41:53	Prezada Sra. Pregoeira, Bom Dia! Estivemos verificando com a nossa Gerência e conseguimos chegar ao valor solicitado estimado pelo Órgão para o Item 24 ao valor unitário de R$ 43,96.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 11:59:42	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:42 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 11:59:34	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Negociar ao nosso valor estimado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 12:01:13	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:56:00 do dia 19/03/2024. Justificativa: Após aceitar negociação do valor para o item 24, inserir sua proposta final incluindo este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 12:03:43	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, tendo informado R$ 43,9600.
pelo participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 12:05:04	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:04 de 19/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 17:01:03	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:16:03.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 17:29:54	Prezados boa tarde! Providencie sua proposta final incluindo o item 24 conforme valor negociado. Verificamos que os itens 14 e 17 tiverem amostras reprovadas conforme registrado no chat na sessão anterior. Dessa forma os itens aceitos foram: 1,6,12,13,24,29,30,31,32 e 36.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	19/03/2024 17:30:56	Amanhã 20/03 a partir das 9h retornaremos a sessão e convocaremos para envio de sua proposta final.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	20/03/2024 09:50:58	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 20/03/2024. Justificativa: Bom dia! Anexe sua proposta final incluindo o item 24 conforme valor negociado. Exclua os os itens 14 e 17, pois verificamos que estes tiverem amostras reprovadas conforme registrado no chat na sessão anterior. Dessa forma os itens ACEITOS foram: 1,6,12,13,24,29,30,31,32 e 36.
pelo participante 00.938.703/0001-65	20/03/2024 10:15:44	Prezada Sra. Pregoeira Bom Dia! Ciente, providenciaremos o solicitado.
pelo participante 00.938.703/0001-65	20/03/2024 10:33:47	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:47 de 20/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	21/03/2024 09:50:57	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:05:57.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:40:29	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:50:30	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:50:30	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:03:47	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:05:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:59:42	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 11:59:34	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para negociação de valor.
19/03/2024 12:01:13	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2024 13:56:00. Motivo: Após aceitar negociação do valor para o item 24, inserir sua proposta final incluindo este item.
19/03/2024 12:03:43	Negociação encerrada. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 informou R$ 43,9600.
19/03/2024 12:05:04	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:01:03	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 133,1000, valor negociado: R$ 43,9600. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
20/03/2024 09:50:58	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2024 11:46:00. Motivo: Bom dia! Anexe sua proposta final incluindo o item 24 conforme valor negociado. Exclua os os itens 14 e 17, pois verificamos que estes tiverem amostras reprovadas conforme registrado no chat na sessão anterior. Dessa forma os itens ACEITOS foram: 1,6,12,13,24,29,30,31,32 e 36.
20/03/2024 10:33:47	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
21/03/2024 09:50:57	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 80,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, melhor lance: R$ 69,3200

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 65,8300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: NEW IMAGE Valor proposta: R$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 69,3200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 11704 + 18924 PLACA CERAPLUS SOFT + FLANGE NEW Valor proposta: R$ 145,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:44:11	13.120.044/0001-05	R$ 89,9900
06/02/2024 08:44:12	00.938.703/0001-65	R$ 85,4700
06/02/2024 08:45:11	13.120.044/0001-05	R$ 85,4600
06/02/2024 08:45:12	00.938.703/0001-65	R$ 81,1600
06/02/2024 08:45:37	13.120.044/0001-05	R$ 81,1500
06/02/2024 08:45:45	00.938.703/0001-65	R$ 77,0700
06/02/2024 08:46:40	13.120.044/0001-05	R$ 77,0600
06/02/2024 08:46:46	00.938.703/0001-65	R$ 73,1800
06/02/2024 08:51:01	13.120.044/0001-05	R$ 73,0000
06/02/2024 08:51:04	00.938.703/0001-65	R$ 69,3300
06/02/2024 08:51:45	13.120.044/0001-05	R$ 69,3200
06/02/2024 08:51:49	00.938.703/0001-65	R$ 65,8300

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:41:24	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:53:50	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:06:31	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 10:12:42	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 12:00:35	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:35 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 14:32:54	Sra. Pregoeira Boa Tarde, solicitamos por gentileza a desclassificação de nossa proposta para o Item 25.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 15:28:18	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 15:35:24	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Reenviar sua proposta sem o item 25.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 16:18:12	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:12 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
pelo participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 16:31:36	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:36 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05.
Sistema	20/03/2024 13:19:29	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/03/2024 13:34:29.
Sistema	21/03/2024 11:21:50	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 11:36:50.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:41:24	Item aberto para lances.
06/02/2024 08:53:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:06:31	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:06:31	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:12:42	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:15:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 12:00:35	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 15:28:18	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 17:29:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 15:35:24	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 16:35:00. Motivo: Reenviar sua proposta sem o item 25.
06/02/2024 16:18:12	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 16:31:36	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/03/2024 13:18:39	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 65,8300. Motivo: Licitante pediu desclassificação de sua proposta para o Item 25, conforme registrado no chat..
20/03/2024 13:19:29	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 69,3200. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 11:21:50	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 50,1300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 40,0000

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 40,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: COLOPLAST

Modelo/versão: LIMPADOR DE PELE - 4710

Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:43:53	01.884.446/0001-99	R$ 40,0000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:42:21	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:52:22	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:14:05	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:42:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 06/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:31:01	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:46:01.
Sistema	21/03/2024 10:00:19	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:15:19.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:42:21	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:52:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:52:22	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:14:05	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:15:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:42:00	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:31:01	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,0000. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 10:00:19	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 46,5400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 46,5400

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 50,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: COLOPLAST

Modelo/versão: BRAVA CREME BARREIRA - REF. 12000

Valor proposta: R$ 70,0000 Valor negociado: R$ 46,5400 Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:44:55	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:42:43	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 08:52:44	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:22:39	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Prezado, aceita negociar sua proposta ao nosso estimado?.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:06:07	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, tendo informado R$ 46,5400.
Sistema	19/03/2024 14:31:30	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:46:30.
Sistema	21/03/2024 10:00:50	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:15:50.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:42:43	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:52:44	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 08:52:44	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:22:39	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para negociação de valor.
06/02/2024 11:06:07	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 informou R$ 46,5400.
19/03/2024 14:31:30	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 46,5400. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 10:00:50	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 171,8000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	250	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, melhor lance: R$ 62,9000

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.159.536/0001-05 - VUELO PHARMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 62,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SPRAY BARREIRA / VUELO PHARMA Modelo/versão: FRASCO 50ML Valor proposta: R$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 179,9900	-
Marca/Fabricante: Esenta™ ConvaTec®/CONVATEC Modelo/versão: Spray - 50 ml Valor proposta: R$ 304,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
11.705.404/0001-05 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 67,6500	-
Marca/Fabricante: VUELO PHARMA Modelo/versão: SPRAY BARREIRA 28ML Valor proposta: R$ 102,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 63,0000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA SPRAY BARREIRA - REF. 12020 Valor proposta: R$ 223,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:48:30	43.519.181/0001-70	R$ 179,9900
06/02/2024 08:49:25	01.884.446/0001-99	R$ 200,0000
06/02/2024 08:49:37	01.884.446/0001-99	R$ 150,0000
06/02/2024 08:49:42	01.884.446/0001-99	R$ 130,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:49:46	01.884.446/0001-99	R$ 120,0000
06/02/2024 08:49:51	01.884.446/0001-99	R$ 110,0000
06/02/2024 08:49:56	01.884.446/0001-99	R$ 100,0000
06/02/2024 08:50:03	11.705.404/0001-05	R$ 98,0000
06/02/2024 08:50:08	01.884.446/0001-99	R$ 95,0000
06/02/2024 08:50:21	11.705.404/0001-05	R$ 92,0000
06/02/2024 08:50:30	01.884.446/0001-99	R$ 86,0000
06/02/2024 08:50:48	11.705.404/0001-05	R$ 84,0000
06/02/2024 08:51:38	01.884.446/0001-99	R$ 81,0000
06/02/2024 08:51:51	11.705.404/0001-05	R$ 76,9500
06/02/2024 08:52:31	01.884.446/0001-99	R$ 70,0000
06/02/2024 08:52:58	11.705.404/0001-05	R$ 68,0000
06/02/2024 08:53:22	01.884.446/0001-99	R$ 65,0000
06/02/2024 08:53:39	11.705.404/0001-05	R$ 67,6500
06/02/2024 08:56:50	04.159.536/0001-05	R$ 64,9000
06/02/2024 08:57:33	01.884.446/0001-99	R$ 64,0000
06/02/2024 08:57:50	04.159.536/0001-05	R$ 63,9000
06/02/2024 08:58:00	01.884.446/0001-99	R$ 63,0000
06/02/2024 08:58:17	04.159.536/0001-05	R$ 62,9000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:48:28	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:00:18	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	06/02/2024 10:27:15	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 04.159.536/0001-05	06/02/2024 10:41:37	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:37 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	08/02/2024 13:35:06	Conforme análise da equipe técnica: " O item 28 foi ganho pela marca VUELO PHARMA e se refere a um Adjuvante não utilizado setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com o mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.
pelo participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 09:24:09	Bom dia, Pregoeiro. Gostaria de verificar se será necessário o envio de amostra para o item 34, pois dessa forma já iriamos providenciar os dois itens em um único item?
pelo participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 09:25:00	*único envio.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 09:31:22	Bom dia, vou verificar.
pelo participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 09:36:47	Ciente. Agradecemos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 10:03:27	"O Item 34 possui o descritivo citado de acordo com o descritivo exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca ofertada já fornecedora há aproximadamente 04 anos, tempo hábil e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso deste adjuvante."
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 11:10:36	ATENÇÃO: As amostras do item 28 deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió – AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras por parte da equipe técnica.
pelo participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 11:35:32	Pregoeira, poderia verificar a possibilidade de ser enviada uma quantidade menor, pois 10 unidades acaba onerando muito para a empresa.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 11:38:39	Vou consultar a equipe tecnica
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 11:42:42	Prezados, Conforme a equipe técnica, pode ser enviado 03 amostras por se tratar de adjuvante.
pelo participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 11:48:37	Ciente e agradeço. Vamos providenciar o envio.
pelo participante 04.159.536/0001-05	14/02/2024 17:44:00	Boa tarde, Pregoeira. Amostra enviada no dia de hoje e com rastreio TJ117891065BR. Ficamos à disposição.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/02/2024 09:20:25	Ok. Obrigada
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	18/03/2024 10:50:03	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Anexar documentos de Habilitação.
pelo participante 04.159.536/0001-05	18/03/2024 11:05:18	Bom dia, Pregoeiro. Ciente. Estamos providenciando o envio.
pelo participante 04.159.536/0001-05	18/03/2024 11:13:37	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:37 de 18/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05.
Sistema	19/03/2024 17:08:37	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:23:37.
Sistema	21/03/2024 10:01:18	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:16:18.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:48:28	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:00:18	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:00:18	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:27:15	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:30:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 10:41:37	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 finalizou o envio de anexo.
18/03/2024 10:50:03	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 12:45:00. Motivo: Anexar documentos de Habilitação.
18/03/2024 11:13:36	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/03/2024 17:08:37	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 62,9000. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 10:01:18	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 86,6700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 60,7800

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 60,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: ADAPT Valor proposta: R$ 97,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 64,0000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: PASTA OSTOMIA - REF. 12050 Valor proposta: R$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:50:16	01.884.446/0001-99	R$ 110,0000
06/02/2024 08:50:35	01.884.446/0001-99	R$ 86,0000
06/02/2024 08:50:37	00.938.703/0001-65	R$ 81,6800
06/02/2024 08:51:53	01.884.446/0001-99	R$ 81,0000
06/02/2024 08:51:55	00.938.703/0001-65	R$ 76,9300
06/02/2024 08:52:36	01.884.446/0001-99	R$ 70,0000
06/02/2024 08:52:43	00.938.703/0001-65	R$ 66,4800
06/02/2024 08:53:28	01.884.446/0001-99	R$ 65,0000
06/02/2024 08:53:31	00.938.703/0001-65	R$ 61,7300
06/02/2024 08:55:20	01.884.446/0001-99	R$ 64,0000
06/02/2024 08:55:23	00.938.703/0001-65	R$ 60,7800

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:50:07	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:00:08	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:13:00	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 10:28:54	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 12:01:46	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:46 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 17:01:49	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:16:49.
Sistema	21/03/2024 10:01:59	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:16:59.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:50:07	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:00:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:13:00	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:13:00	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:28:54	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:30:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 12:01:46	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:01:49	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 60,7800. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 10:01:59	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 45,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 30,6400

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 30,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: ADAPT Valor proposta: R$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 60,2900	-
Marca/Fabricante: Stomahesive® Pó Protetor de Pele/CONVATEC Modelo/versão: Embalagem com 1 Frasco de 28,3 g. Valor proposta: R$ 118,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 42,5000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 7906 PO PROTETOR PELE Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 32,2700	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA PÓ ESTOMIA - REF. 1907 Valor proposta: R$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:50:13	00.938.703/0001-65	R$ 75,9800
06/02/2024 08:50:14	43.519.181/0001-70	R$ 75,9700
06/02/2024 08:50:16	00.938.703/0001-65	R$ 72,1500
06/02/2024 08:50:17	43.519.181/0001-70	R$ 72,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:50:19	00.938.703/0001-65	R$ 68,5100
06/02/2024 08:50:20	43.519.181/0001-70	R$ 68,5000
06/02/2024 08:50:22	00.938.703/0001-65	R$ 65,0500
06/02/2024 08:50:23	43.519.181/0001-70	R$ 65,0400
06/02/2024 08:50:25	00.938.703/0001-65	R$ 61,7700
06/02/2024 08:50:26	43.519.181/0001-70	R$ 61,7600
06/02/2024 08:50:28	00.938.703/0001-65	R$ 58,6500
06/02/2024 08:52:46	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000
06/02/2024 08:52:52	00.938.703/0001-65	R$ 47,4800
06/02/2024 08:53:45	01.884.446/0001-99	R$ 45,0000
06/02/2024 08:53:46	00.938.703/0001-65	R$ 42,7300
06/02/2024 08:55:09	13.120.044/0001-05	R$ 61,7500
06/02/2024 08:55:15	43.519.181/0001-70	R$ 61,7400
06/02/2024 08:55:43	01.884.446/0001-99	R$ 40,0000
06/02/2024 08:55:46	00.938.703/0001-65	R$ 37,9800
06/02/2024 08:56:10	13.120.044/0001-05	R$ 60,3000
06/02/2024 08:56:14	43.519.181/0001-70	R$ 60,2900
06/02/2024 08:56:25	01.884.446/0001-99	R$ 37,0000
06/02/2024 08:56:31	00.938.703/0001-65	R$ 35,1300
06/02/2024 08:58:38	01.884.446/0001-99	R$ 34,0000
06/02/2024 08:58:43	00.938.703/0001-65	R$ 32,2800
06/02/2024 08:59:09	01.884.446/0001-99	R$ 32,2700
06/02/2024 08:59:13	00.938.703/0001-65	R$ 30,6400
06/02/2024 08:59:20	13.120.044/0001-05	R$ 42,5000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:50:12	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:01:21	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:17:22	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 10:30:53	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 12:02:43	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:43 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 17:02:37	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:17:37.
Sistema	21/03/2024 10:03:53	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2024 10:03:53	acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:18:53.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:50:12	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:01:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:17:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:17:22	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:30:53	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:30:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 12:02:43	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:02:37	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,6400. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 10:03:53	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:45:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 52,3800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 28,2100

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 27,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG KANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 28,2100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: ADAPT Valor proposta: R$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 37,0000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA PLACA PROTETORA - REF. 0421 Valor proposta: R$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 47,9600	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 7300 - CINTO P/BOLSA Valor proposta: R$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 55,6300	-
Marca/Fabricante: ConvaTec® Modelo/versão: 2,54cm x 106 cm Valor proposta: R$ 106,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:50:14	43.519.181/0001-70	R$ 64,9900
06/02/2024 08:50:16	00.938.703/0001-65	R$ 61,7200
06/02/2024 08:50:17	43.519.181/0001-70	R$ 61,7100
06/02/2024 08:50:19	00.938.703/0001-65	R$ 58,6000
06/02/2024 08:50:20	43.519.181/0001-70	R$ 58,5900
06/02/2024 08:50:22	00.938.703/0001-65	R$ 55,6400
06/02/2024 08:50:23	43.519.181/0001-70	R$ 55,6300
06/02/2024 08:50:25	00.938.703/0001-65	R$ 52,8300
06/02/2024 08:52:53	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000
06/02/2024 08:52:58	00.938.703/0001-65	R$ 47,4800
06/02/2024 08:53:26	78.742.491/0001-33	R$ 45,0000
06/02/2024 08:53:28	00.938.703/0001-65	R$ 42,7300
06/02/2024 08:53:30	78.742.491/0001-33	R$ 40,0000
06/02/2024 08:53:31	00.938.703/0001-65	R$ 37,9800
06/02/2024 08:53:58	01.884.446/0001-99	R$ 37,0000
06/02/2024 08:54:01	00.938.703/0001-65	R$ 35,1300
06/02/2024 08:54:45	78.742.491/0001-33	R$ 34,0000
06/02/2024 08:54:46	00.938.703/0001-65	R$ 32,2800
06/02/2024 08:54:48	78.742.491/0001-33	R$ 30,0000
06/02/2024 08:54:49	00.938.703/0001-65	R$ 28,4800
06/02/2024 08:54:51	78.742.491/0001-33	R$ 27,0000
06/02/2024 08:54:52	00.938.703/0001-65	R$ 28,2100
06/02/2024 08:59:32	13.120.044/0001-05	R$ 47,9600

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:50:13	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:01:33	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 10:31:45	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 12:35:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:00 de 06/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	09/02/2024 11:11:45	ATENÇÃO: As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió - AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras por parte da equipe técnica.
Sistema para o	22/02/2024 09:27:57	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 00.938.703/0001-65	22/02/2024 09:27:57	para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Enviar proposta Readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	22/02/2024 10:20:38	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:38 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 17:03:34	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:18:34.
Sistema	21/03/2024 10:04:51	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:19:51.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:50:13	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:01:33	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:01:33	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:31:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:35:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
22/02/2024 09:18:27	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,0000. Motivo: Licitante não enviou Amostra conforme solicitada, no dia 09/02/2024. descumprindo o subitem 3.2 do edital..
22/02/2024 09:27:57	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 11:23:00. Motivo: Enviar proposta Readequada.
22/02/2024 10:20:38	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:03:34	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 28,2100. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 10:04:51	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 52,3800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 35,3300

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 30,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD/ZHEJIANG KANG Modelo/versão: não se aplica Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 35,3300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: ADAPT Valor proposta: R$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 60,0600	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 7299 - CINTO P/BOLSA ESTOMIA Valor proposta: R$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA CINTO - REF. 0422 Valor proposta: R$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 55,6300	-
Marca/Fabricante: ConvaTec® Modelo/versão: 2,54cm x 106 cm Valor proposta: R$ 106,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:50:30	43.519.181/0001-70	R$ 64,9900
06/02/2024 08:50:31	00.938.703/0001-65	R$ 61,7200
06/02/2024 08:50:32	43.519.181/0001-70	R$ 61,7100
06/02/2024 08:50:34	00.938.703/0001-65	R$ 58,6000
06/02/2024 08:50:35	43.519.181/0001-70	R$ 58,5900
06/02/2024 08:50:37	00.938.703/0001-65	R$ 55,6400
06/02/2024 08:50:50	43.519.181/0001-70	R$ 55,6300
06/02/2024 08:50:52	00.938.703/0001-65	R$ 52,8300
06/02/2024 08:53:00	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000
06/02/2024 08:53:04	00.938.703/0001-65	R$ 47,4800
06/02/2024 08:54:06	01.884.446/0001-99	R$ 45,0000
06/02/2024 08:54:10	00.938.703/0001-65	R$ 42,7300
06/02/2024 08:54:57	78.742.491/0001-33	R$ 30,0000
06/02/2024 08:55:01	00.938.703/0001-65	R$ 35,3300
06/02/2024 08:59:41	13.120.044/0001-05	R$ 60,0600

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:50:30	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:01:42	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:04:14	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 10:32:10	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/02/2024 12:35:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:00 de 06/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	09/02/2024 11:12:12	ATENÇÃO: As amostras deverão ser entregues no endereço Av. da Paz, 900, Jaraguá, Maceió – AL CEP:57022-050, aos cuidados da Pregoeira Elizame, no prazo limite de 05 (cinco) dias, ou seja, até o dia 21/02/2024, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. Deverão ser enviadas 10unidades de cada item solicitado, para análise e emissão de relatório das amostras por parte da equipe técnica.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	22/02/2024 09:28:24	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:24:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Enviar proposta Readequada.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	22/02/2024 09:55:10	Aliás, prazo de envio de anexo até 11:24h
pelo participante 00.938.703/0001-65	22/02/2024 10:21:26	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:26 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 17:04:28	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:19:28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2024 10:16:03	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:31:03.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:50:30	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:01:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:04:14	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:04:14	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:32:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:35:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
22/02/2024 09:18:47	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30,0000. Motivo: Licitante não enviou Amostra conforme solicitada, no dia 09/02/2024. descumprindo o subitem 3.2 do edital..
22/02/2024 09:28:24	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 10:24:00. Motivo: Enviar proposta Readequada.
22/02/2024 10:21:26	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:04:28	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 35,3300. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 10:16:03	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 80,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 50,0000

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 50,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: COLOPLAST

Modelo/versão: BRAVA PLACA PROTETORA - REF. 3220

Valor proposta: R$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:56:48	01.884.446/0001-99	R$ 50,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:51:35	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:01:36	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:32:38	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:43:13	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:13 de 06/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:33:22	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:48:22.
Sistema	21/03/2024 10:25:24	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:40:24.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:51:35	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 09:01:36	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:01:36	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:32:38	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:35:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:43:13	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:33:22	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 50,0000. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 10:25:24	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 93,2800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	250	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, melhor lance: R$ 51,0000

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.159.536/0001-05 - VUELO PHARMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 51,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SPRAY BARREIRA / VUELO PHARMA Modelo/versão: FRASCO 28ML Valor proposta: R$ 125,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 102,4900	-
Marca/Fabricante: Esenta™ ConvaTec®/CONVATEC Modelo/versão: Spray 28 ml cx c/1 Valor proposta: R$ 200,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
11.705.404/0001-05 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 67,6500	-
Marca/Fabricante: VUELO PHARMA Modelo/versão: SPRAY BARREIRA 28ML Valor proposta: R$ 102,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
30.788.967/0001-40 - C. O DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 53,3800	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIODERM SPRAY Valor proposta: R$ 140,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:52:23	43.519.181/0001-70	R$ 102,4900
06/02/2024 08:52:32	11.705.404/0001-05	R$ 98,0000
06/02/2024 08:53:23	30.788.967/0001-40	R$ 97,9900
06/02/2024 08:53:50	11.705.404/0001-05	R$ 95,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:54:01	30.788.967/0001-40	R$ 94,5000
06/02/2024 08:54:31	11.705.404/0001-05	R$ 90,0000
06/02/2024 08:54:48	30.788.967/0001-40	R$ 89,9000
06/02/2024 08:55:11	11.705.404/0001-05	R$ 86,0000
06/02/2024 08:55:30	30.788.967/0001-40	R$ 85,9000
06/02/2024 08:55:59	11.705.404/0001-05	R$ 83,0000
06/02/2024 08:56:06	30.788.967/0001-40	R$ 82,9000
06/02/2024 08:56:11	11.705.404/0001-05	R$ 80,0000
06/02/2024 08:56:18	30.788.967/0001-40	R$ 79,9800
06/02/2024 08:56:47	11.705.404/0001-05	R$ 77,0000
06/02/2024 08:56:57	30.788.967/0001-40	R$ 76,9800
06/02/2024 08:57:20	11.705.404/0001-05	R$ 75,0000
06/02/2024 08:57:32	30.788.967/0001-40	R$ 74,9000
06/02/2024 08:57:39	11.705.404/0001-05	R$ 72,0000
06/02/2024 08:58:13	30.788.967/0001-40	R$ 71,8000
06/02/2024 08:58:21	11.705.404/0001-05	R$ 69,0000
06/02/2024 08:58:26	30.788.967/0001-40	R$ 68,9000
06/02/2024 08:58:36	11.705.404/0001-05	R$ 68,0000
06/02/2024 08:58:41	30.788.967/0001-40	R$ 67,9800
06/02/2024 08:58:46	11.705.404/0001-05	R$ 67,6500
06/02/2024 08:58:50	30.788.967/0001-40	R$ 67,6000
06/02/2024 09:01:35	04.159.536/0001-05	R$ 67,5000
06/02/2024 09:01:40	30.788.967/0001-40	R$ 67,4500
06/02/2024 09:01:59	04.159.536/0001-05	R$ 67,3500
06/02/2024 09:02:03	30.788.967/0001-40	R$ 67,3000
06/02/2024 09:02:20	04.159.536/0001-05	R$ 67,2000
06/02/2024 09:02:23	30.788.967/0001-40	R$ 67,0000
06/02/2024 09:02:41	04.159.536/0001-05	R$ 66,9000
06/02/2024 09:02:44	30.788.967/0001-40	R$ 66,5000
06/02/2024 09:03:02	04.159.536/0001-05	R$ 66,4000
06/02/2024 09:03:21	30.788.967/0001-40	R$ 66,3000
06/02/2024 09:03:38	04.159.536/0001-05	R$ 66,2000
06/02/2024 09:03:41	30.788.967/0001-40	R$ 66,0000
06/02/2024 09:03:59	04.159.536/0001-05	R$ 65,9000
06/02/2024 09:04:06	30.788.967/0001-40	R$ 65,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 09:04:23	04.159.536/0001-05	R$ 65,7000
06/02/2024 09:04:36	30.788.967/0001-40	R$ 65,5000
06/02/2024 09:04:43	04.159.536/0001-05	R$ 61,0000
06/02/2024 09:04:49	30.788.967/0001-40	R$ 60,9000
06/02/2024 09:05:05	04.159.536/0001-05	R$ 60,8000
06/02/2024 09:05:31	30.788.967/0001-40	R$ 60,5000
06/02/2024 09:05:47	04.159.536/0001-05	R$ 60,4000
06/02/2024 09:06:10	30.788.967/0001-40	R$ 60,0000
06/02/2024 09:06:26	04.159.536/0001-05	R$ 59,9000
06/02/2024 09:07:03	30.788.967/0001-40	R$ 59,8000
06/02/2024 09:07:20	04.159.536/0001-05	R$ 59,7000
06/02/2024 09:07:34	30.788.967/0001-40	R$ 59,6000
06/02/2024 09:07:51	04.159.536/0001-05	R$ 59,5000
06/02/2024 09:07:55	30.788.967/0001-40	R$ 59,0000
06/02/2024 09:08:12	04.159.536/0001-05	R$ 58,9000
06/02/2024 09:08:34	30.788.967/0001-40	R$ 58,6000
06/02/2024 09:08:51	04.159.536/0001-05	R$ 58,5000
06/02/2024 09:09:11	30.788.967/0001-40	R$ 58,4000
06/02/2024 09:09:27	04.159.536/0001-05	R$ 58,3000
06/02/2024 09:09:44	30.788.967/0001-40	R$ 58,0000
06/02/2024 09:09:53	04.159.536/0001-05	R$ 55,0000
06/02/2024 09:10:05	30.788.967/0001-40	R$ 54,9000
06/02/2024 09:10:21	04.159.536/0001-05	R$ 54,8000
06/02/2024 09:10:39	30.788.967/0001-40	R$ 54,6000
06/02/2024 09:10:57	04.159.536/0001-05	R$ 54,5000
06/02/2024 09:11:08	30.788.967/0001-40	R$ 54,4000
06/02/2024 09:11:24	04.159.536/0001-05	R$ 54,3000
06/02/2024 09:11:45	30.788.967/0001-40	R$ 54,2000
06/02/2024 09:12:03	04.159.536/0001-05	R$ 54,1000
06/02/2024 09:12:21	30.788.967/0001-40	R$ 54,0000
06/02/2024 09:12:39	04.159.536/0001-05	R$ 53,9000
06/02/2024 09:12:47	30.788.967/0001-40	R$ 53,8500
06/02/2024 09:13:03	04.159.536/0001-05	R$ 53,7500
06/02/2024 09:13:14	30.788.967/0001-40	R$ 53,7000
06/02/2024 09:13:31	04.159.536/0001-05	R$ 53,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 09:13:42	30.788.967/0001-40	R$ 53,5000
06/02/2024 09:14:01	04.159.536/0001-05	R$ 53,4000
06/02/2024 09:14:07	30.788.967/0001-40	R$ 53,3800
06/02/2024 09:14:25	04.159.536/0001-05	R$ 53,2800
06/02/2024 09:14:52	04.159.536/0001-05	R$ 51,0000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:52:22	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:16:53	O item 34 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 09:16:53	Sr. Fornecedor C. O DE SOUZA, CPF/CNPJ 30.788.967/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 34 até às 09:21:53 do dia 06/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/02/2024 09:22:13	O item 34 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:53 de 06/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor C. O DE SOUZA, CPF/CNPJ 30.788.967/0001-40.
Sistema	06/02/2024 09:22:13	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	06/02/2024 10:33:14	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 04.159.536/0001-05	06/02/2024 10:42:18	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:18 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	09/02/2024 10:03:47	"O Item 34 possui o descritivo citado de acordo com o descritivo exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca ofertada já fornecedora há aproximadamente 04 anos, tempo hábil e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso deste adjuvante."
Sistema	19/03/2024 17:09:26	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:24:26.
Sistema	21/03/2024 10:25:45	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:40:45.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:52:22	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:16:53	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:16:53	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/02/2024 09:22:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:53 de 06/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor C. O DE SOUZA, CPF/CNPJ: 30.788.967/0001-40.
06/02/2024 09:22:13	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:33:14	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:35:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 10:42:18	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:09:26	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 51,0000. Motivo:

Data/Hora	Descrição
19/03/2024 17:09:26	Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 10:25:45	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 8,7600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.705.404/0001-05 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 102,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VUELO PHARMA Modelo/versão: SPRAY BARREIRA 28ML Valor proposta: R$ 102,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 19,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA STRIP PASTE - REF. 2655 Valor proposta: R$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:57:05	01.884.446/0001-99	R$ 19,0000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:52:44	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:02:45	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:04:32	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:14:33	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:35:38	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Valor acima do estimado. Deseja negociar ao nosso valor?.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:07:20	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, mantendo R$ 19,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.705.404/0001-05	06/02/2024 11:57:44	Sr. Fornecedor CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA., CNPJ 11.705.404/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Valor acima do nosso estimado. Aceita negociar sua proposta ao nosso valor?.
Sistema para o participante 11.705.404/0001-05	20/03/2024 13:24:46	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA., CNPJ 11.705.404/0001-05. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/03/2024 13:24:46	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/03/2024 13:39:46.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:52:44	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:02:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:04:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado.
06/02/2024 09:14:33	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:14:33	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:35:38	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para negociação de valor.
06/02/2024 11:07:20	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 manteve R$ 19,0000.
06/02/2024 11:57:11	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 19,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar ao nosso valor estimado, conforme registrado no chat..
06/02/2024 11:57:44	Fornecedor CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA., CNPJ 11.705.404/0001-05 convocado para negociação de valor.
20/03/2024 13:24:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA., CNPJ 11.705.404/0001-05 encerrada automaticamente.
20/03/2024 13:24:46	Fornecedor CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA., CNPJ 11.705.404/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 102,5000. Motivo: Licitante não aceitou negociar sua proposta, conforme registrado no chat no dia 06/02/2024.
20/03/2024 13:24:46	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/03/2024 11:46:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 14,0400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, melhor lance: R$ 8,5300

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 8,5300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: ADAPT Valor proposta: R$ 22,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA ANEL MOLDAVEL - REF. 12030 Valor proposta: R$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:58:49	00.938.703/0001-65	R$ 16,1300
06/02/2024 08:59:52	01.884.446/0001-99	R$ 14,0000
06/02/2024 08:59:55	00.938.703/0001-65	R$ 13,2800
06/02/2024 09:00:07	01.884.446/0001-99	R$ 13,0000
06/02/2024 09:00:13	00.938.703/0001-65	R$ 12,3300
06/02/2024 09:00:44	01.884.446/0001-99	R$ 12,0000
06/02/2024 09:00:46	00.938.703/0001-65	R$ 11,3800
06/02/2024 09:01:05	01.884.446/0001-99	R$ 10,0000
06/02/2024 09:01:13	00.938.703/0001-65	R$ 9,4800
06/02/2024 09:05:19	01.884.446/0001-99	R$ 9,0000
06/02/2024 09:05:29	00.938.703/0001-65	R$ 8,5300

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:58:46	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:08:47	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:10:33	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 10:36:45	Sr. Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 00.938.703/0001-65	06/02/2024 12:03:46	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:46 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65.
Sistema	19/03/2024 17:05:14	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 17:20:14.
Sistema	21/03/2024 10:32:30	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:47:30.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:58:46	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:08:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:10:33	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:10:33	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:36:45	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:40:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 12:03:46	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 17:05:14	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,5300. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 10:32:30	Fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.938.703/0001-65 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 75,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, melhor lance: R$ 78,7900, valor negociado: R$ 75,4500

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 78,7900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER BRASIL Modelo/versão: 78500 LUBRIFICANTE DESODORANTE Valor proposta: R$ 92,0000 Valor negociado: R$ 75,4500 Quantidade ofertada: 200		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 107,9900	-
Marca/Fabricante: ESENTA™ ConvaTec® Modelo/versão: Frasco de polietileno - Spray 236 ml Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 88,4000	-
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA DESODORANTE - REF. 12061 Valor proposta: R$ 108,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 78,8000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: ADAPT Valor proposta: R$ 98,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:58:54	43.519.181/0001-70	R$ 107,9900
06/02/2024 08:58:55	00.938.703/0001-65	R$ 87,3800
06/02/2024 08:59:52	13.120.044/0001-05	R$ 87,3700
06/02/2024 08:59:55	00.938.703/0001-65	R$ 82,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 09:00:57	01.884.446/0001-99	R$ 88,4000
06/02/2024 09:07:45	13.120.044/0001-05	R$ 82,9700
06/02/2024 09:07:47	00.938.703/0001-65	R$ 78,8000
06/02/2024 09:15:52	13.120.044/0001-05	R$ 82,9000
06/02/2024 09:20:58	13.120.044/0001-05	R$ 78,8100
06/02/2024 09:24:44	13.120.044/0001-05	R$ 78,7900

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:58:52	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:09:48	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:13:36	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Justificativa: Os Lances estão acima do estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:23:37	O item 37 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 09:23:37	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 13.120.044/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 37 até às 09:28:37 do dia 06/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/02/2024 09:24:44	O item 37 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 13.120.044/0001-05 enviou um lance no valor de R$ 78,7900.
Sistema	06/02/2024 09:24:44	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 10:38:27	Sr. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Seu lance está acima do nosso valor estimado. Deseja negociar ao nosso valor?.
pelo participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 10:42:48	bom dia Douta
pelo participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 10:43:56	qual o valor estimado ?
pelo participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 11:43:28	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05. A negociação do item 37 foi aceita pelo fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05, tendo informado R$ 75,4500.
Sistema para o participante 13.120.044/0001-05	06/02/2024 12:03:45	Ok!
Sistema	20/03/2024 13:31:27	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/03/2024 13:46:27.
Sistema	21/03/2024 11:23:16	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 11:38:16.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:58:52	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:09:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:13:36	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Os Lances estão acima do estimado.
06/02/2024 09:23:37	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:23:37	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/02/2024 09:24:44	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 13.120.044/0001-05 enviou um lance no valor de no valor de R$ 78,7900.
06/02/2024 09:24:44	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:38:26	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 convocado para negociação de valor.
06/02/2024 11:43:28	Negociação encerrada. Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 informou R$ 75,4500.
20/03/2024 13:31:27	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 78,7900, valor negociado: R$ 75,4500. Motivo: Atendimento às exigências do instrumento convocatório..
21/03/2024 11:23:16	Fornecedor WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.120.044/0001-05 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 8,3700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 10,0000, valor negociado: R$ 8,3700

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 10,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA FITA ELASTICA - REF. 12070 Valor proposta: R$ 12,0000 Valor negociado: R$ 8,3700 Quantidade ofertada: 200		
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 14,3500	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER/HOLLISTER Modelo/versão: ADAPT Valor proposta: R$ 25,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:59:01	00.938.703/0001-65	R$ 14,3500
06/02/2024 09:01:42	01.884.446/0001-99	R$ 10,0000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:58:58	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:08:59	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:14:03	A etapa aberta do item 38 foi reiniciada. Justificativa: Os lances estão acima do estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:24:04	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:39:15	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Seu lance está acima do nosso valor estimado. Deseja negociar ao nosso valor?..
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:08:47	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, tendo informado R$ 8,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 09:21:37	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Qualquer valor acima do nosso valor estimado não poderá ser aceito..
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 09:29:39	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, tendo informado R$ 8,3700.
Sistema	19/03/2024 14:34:33	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:49:33.
Sistema	21/03/2024 10:35:46	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 10:50:46.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:58:58	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:08:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:14:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Os lances estão acima do estimado.
06/02/2024 09:24:04	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:24:04	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:39:15	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para negociação de valor.
06/02/2024 11:08:47	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 informou R$ 8,9000.
18/03/2024 09:21:37	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para negociação de valor.
18/03/2024 09:29:39	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 informou R$ 8,3700.
19/03/2024 14:34:33	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,0000, valor negociado: R$ 8,3700. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 10:35:46	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 83,6300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 70,0000

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 70,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA SPRAY REMOVEDOR - REF. 12010 Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 74,9900	-
Marca/Fabricante: Esenta™ ConvaTec®/CONVATEC Modelo/versão: Lata de alumínio Spray - 50 ml Valor proposta: R$ 142,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 08:59:07	43.519.181/0001-70	R$ 99,9900
06/02/2024 09:01:53	01.884.446/0001-99	R$ 95,0000
06/02/2024 09:01:54	43.519.181/0001-70	R$ 94,9900
06/02/2024 09:02:28	01.884.446/0001-99	R$ 90,0000
06/02/2024 09:02:29	43.519.181/0001-70	R$ 89,9900
06/02/2024 09:02:34	01.884.446/0001-99	R$ 85,0000
06/02/2024 09:02:35	43.519.181/0001-70	R$ 84,9900
06/02/2024 09:02:43	01.884.446/0001-99	R$ 80,0000
06/02/2024 09:02:44	43.519.181/0001-70	R$ 79,9900
06/02/2024 09:02:48	01.884.446/0001-99	R$ 75,0000
06/02/2024 09:02:50	43.519.181/0001-70	R$ 74,9900
06/02/2024 09:03:26	01.884.446/0001-99	R$ 70,0000

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:59:06	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:09:07	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/02/2024 09:15:19	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:40:27	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:44:20	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:20 de 06/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema	19/03/2024 14:34:55	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:49:55.
Sistema	21/03/2024 10:45:58	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 11:00:58.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:59:06	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:09:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/02/2024 09:15:19	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:15:19	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:40:27	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:40:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:44:20	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 14:34:55	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 70,0000. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 10:45:58	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:46:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 9,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COLOPLAST Modelo/versão: BRAVA FITA ELASTICA - REF. 12072 Valor proposta: R$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:59:12	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:09:13	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:42:25	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:45:18	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:18 de 06/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 09:26:40	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Qualquer valor acima do nosso valor estimado não será aceito..
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 09:31:51	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, mantendo R$ 17,0000.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 10:53:49	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Enviar proposta atualizada,, sem o item 41 e com os valores negociados para os itens 38 e 40. .
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 11:57:14	Prezados a proposta atualizada seriam com os itens 38 e 41 (valores negociados) e sem o item 40?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 11:59:00	Item 40 foi recusada a negociação
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 12:16:18	Tentei contato através do telefone mas sem sucesso. Irei anexar com os itens 38 e 41, porém sem o item 40.
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 12:18:18	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:18:18 de 18/03/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 13:15:56	Isso, proposta atualizada com os valores negociados dos itens 38 e 41, sem constar o item 40
Sistema	20/03/2024 13:37:35	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/03/2024 13:52:35.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:59:12	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:09:13	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:09:13	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:42:25	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 12:45:00. Motivo: Enviar proposta readequada.
06/02/2024 11:45:18	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
18/03/2024 09:26:40	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para negociação de valor.
18/03/2024 09:31:51	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 manteve R$ 17,0000.
18/03/2024 10:53:49	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 12:49:00. Motivo: Enviar proposta atualizada,, sem o item 41 e com os valores negociados para os itens 38 e 40. .
18/03/2024 12:18:18	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 finalizou o envio de anexo.
20/03/2024 13:37:35	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar ao nosso valor estimado..
20/03/2024 13:37:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/03/2024 11:46:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsa de colostomia e adjuvantes, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.		
Entrega de propostas:	De 25/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2024 às 08:33:33	Bom dia srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 09:25:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2024 às 12:10:20	Prezados, faremos um breve intervalo para almoço. Retornaremos às 13h
Sistema	06/02/2024 às 13:17:56	Boa tarde Srs Licitantes
Sistema	06/02/2024 às 13:18:28	Continuamos com nossa sesão
Sistema	06/02/2024 às 17:49:59	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje, e retornaremos amanhã a partir das 8h30.
Sistema	06/02/2024 às 17:50:24	Retornaremos amanhã 07/02 a partir das 8h30
Sistema	07/02/2024 às 08:30:45	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	07/02/2024 às 08:30:54	Retornamos com nossa sessão
Sistema	07/02/2024 às 08:38:56	As propostas serão encaminhadas à equipe técnica/SMS para análise.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:31	Prezados, suspenderemos a sessão por hoje enquanto aguardamos a análise da equipe técnica.
Sistema	07/02/2024 às 09:10:19	Retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	08/02/2024 às 09:37:22	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	08/02/2024 às 09:38:07	Recebemos a análise da equipe técnica referente aos propostas dos itens arrematados
Sistema	08/02/2024 às 09:39:09	Permaneçam logados, pois iremos realizar convocações de anexos
Sistema	08/02/2024 às 11:33:11	Prezados, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos 12h30
Sistema	08/02/2024 às 16:49:11	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 09/02 a partir das 9h.
Sistema	09/02/2024 às 09:03:26	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	09/02/2024 às 09:03:36	Retornamos com nossa sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2024 às 11:44:09	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h
Sistema	09/02/2024 às 12:37:36	Prezados, conforme consultada a equipe técnica, ficou acordado que a quantidade de itens a serem enviados para AMOSTRA será a seguinte: BOLSA DE COLOSTOMIA, 10 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO. ADJUVANTES 03 UNIDADES DE CADA ITEM SOLICITADO
Sistema	09/02/2024 às 12:44:29	Retornamos com nossa sessão
Sistema	09/02/2024 às 13:40:23	Mantenham-se logados!
Sistema	09/02/2024 às 17:15:50	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos na quinta feira dia 15/02 a partir das 9h.
Sistema	15/02/2024 às 09:02:27	Bom dia Srs licitantes
Sistema	15/02/2024 às 09:35:12	Estamos conferindo o envio dos anexos
Sistema	15/02/2024 às 13:01:02	Prezados, em contato com a equipe técnica, fomos informados que o resultado da análise das ultimas propostas serão enviados amanhã.
Sistema	15/02/2024 às 13:02:06	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h.
Sistema	16/02/2024 às 13:34:26	Prezados, estaremos encerrando nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 19/02 a partir das 9h.
Sistema	19/02/2024 às 09:17:01	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/02/2024 às 09:17:08	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/02/2024 às 09:20:04	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5
Sistema	19/02/2024 às 09:27:05	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA , dia 15/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:29:20	Acusamos o recebimento da amostra enviada pela empresa VUELO PHARMA LTDA, no dia 16/02/2024
Sistema	19/02/2024 às 09:36:14	Ainda no aguardo da análise das propostas dos itens 1,2,3,4 e 5.
Sistema	19/02/2024 às 09:38:11	Qualquer convocação, ou comunicação via chat faremos a partir das 11h30
Sistema	19/02/2024 às 11:41:35	Aliás, a convocação do item 2, ficará aberta até 13:32h
Sistema	19/02/2024 às 11:48:01	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 12h40
Sistema	19/02/2024 às 16:13:35	Prezados,
Sistema	19/02/2024 às 16:14:21	Encerrarmos nossa sessão por hoje, retornaremos amanhã 20/02 a partir das 9h30.
Sistema	20/02/2024 às 09:39:16	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/02/2024 às 11:28:33	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 12h30
Sistema	20/02/2024 às 14:07:13	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos no dia 22/02/2024 a partir das 9h
Sistema	22/02/2024 às 09:10:20	Bom dia Srs licitantes
Sistema	22/02/2024 às 09:10:27	retornamos com nossa sessão.
Sistema	22/02/2024 às 11:31:49	Faremos um intervalo para almoço e retornaremos logo mais, a partir das 12h30
Sistema	22/02/2024 às 14:10:08	Prezados, ainda temos propostas a serem analisadas, antes de iniciarmos a fase de habilitação.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:07	Esta pregoeira estará operando outro pregão pela amanhã e dessa forma, só retornaremos com essa sessão na segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	22/02/2024 às 14:12:43	Retorno dessa sessão : Segunda feira 26/02 a partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 10:10:37	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	26/02/2024 às 11:23:21	Prezados, as amostras estão em análise pela equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 11:24:44	Logo mais estaremos informando a data que retornaremos com a próxima sessão para informar o resultado da análise das amostras
Sistema	26/02/2024 às 11:37:10	Prezados, a equipe técnica informou que amanhã teremos resultado de analise de amostra.
Sistema	26/02/2024 às 11:37:55	Dessa forma, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h.
Sistema	26/02/2024 às 11:38:08	Retornaremos amanhã 27/02 partir das 9h
Sistema	27/02/2024 às 09:06:09	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	27/02/2024 às 09:06:36	Estamos dando andamento a nossa sessão de julgamento de propostas
Sistema	27/02/2024 às 09:15:33	As propostas subsequentes para estes itens 9 e 11 serão encaminhadas para análise da equipe técnica/SMS
Sistema	27/02/2024 às 14:08:53	Prezados, encerraremos esta sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 8h30 dando continuidade a fase de julgamento das propostas
Sistema	28/02/2024 às 08:55:43	Prezados bom dia
Sistema	28/02/2024 às 08:55:56	Retornamos com nossa sessão
Sistema	28/02/2024 às 09:36:26	Prezados, os itens 6, 7,14,17 estão em fase de análise das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:37:56	Dessa forma retornaremos com essa sessão no dia 11/03 a partir das 9h com o resultado das amostras.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:05	Retorno da sessão : dia 11/03 a partir das 9h.
Sistema	28/02/2024 às 09:39:52	Tenham todos um bom dia!
Sistema	11/03/2024 às 09:09:08	Bom dia Srs licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 09:10:08	Prezados ainda não recebemos os relatórios referente a análise das amostras dos itens 6, 7,14,17
Sistema	11/03/2024 às 09:11:05	Em contato com a equipe técnica/SMS, fomos informados que esses resultados estarão disponíveis na quarta feira dia 13/03.
Sistema	11/03/2024 às 09:12:49	Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retornaremos na quarta feira dia 13/03 a partir das 9h. Tenham todos um bom dia!
Sistema	13/03/2024 às 09:40:43	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	13/03/2024 às 09:41:44	Recebemos os relatórios de análise das amostras dos itens 7, 14, e 17
Sistema	13/03/2024 às 09:43:45	Os relatórios enviados pela equipe técnica estão disponíveis no nosso site e podem ser consultados através do link https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/3238
Sistema	13/03/2024 às 18:01:09	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos na segunda feira dia 18/03 a partir das 9h, dando continuidade à fase de julgamento.
Sistema	13/03/2024 às 18:01:59	Retorno da sessão: Segunda feira dia 18/03 a partir das 9h.
Sistema	18/03/2024 às 09:14:32	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	18/03/2024 às 09:15:28	Retornamos com nossa sessão
Sistema	18/03/2024 às 10:24:23	Prezados, neste momento, estaremos realizando a convocação para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	18/03/2024 às 13:30:10	Estaremos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2024 às 13:33:12	Dessa forma, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã a partir das 9h30
Sistema	18/03/2024 às 14:29:21	Retorno da sessão: amanhã 19/03 a partir das 9h.
Sistema	19/03/2024 às 09:38:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	19/03/2024 às 09:39:46	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 11:57:51	Prezados, faremos um intervalo para almoço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 às 13:27:57	Retornamos com nossa sessão
Sistema	19/03/2024 às 17:50:39	Prezados, encerraremos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã 20/03 a partir das 9h.
Sistema	20/03/2024 às 09:14:39	Bom dia Srs Licitantes
Sistema	20/03/2024 às 09:15:09	Bom dia Srs Licitante,
Sistema	20/03/2024 às 09:16:35	Retornamos com nossa sessão
Sistema	20/03/2024 às 09:47:23	Anexar proposta final com os itens aceitos 8,19,25 e37, bem como, com a especificação do item 25 retificada
Sistema	20/03/2024 às 14:22:10	Prezados, encerraremos a sessão de julgamento por hoje.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:05	Encerrada a fase de Julgamento, retornaremos nossa amanhã 21/03, a partir das 9h, com a fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2024 às 14:28:22	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	21/03/2024 às 09:03:25	Bom dia Srs Licitantes!
Sistema	21/03/2024 às 09:06:15	Vamos dar continuidade a nossa sessão

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/02/2024 às 09:25:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Cerca De 20 X 25 CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes , Componentes Adicionais: C/ Vitaminas , Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 489,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.374.***-*2 - ELIZAME GUEDES EVANGELISTA para TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, melhor lance: R$ 600,0000, valor negociado: R$ 489,3300

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 600,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: COLOPLAST

Modelo/versão: KIT IRRIGAÇÃO - REF. 12830

Valor proposta: R$ 700,0000 Valor negociado: R$ 489,3300 Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 09:04:18	01.884.446/0001-99	R$ 600,0000

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 08:59:17	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2024 09:09:18	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 10:43:15	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Valor acima do nosso estimado. Aceita enviar proposta dentro do nosso estimado?.
pelo participante 01.884.446/0001-99	06/02/2024 11:09:47	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, tendo informado R$ 520,0000.
Sistema para o participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 09:27:35	Sr. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Qualquer valor acima do nosso valor estimado não será aceito. .
pelo participante 01.884.446/0001-99	18/03/2024 09:36:51	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99, tendo informado R$ 489,3300.
Sistema	19/03/2024 14:36:30	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 14:51:30.
Sistema	21/03/2024 10:49:53	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 21/03/2024 11:04:53.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 08:59:17	Item aberto para lances.
06/02/2024 09:09:18	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2024 09:09:18	Item encerrado para lances.
06/02/2024 10:43:15	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para negociação de valor.
06/02/2024 11:09:47	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 informou R$ 520,0000.
18/03/2024 09:27:35	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 convocado para negociação de valor.
18/03/2024 09:36:51	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 informou R$ 489,3300.
19/03/2024 14:36:30	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 600,0000, valor negociado: R$ 489,3300. Motivo: Atendimento a todas as exigências do instrumento convocatório. .
21/03/2024 10:49:53	Fornecedor TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.884.446/0001-99 foi habilitado.
21/03/2024 11:47:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.