



PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESC.

NORMAS:

- NBR 7182 - 2016
- NBR 6122 - 2010
- MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS.
2. AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.5%.
3. PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

00	EMIÇÃO INICIAL	Data de emissão
REV.	MODIFICAÇÃO	NOV/2017 RESP.

COORDENADOR DO PROJETO	CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO ADRIANO CAMPOS DE MELO CREA 210406661-1	CREA / CAU	DESENHISTA TCM
COORDENADOR DO CONTRATO	CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU	ESCALA 1 : 150
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ				DATA NOV/2017
PROJETO GROTA DO ATERRO				SECRETARIA SEMINFRA
LOCALIZAÇÃO MACEIÓ/AL				
ESPECIALIDADE CONTENÇÃO				
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Área 8.1_Planta - Terreno Natural				
CLASSE DO PROJETO PROJETO BÁSICO		TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO		ÁREA DO PROJETO
CODIFICAÇÃO 236.01-GRO-PB-PP-C00-01de20-R00				