



ELEVAÇÃO ÁREA 8.1 - TRECHO 1  
ESCALA 1:75



PLANTA DE SITUAÇÃO  
SEM ESC.

- NORMAS:
- NBR 7182 - 2016
  - NBR 6122 - 2010
  - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF

- NOTAS:
- MEDIDAS EM METROS.
  - AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.5%.
  - PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

00		EMIÇÃO INICIAL	Data de emissão	
REV.		MODIFICAÇÃO	NOV/2017	
COORDENADOR DO PROJETO		CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO	CREA / CAU
COORDENADOR DO CONTRATO		CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ		SECRETARIA
PROJETO		GROTA DO ATERRO		SEMINFRA
LOCALIZAÇÃO		MACEIÓ/AL		
ESPECIALIDADE		CONTENÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		Elevação Área 8.1 - Trecho 1		
CLASSE DO PROJETO		PROJETO BÁSICO		
TIPO DE OBRA		CONSTRUÇÃO		
ÁREA DO PROJETO				
CODIFICAÇÃO				

236.01-GRO-PB-PP-C00-03de20-R00