



ELEVAÇÃO ÁREA 8.1 - TRECHO 4
ESCALA 1:75



PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESC.

- NORMAS:
- NBR 7182 - 2016
 - NBR 6122 - 2010
 - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF

- NOTAS:
- MEDIDAS EM METROS.
 - AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,5%.
 - PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

00	EMIÇÃO INICIAL	Data de emissão	
REV.	MODIFICAÇÃO	NOV/2017	RESP.

				 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	
COORDENADOR DO PROJETO		CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO ADRIANO CAMPOS DE MELO CREA 210406661-1	CREA / CAU	DESENHISTA TCM
COORDENADOR DO CONTRATO		CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU	ESCALA 1 : 75 DATA NOV/2017
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ					SECRETARIA SEMINFRA
PROJETO GROTA DO ATERRO					
LOCALIZAÇÃO MACEIÓ/AL					
ESPECIALIDADE CONTENÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Elevação Área 8.1 - Trecho 4					
CLASSE DO PROJETO PROJETO BÁSICO			TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO		ÁREA DO PROJETO