



PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESC.

- NORMAS:
- NBR 7182 - 2016
 - NBR 6122 - 2010
 - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF

- NOTAS:
- MEDIDAS EM METROS.
 - AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.5%.
 - PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

00	EMIÇÃO INICIAL	Data de emissão	
REV.	MODIFICAÇÃO	NOV/2017	RESP.
atp engenharia		CONCREMAT engenharia	PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUIMOS UM NOVO TEMPO
COORDENADOR DO PROJETO	CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO ADRIANO CAMPOS DE MELO CREA 210406661-1	CREA / CAU DESENHISTA TCM
COORDENADOR DO CONTRATO	CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU ESCALA 1 : 150 DATA NOV/2017
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ			SECRETARIA SEMINFRA
PROJETO GROTA DO ATERRO			
LOCALIZAÇÃO MACEIÓ/AL			
ESPECIALIDADE CONTENÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Área 8.1_Seção 02; Área 8.1_Seção 02+10.00			
CLASSE DO PROJETO PROJETO BÁSICO		TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO	ÁREA DO PROJETO
CODIFICAÇÃO		236.01-GRO-PB-PP-C00-07de20-R00	