



NORMAS:

- NBR 7182 - 2016
- NBR 6122 - 2010
- MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEP

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS.
2. AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.5%.
3. PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

00	EMISSÃO INICIAL			Data de emissão	
REV.	MODIFICAÇÃO			NOV/2017	RESP.



atp
engenharia



CONCREMAT
engenharia



**PREFEITURA DE
MACEIÓ**
JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVO TEMPO

COORDENADOR DO PROJETO	CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO ADRIANO CAMPOS DE MELO CREA 210406661-1	CREA / CAU	DESENHISTA TCM
COORDENADOR DO CONTRATO	CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU	ESCALA 1 : 150 DATA NOV/2017

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SECRETARIA
SEMINFRA

PROJETO GROTA DO ATERRO		
LOCALIZAÇÃO MACEIÓ/AL		
ESPECIALIDADE CONTENÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Área 8.1_Seção 05		
CLASSE DO PROJETO PROJETO BÁSICO	TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO	ÁREA DO PROJETO

CODIFICAÇÃO

236.01-GRO-PB-PP-C00-10de20-R00