



PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESC.

- NORMAS:
- NBR 7182 - 2016
  - NBR 6122 - 2010
  - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF

- NOTAS:
1. MEDIDAS EM METROS.
  2. AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.5%.
  3. PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

00	EMIÇÃO INICIAL	Nov./2017	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	RESP.

		 <b>CONCREMAT</b> engenharia		 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b> JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	
COORDENADOR DO PROJETO		CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO	CREA / CAU	DESENHISTA
			JOSE WILSON V. SANTOS	0200367897	
COORDENADOR DO CONTRATO		CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU	ESCALA
					1 : 150
					DATA
					Nov/20
CLIENTE					SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ					SEMINFRA
PROJETO					
ÁREA 8.1 (GROTA DO ATERRO)					
LOCALIZAÇÃO					
MACEIÓ/AL					
ESPECIALIDADE					
CONTENÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO					
Planta - Terreno natural					
CLASSE DO PROJETO			TIPO DE OBRA		ÁREA DO PROJETO
PROJETO BÁSICO			CONSTRUÇÃO		
CODIFICAÇÃO					
236.01-GRO-PB-PP-H00-01de04-R00					