PLANTA

ESCALA 1:125

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESC.

NORMAS:

- NBR 7182 - 2016
- NBR 6122 - 2010
- MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS.
2. AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,5%.
3. PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	RESP.
00	EMISSÃO INICIAL	Data de emissão	NOV/2017

atp engenharia | CONCREMAT engenharia | PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

COORDENADOR DO PROJETO	CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO	CREA / CAU	DESENHISTA	
		ADRIANO CAMPOS DE MELO CREA 210406661-1		TCM	
COORDENADOR DO CONTRATO	CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU	ESCALA	DATA
				1:125	NOV/2017

CLIENTE	SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	SEMINFRA

PROJETO
GROTA DA ALEGRIA

LOCALIZAÇÃO
MACEIÓ/AL

ESPECIALIDADE
CONTENÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
Planta

CLASSE DO PROJETO	TIPO DE OBRA	ÁREA DO PROJETO
PROJETO BÁSICO	CONSTRUÇÃO	

CODIFICAÇÃO
236.01-GAL-PB-PP-C00-01de11-R00