SISTEMA DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico Nº 81/2024

- **Orgão Requisitante**
Secretaria M. de Gestão
- **Data de abertura**
27/09/2024 às 09:00
- **Servidor Responsável**
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM
- **Status**
Agendada
- **Objeto**
Registro de preços para aquisição e implantação de solução baseada em software para governança, controle, proteção e auditoria de repositórios centralizados de dados, monitoramento e prevenção de ameaças internas, identificação e classificação de informações sensíveis e busca de informação não estruturada corporativa, contemplando execução de serviços de apoio pós-implantação.

Esclarecimento

Solicitante

- **Nome**
Groom Lake
- **Email**
groom@groomlake.com.br
- **CPF/CNPJ**
40.195.063/0001-65
- **Telefone**
(48)33333-002_

Pedido de Esclarecimento

- **Assunto**
Pedido de esclarecimento 01.
- **Descrição**
Em relação a tabela apresentada no subitem 3.1 do edital, entendemos que as quantidades corretas dos itens são as determinadas pela tabela disposta no subitem 25.4 do termo de referência. Está correto nosso entendimento?
- **Recebido em**
23/09/2024 às 18:13:01

Resposta

- **Resposta**

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata a presente resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela empresa Groom Lake, referente ao pregão eletrônico nº 81.2024, através do e-mail institucional desta Agência.

I) DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Considerando a sessão do pregão no dia 27.09.2024, tem-se como tempestivo o pedido de esclarecimento apresentado, conforme aplicação do art. 18 da Lei 14.133/2021.

II) DO MÉRITO

Submetido a solicitação aos técnicos da SEFAZ, os mesmos responderam como segue:

NETADMIN

1- O HW tem de ser ofertado pela contratada?

Pergunta: A infraestrutura, seja física ou virtual, será provida pela CONTRATANTE? Se sim, isto inclui sistemas operacionais, banco de dados e softwares de antimalware, backup e monitoramento? Caso negativo, quais elementos de software deverão ser ofertados pela CONTRATADA?

R.: A SOLUÇÃO OFERTADA PELO LICITANTE DEVERÁ ATENDER A TOTALIDADE DOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA.

2- Qual é a aplicação WebProtegida?

Pergunta: No ANEXO I do TR, tópico 5, item 3 "SOLUÇÃO DE AUDITORIA E GOVERNANÇA PARA MONITORAMENTO E PREVENÇÃO DE AMEAÇAS INTERNAS", subitem 17 na página 56, consta "A solução deverá comunicar-se através de API HTTP REST ou UDP com a aplicação web protegida, calculando e fornecendo em tempo real o risco para cada evento de".

Qual é esta "aplicação web protegida", mencionada no subitem 17 e nos de no. 18, 20, 21,22, e 23?

R.: A SOLUÇÃO OFERTADA PELO LICITANTE DEVERÁ SER CAPAZ DE PROTEGER QUALQUER APLICAÇÃO WEB DA PREFEITURA, CONFORME EDITAL.

3- A Prefeitura de Maceió utiliza o RH-SSO e Keycloak da RedHat?

Pergunta: No ANEXO I do TR, tópico 5, item 3 "SOLUÇÃO DE AUDITORIA E GOVERNANÇA PARA MONITORAMENTO E PREVENÇÃO DE AMEAÇAS INTERNAS", subitem 24 na página 57 consta "A camada de proteção para credenciais de aplicações web deverá possuir integração com soluções do tipo "single-sign-on", disponibilizando no mínimo, de forma nativa, o RH-SSO e Key cloak."

Quais são as versões de RH-SSO e Key cloak e quais os protocolos a serem usados na integração, no ambiente da CONTRATANTE, para estes dois elementos citados?

R.: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ UTILIZA A SOLUÇÃO DE SSO DA RED HAT, E DEVERÁ SER SUPORTADO A VERSÃO KEYCLOAK 21.0.0, E SUPERIORES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

4- Quais fabricantes e modelos dos storages?

Pergunta: No ANEXO I do TR, tópico 1.13, página 52, consta "A Prefeitura Municipal de Maceió possui storage, portanto a solução a ser fornecida deverá possuir compatibilidade comprovada pelo fabricante do storage, de modo a proteger o investimento previamente feito e possuir total compatibilidade com o ambiente atualmente instalado;"

Quais são as quantidades de cada versão e modelo de storage, por fabricante, que serão escopo da solução?

R.: OS STORAGES DA PREFEITURA SÃO DA FABRICANTE DELL. A COMPROVAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO ITEM.

5- Quais ao NAS?

Pergunta: No ANEXO I do TR, tópico 5, item 2 "SOLUÇÃO DE AUDITORIA E GOVERNANÇA PARA SERVIDORES DE ARQUIVOS.", subitem 1 na página 55 consta "A solução deve oferecer as funcionalidades de permissionamento, eventos, Relatórios e Análise Comportamental dos usuários descritas nas características gerais em plataformas de servidores de arquivos Windows e NAS (Network Attached Storage);"

Quais são as quantidades de cada versão e modelo dos equipamentos NAS, físicos ou virtuais, por fabricante, que serão escopo da solução?

R.: O NAS DA PREFEITURA É DA FABRICANTE DELL. A COMPROVAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO ITEM.

GROOM LAKE

Pedido de esclarecimento 01

1) Em relação a tabela apresentada no subitem 3.1 do edital, entendemos que as quantidades corretas dos itens são as determinadas pela tabela disposta no subitem 25.4 do termo de referência. Está correto nosso entendimento?

R.: SIM, ESTÁ CORRETO O SEU ENTENDIMENTO.

Pedido esclarecimento 02

1) Em relação a indicação de modalidade de licenciamento, entendemos que o modelo solicitado é o descrito no item 19.15, conforme observamos:

"19.15. Os serviços (licenças e operação assistida) tratam-se de serviços de natureza continuada que poderão ser renovados por iguais e sucessivos períodos, desde que respeitados os limites legais. As licenças de subscrição de software, serviços de operação assistida e serviços de suporte técnico poderão ser renovadas até o limite de 10 anos (120 meses), conforme determinação do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. "

Assim, entendemos que o licenciamento será no formato de "licenças de subscrição de software por 12 meses", conforme indicado no quadro de itens e demais trechos do termo de referência, a exemplo do supracitado subitem 19.15, ou seja, as licenças deverão permanecer funcionais até o término da vigência do contrato como licenças de subscrição de software, quando então, ao término do contrato, terão sua validade encerrada ou mesmo renovada, a critério desta Administração pública. Está correto nosso entendimento?

R.: SIM, ESTÁ CORRETO O SEU ENTENDIMENTO.

2) Para que possamos avaliar nossa aderência com relação aos subitens 1.13 e 2.3 do termo de referência, no que tange a compatibilidade da solução com o storage da PMM, questionamos:

Qual a marca do storage atualmente em uso pela PMM?

R.: OS STORAGES DA PREFEITURA SÃO DA FABRICANTE DELL. A COMPROVAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO ITEM.

Considerando as respostas o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá normalmente na data e horário inicialmente divulgados.

Maceió 25 de setembro de 2024

Sandra Raquel dos Santos Serafim
Pregoeira ALICC/PMM

- **Responsável pela resposta**
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM
- **Respondido em:**
25/09/2024 às 13:39:44