

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS

TUBULAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO

ENCHIMENTO P/ PASSAGEM DE TUBULAÇÃO

FURO NO VIGAMENTO P/ PASSAGEM DE TUBULAÇÃO

VIGAMENTO SEGUNDO O PROJETO ESTRUTURAL

●

R.S.

●

Cx.S

●

Cx.S

●

Cx.S

●

Cx.S

●

RALO SIFONADO 100x40

●

CX SIFONADA 100x100x50

●

CX SIFONADA 150x150x50

●

CX SIFONADA 185x150x75 - COM GRELHA HEMISFÉRICA

■

C.L.

■

C.G.

■

C.P.

CAIXA DE INSPEÇÃO - Ø60cm

CAIXA DE GORDURA - TIPO CASA SANO

CAIXA DE PASSAGEM - 60x60cm

The diagram illustrates a sanitary plumbing plan for a building, showing various rooms and their plumbing fixtures. The rooms are labeled DET A through DET S. The plan includes details for water supply (Cx. S.), sewage (R.S.), and ventilation (TV) systems. Pipe diameters are indicated (e.g., Ø40, Ø50, Ø100). The plan also shows the location of inspection points (TV-01 to TV-16) and the type of fixtures (e.g., sinks, toilets, showers).

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.			
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	RESP.
R00		28/11/2017	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	RESP.
OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.			
COORDENADOR DO PROJETO		CREA / AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO	CREA / CAU / DESENHISTA
		Marcelo Maia de V. Lima	021779205-0 PAULO CARVALHO
COORDENADOR DO CONTRATO		CREA / CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU / ESCOLA INICIADA DATA
			DEZ/2017
CLIENTE		SECRETARIA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SMS	
PROJETO		SECRETARIA SOLICITANTE	
UPA JACINTINHO		SMS	
LOCALIZAÇÃO		Travessa Santo Antônio, S/N, Jacintinho, Marcelo - Alagoas	
ESPECIALIDADE		HIDROSSANITÁRIO	
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		DETALHES SANITÁRIOS	
CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO		PROJETO BÁSICO	
CORREÇÃO		TIPO DE OBRA	ÁREA DO PROJETO
		CONSTRUÇÃO	1337,71m²
236.01-UJC-PB-PP-H00-06de08-R00			

FORMATO A1 - INTERNO: 842 x 594 mm.
EXTERNO: 842 x 594 mm.
MARGEM: F-A1 -100 DMC / MATRIZ: A1 -100 DMC