



INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Ata do Reg. Preço: 213/2018 Tipo da Ata: PROCESSO
Vigência: 23/10/2019 Edital/Ano: 59 / 2018
Fornecedor: POLAMP, CNPJ Nº 03.294.656/0001-52;
Descrição da Ata: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E EPI'S PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, NAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	8,4800	424,00	0,0000	0,0000	50,0000

Especificação

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA "C";
DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V
- 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA

60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	4,9900	249,50	0,0000	0,0000	50,0000
------	-------------------------------------	-----	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Especificação

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR
MÍNIMA DE 4000K

Total de Itens por Secretaria: 2 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 673,50

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MACEIÓ Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	200,0000	0,0000	0,0000	8,4800	1.696,00	0,0000	0,0000	200,0000

Especificação

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA "C";
DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V
- 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA

60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	200,0000	0,0000	0,0000	4,9900	998,00	0,0000	0,0000	200,0000
------	-------------------------------------	-----	----	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Especificação

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR
MÍNIMA DE 4000K

Total de Itens por Secretaria: 2 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 2694,00

Secretaria: GABINETE DE GOVERNANÇA Status: DESBLOQUEADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:41

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	8,4800	42,40	0,0000	0,0000	5,0000

Especificação

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA "C";
DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V
- 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA

60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	80,0000	0,0000	0,0000	4,9900	399,20	0,0000	0,0000	80,0000
------	-------------------------------------	-----	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Especificação

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR
MÍNIMA DE 4000K

Total de Itens por Secretaria: 2

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 441,60

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	--	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	8,4800	42,40	0,0000	0,0000	5,0000

Especificação

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA "C";
DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V
- 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA

60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	40,0000	0,0000	0,0000	4,9900	199,60	0,0000	0,0000	40,0000
------	-------------------------------------	-----	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Especificação

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR
MÍNIMA DE 4000K

Total de Itens por Secretaria: 2

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 242,00

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	--	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	8,4800	254,40	0,0000	30,0000	0,0000

Especificação

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA "C";
DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V
- 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA

60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	4,9900	499,00	0,0000	100,0000	0,0000
------	-------------------------------------	-----	----	----------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------

Especificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:41

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K										
Total de Itens por Secretaria: 2						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 0,00		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	8,4800	848,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA “C”; DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA											
60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	500,0000	0,0000	0,0000	4,9900	2.495,00	0,0000	0,0000	500,0000
Especificação											
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K											
Total de Itens por Secretaria: 2							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 3343,00		

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	8,4800	42,40	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação											
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA “C”; DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA											
60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	80,0000	0,0000	0,0000	4,9900	399,20	0,0000	0,0000	80,0000
Especificação											
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K											
Total de Itens por Secretaria: 2							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 441,60		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	25,0000	0,0000	0,0000	8,4800	212,00	0,0000	13,0000	12,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:41

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA "C"; DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
60.1 9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	4,9900	149,70	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K										
Total de Itens por Secretaria: 2						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 251,46		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
37.1	9496 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	8,4800	84,80	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 50A SISTEMA DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A, CURVA “C”; DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA; IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA											
60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	90,0000	0,0000	0,0000	4,9900	449,10	0,0000	0,0000	90,0000
Especificação											
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K											
Total de Itens por Secretaria: 2							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 533,90		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	600,0000	0,0000	0,0000	4,9900	2.994,00	0,0000	0,0000	600,0000
Especificação											
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K											
Total de Itens por Secretaria: 1							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 2994,00		

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:41

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
60.1 9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	4,9900	149,70	0,0000	0,0000	30,0000

Especificação

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K

Total de Itens por Secretaria: 1

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 149,70

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	---	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	4,9900	249,50	0,0000	0,0000	50,0000

Especificação

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K

Total de Itens por Secretaria: 1

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 249,50

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	--	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
60.1	9519 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	4,9900	249,50	0,0000	0,0000	50,0000

Especificação

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W - 220V COM BASE G13 BI-PINO, BULBO T-10 COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K

Total de Itens por Secretaria: 1

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 249,50

Total Geral de Itens: 22	Qtd. Geral Disponível: 2.187,00	Valor Geral Disponível: 12.263,76
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------