



INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Ata do Reg. Preço: 217/2018 Tipo da Ata: PROCESSO
Vigência: 23/10/2019 Edital/Ano: 59 / 2018
Fornecedor: IMEDIATO, CNPJ Nº 09.271.251/0001-85;
Descrição da Ata: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E EPI'S PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, NAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,9800	598,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
	ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO										
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	5,2700	263,50	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação											
	ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)										
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1	9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1	9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	179,3500	3.587,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1	9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	171,6700	3.433,40	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	179,3800	3.587,60	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO										
INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	9,0000	0,0000	0,0000	252,6200	2.273,58	0,0000	0,0000	9,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E										
REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E										
REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	36,7000	1.101,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	8,2800	828,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação										
TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	6,0000	0,0000	0,0000	3,9900	23,94	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	6,0000	0,0000	0,0000	1,3700	8,22	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	6,0000	0,0000	0,0000	2,9900	17,94	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
Total de Itens por Secretaria: 15						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 22103,80		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,9800	598,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
	ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO										
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,2700	527,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
	ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)										
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	66,0000	66,00	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
	PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS										
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	68,1000	204,30	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	68,1000	204,30	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1	9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	68,1000	204,30	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1	9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	179,3500	538,05	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1	9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	171,6700	515,01	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1	9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	179,3800	538,14	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	3,0000	0,0000	0,0000	252,6200	757,86	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	0,0000	0,0000	0,0000	252,6200	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	73,3200	3.666,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	97,8700	293,61	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300 MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	14,6200	731,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRVERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	36,7000	367,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	8,2800	414,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	270,6500	811,95	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM ² - MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM ² A 16 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM ² A 6 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM ² A 4 MM ² - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM ² A 6 MM ² . - DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM ² A 16 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM ² A 4 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM ² A 6 MM ²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	3,0000	0,0000	0,0000	3,9900	11,97	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	3,0000	0,0000	0,0000	1,3700	4,11	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	3,0000	0,0000	0,0000	2,9900	8,97	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	58,4700	116,94	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM										
169.1 10214 - REATOR ELETRÔNICO 2X20 W, 220V,	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	17,9200	537,60	0,0000	0,0000	30,0000
Total de Itens por Secretaria: 22						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 1116,11		

Secretaria:		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA								Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	300,0000	0,0000	0,0000	5,9800	1.794,00	0,0000	0,0000	300,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO										
3.1 9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	300,0000	0,0000	0,0000	5,2700	1.581,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação										
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)										
4.1 9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	66,0000	1.320,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS										
8.1 9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1 9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	179,3500	5.380,50	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	171,6700	5.150,10	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	179,3800	5.381,40	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	29,0000	0,0000	0,0000	252,6200	7.325,98	0,0000	0,0000	29,0000
Especificação										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	73,3200	3.666,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação										
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	97,8700	2.936,10	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300 MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	600,0000	0,0000	0,0000	14,6200	8.772,00	0,0000	0,0000	600,0000
Especificação										
LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRAVERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	700,0000	0,0000	0,0000	8,2800	5.796,00	0,0000	0,0000	700,0000
Especificação										
TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	270,6500	8.119,50	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM², - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM², - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO),										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	30,0000	0,0000	0,0000	3,9900	119,70	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 10 MM.									
	PACOTE COM 100 UNIDADES									
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	30,0000	0,0000	0,0000	1,3700	41,10	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 6 MM.									
	PACOTE COM 100 UNIDADES									
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	30,0000	0,0000	0,0000	2,9900	89,70	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES									
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	58,4700	1.754,10	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM									
Total de Itens por Secretaria: 20						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 65608,80		

Secretaria: GABINETE DE GOVERNANÇA										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,9800	598,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,2700	527,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	66,0000	66,00	0,0000	0,0000	1,0000



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS										
8.1 9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1 9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	179,3500	1.793,50	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	171,6700	1.716,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	179,3800	1.793,80	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	11,0000	0,0000	0,0000	252,6200	2.778,82	0,0000	0,0000	11,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	73,3200	366,60	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	36,7000	734,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	270,6500	541,30	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM² - MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE: 9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM², - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM², - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM² - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	3,9900	3,99	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	1,3700	1,37	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	2,9900	2,99	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	58,4700	58,47	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM										
Total de Itens por Secretaria: 18						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 13278,16		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	5,9800	299,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	5,2700	263,50	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	66,0000	66,00	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS											
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	5,0000	0,0000	0,0000	68,1000	340,50	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	5,0000	0,0000	0,0000	68,1000	340,50	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
10.1	9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	5,0000	0,0000	0,0000	68,1000	340,50	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
14.1	9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	5,0000	0,0000	0,0000	179,3500	896,75	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEÍO/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	5,0000	0,0000	0,0000	171,6700	858,35	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	5,0000	0,0000	0,0000	179,3800	896,90	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	5,0000	0,0000	0,0000	252,6200	1.263,10	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	73,3200	366,60	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	36,7000	367,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	270,6500	541,30	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO),										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	3,9900	3,99	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 10 MM.									
	PACOTE COM 100 UNIDADES									
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	1,3700	1,37	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 6 MM.									
	PACOTE COM 100 UNIDADES									
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	2,9900	2,99	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES									
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	58,4700	58,47	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM									
Total de Itens por Secretaria: 18						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 7159,44		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	4,0000	0,0000	0,0000	5,9800	23,92	0,0000	4,0000	0,0000
Especificação	ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO										
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	4,0000	0,0000	0,0000	5,2700	21,08	0,0000	4,0000	0,0000
Especificação	ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)										
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	4,0000	0,0000	0,0000	66,0000	264,00	0,0000	4,0000	0,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS										
8.1 9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	30,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1 9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	30,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	30,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.043,00	0,0000	30,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	15,0000	0,0000	0,0000	179,3500	2.690,25	0,0000	15,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	15,0000	0,0000	0,0000	171,6700	2.575,05	0,0000	15,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	15,0000	0,0000	0,0000	179,3800	2.690,70	0,0000	15,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	4,0000	0,0000	0,0000	252,6200	1.010,48	0,0000	4,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	1,0000	0,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	40,0000	0,0000	0,0000	73,3200	2.932,80	0,0000	20,0000	20,0000
Especificação										
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	97,8700	2.936,10	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300 MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	14,6200	1.462,00	0,0000	30,0000	70,0000
Especificação										
LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRAVERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	36,7000	1.835,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação										
PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	8,2800	414,00	0,0000	15,0000	35,0000
Especificação										
TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	270,6500	270,65	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
(DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	200,0000	0,0000	0,0000	3,9900	798,00	0,0000	200,0000	0,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 10 MM.									
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	200,0000	0,0000	0,0000	1,3700	274,00	0,0000	200,0000	0,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 6 MM.									
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	200,0000	0,0000	0,0000	2,9900	598,00	0,0000	200,0000	0,0000
Especificação	BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES									
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	58,4700	584,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM									
Total de Itens por Secretaria: 21						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 8406,05		

Secretaria:		AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS								Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	25,0000	0,0000	0,0000	5,9800	149,50	0,0000	0,0000	25,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	5,2700	263,50	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	66,0000	6.600,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS											
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	2,0000	0,0000	0,0000	68,1000	136,20	0,0000	0,0000	2,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1 9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² CO	NÃO	PÇ	2,0000	0,0000	0,0000	68,1000	136,20	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² CO	NÃO	PÇ	2,0000	0,0000	0,0000	68,1000	136,20	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	4,0000	0,0000	0,0000	252,6200	1.010,48	0,0000	0,0000	4,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	15,0000	0,0000	0,0000	14,6200	219,30	0,0000	0,0000	15,0000
Especificação										
LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRATERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	8,2800	41,40	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	270,6500	270,65	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM ² - MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM ² A 16 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM ² A 6 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM ² A 4 MM ² - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM ² A 6 MM ² . - DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM ² A 16 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM ² A 4 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM ² A 6 MM ²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	3,9900	3,99	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	3,0000	0,0000	0,0000	1,3700	4,11	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	3,0000	0,0000	0,0000	2,9900	8,97	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
169.1 10214 - REATOR ELETRÔNICO 2X20 W, 220V,	NÃO	UN	12,0000	0,0000	0,0000	17,9200	215,04	0,0000	0,0000	12,0000
Total de Itens por Secretaria: 15						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 9448,16		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	600,0000	0,0000	0,0000	5,9800	3.588,00	0,0000	0,0000	600,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	600,0000	0,0000	0,0000	5,2700	3.162,00	0,0000	0,0000	600,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	66,0000	660,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS										
8.1 9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	300,0000	0,0000	0,0000	68,1000	20.430,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1 9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	200,0000	0,0000	0,0000	68,1000	13.620,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	200,0000	0,0000	0,0000	68,1000	13.620,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	200,0000	0,0000	0,0000	179,3500	35.870,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	200,0000	0,0000	0,0000	171,6700	34.334,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	200,0000	0,0000	0,0000	179,3800	35.876,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	200,0000	0,0000	0,0000	73,3200	14.664,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	97,8700	9.787,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300 MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	500,0000	0,0000	0,0000	14,6200	7.310,00	0,0000	0,0000	500,0000
Especificação										
LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRAVERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	36,7000	3.670,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação										
PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	500,0000	0,0000	0,0000	8,2800	4.140,00	0,0000	0,0000	500,0000
Especificação										
TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	270,6500	5.413,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	2.000,0000	0,0000	0,0000	3,9900	7.980,00	0,0000	0,0000	2.000,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	2.000,0000	0,0000	0,0000	1,3700	2.740,00	0,0000	0,0000	2.000,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	2.000,0000	0,0000	0,0000	2,9900	5.980,00	0,0000	0,0000	2.000,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	58,4700	292,35	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM										
Total de Itens por Secretaria: 19						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 223136,35		

Secretaria:		GABINETE DO PREFEITO								Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,9800	598,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,2700	527,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	66,0000	66,00	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS											
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
10.1	9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	179,3500	1.793,50	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	171,6700	1.716,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	179,3800	1.793,80	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	11,0000	0,0000	0,0000	252,6200	2.778,82	0,0000	0,0000	11,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	73,3200	366,60	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	36,7000	734,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	270,6500	541,30	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM ² A 16 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM ² A 6 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM ² A 4 MM ² - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM ² A 6 MM ² . - DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM ² A 16 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM ² A 4 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM ² A 6 MM ²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	3,9900	3,99	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	1,3700	1,37	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	1,0000	0,0000	0,0000	2,9900	2,99	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	58,4700	58,47	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM										
Total de Itens por Secretaria: 18						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 13278,16		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	5,9800	598,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	150,0000	0,0000	0,0000	5,2700	790,50	0,0000	0,0000	150,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)										
4.1 9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	66,0000	3.300,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação										
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS										
8.1 9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	68,1000	1.362,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1 9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	68,1000	1.362,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	68,1000	1.362,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	179,3500	1.793,50	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	171,6700	1.716,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	179,3800	1.793,80	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	22,0000	0,0000	0,0000	252,6200	5.557,64	0,0000	0,0000	22,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	3,0000	0,0000	0,0000	252,6200	757,86	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	73,3200	733,20	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	97,8700	978,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300 MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	14,6200	731,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRAVERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	36,7000	1.835,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	8,2800	41,40	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	270,6500	541,30	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO),										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	10,0000	0,0000	0,0000	3,9900	39,90	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	10,0000	0,0000	0,0000	1,3700	13,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	10,0000	0,0000	0,0000	2,9900	29,90	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	58,4700	1.169,40	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM										
169.1 10214 - REATOR ELETRÔNICO 2X20 W, 220V,	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	17,9200	896,00	0,0000	0,0000	50,0000
Total de Itens por Secretaria: 22						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 27403,50		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	200,0000	0,0000	0,0000	5,9800	1.196,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	150,0000	0,0000	0,0000	5,2700	790,50	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
4.1 9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	66,0000	1.320,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS										
8.1 9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
9.1 9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	25,0000	0,0000	0,0000	68,1000	1.702,50	0,0000	0,0000	25,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	25,0000	0,0000	0,0000	68,1000	1.702,50	0,0000	0,0000	25,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	6,0000	0,0000	0,0000	179,3500	1.076,10	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	6,0000	0,0000	0,0000	171,6700	1.030,02	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	6,0000	0,0000	0,0000	179,3800	1.076,28	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	18,0000	0,0000	0,0000	252,6200	4.547,16	0,0000	0,0000	18,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	2,0000	0,0000	0,0000	252,6200	505,24	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	73,3200	366,60	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	97,8700	978,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300 MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	40,0000	0,0000	0,0000	14,6200	584,80	0,0000	0,0000	40,0000
Especificação										
LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRAVERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
75.1 9534 - PROJETOR DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	36,7000	367,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
PROJETOR DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	350,0000	0,0000	0,0000	8,2800	2.898,00	0,0000	0,0000	350,0000
Especificação										
TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	270,6500	2.706,50	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	5,0000	0,0000	0,0000	3,9900	19,95	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	10,0000	0,0000	0,0000	1,3700	13,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	20,0000	0,0000	0,0000	2,9900	59,80	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
Total de Itens por Secretaria: 20						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 23622,35		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
2.1	9451 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO	NÃO	UN	300,0000	0,0000	0,0000	5,9800	1.794,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEA/1 MACHO											
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	200,0000	0,0000	0,0000	5,2700	1.054,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	4,0000	0,0000	0,0000	66,0000	264,00	0,0000	0,0000	4,0000
Especificação											
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS											
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	9,0000	0,0000	0,0000	68,1000	612,90	0,0000	0,0000	9,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO											
E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	9,0000	0,0000	0,0000	68,1000	612,90	0,0000	0,0000	9,0000



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² CO	NÃO	PÇ	9,0000	0,0000	0,0000	68,1000	612,90	0,0000	0,0000	9,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM ² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	179,3500	538,05	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM ² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM ² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	171,6700	515,01	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM ² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM ² CO	NÃO	PÇ	3,0000	0,0000	0,0000	179,3800	538,14	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM ² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	15,0000	0,0000	0,0000	252,6200	3.789,30	0,0000	0,0000	15,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	2,0000	0,0000	0,0000	252,6200	505,24	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	73,3200	733,20	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	14,6200	731,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação										
LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRAVERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	30,0000	0,0000	0,0000	36,7000	1.101,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	270,6500	1.353,25	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM², - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM², - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	2,0000	0,0000	0,0000	3,9900	7,98	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	3,0000	0,0000	0,0000	1,3700	4,11	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	3,0000	0,0000	0,0000	2,9900	8,97	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Total de Itens por Secretaria: 18						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 14775,95		

Secretaria: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
3.1	9452 - ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMEND	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	5,2700	52,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
ADAPTADOR RJ-45 2 FÊMEAS (EMENDA)											
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	6,0000	0,0000	0,0000	68,1000	408,60	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	6,0000	0,0000	0,0000	68,1000	408,60	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
10.1	9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	6,0000	0,0000	0,0000	68,1000	408,60	0,0000	0,0000	6,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
17	9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.											
17.1	9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	0,0000	0,0000	0,0000	252,6200	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Especificação											
CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.											
40.1	9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	73,3200	146,64	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação											
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	97,8700	195,74	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300 MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	5,0000	0,0000	0,0000	8,2800	41,40	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	2,0000	0,0000	0,0000	3,9900	7,98	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação BUCHA DE NYLON DE 10 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	2,0000	0,0000	0,0000	1,3700	2,74	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação BUCHA DE NYLON DE 6 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	2,0000	0,0000	0,0000	2,9900	5,98	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
Total de Itens por Secretaria: 12						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 1931,60		

Secretaria:		SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MACEIÓ								Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	66,0000	660,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS											
8.1	9468 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	40,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.724,00	0,0000	0,0000	40,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	10,0000	0,0000	0,0000	68,1000	681,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
10.1 9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	40,0000	0,0000	0,0000	68,1000	2.724,00	0,0000	0,0000	40,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
14.1 9474 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	179,3500	3.587,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR AZUL COM ISOLAÇÃO PARA 750V - DEVE CONTER CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
15.1 9475 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	171,6700	3.433,40	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² COR PRETA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS										
16.1 9476 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² CO	NÃO	PÇ	20,0000	0,0000	0,0000	179,3800	3.587,60	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6.0MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.										
17 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	SIM	CX	9,0000	0,0000	0,0000	252,6200	2.273,58	0,0000	0,0000	9,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
17.1 9477 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS	NÃO	CX	1,0000	0,0000	0,0000	252,6200	252,62	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG - DEVEM SER ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR AZUL. CAT. 5E REF. CABLE MULTILAN*. CAIXA COM 305 METROS.										
40.1 9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	73,3200	7.332,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V - 5KA, 380V / 220V - 4,5KA										
45.1 9504 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 30	NÃO	UN	50,0000	0,0000	0,0000	97,8700	4.893,50	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A 300MA 6KA/220V - POLO (Nº): 4, CORRENTE: 80A, CORRENTE DE FUGA: 300										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
MA, CORRENTE RESIDUAL DE OPERAÇÃO "IR": 300 MA, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO: 6KA, TENSÃO NOMINAL UN: 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POSIÇÃO DE MONTAGEM: TRILHO DIN										
63.1 9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	200,0000	0,0000	0,0000	14,6200	2.924,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRATERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.										
75.1 9534 - PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPA	NÃO	UN	100,0000	0,0000	0,0000	36,7000	3.670,00	0,0000	0,0000	100,0000
Especificação PROJETO DE ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 400 W - BASE E-40										
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	1.000,0000	0,0000	0,0000	8,2800	8.280,00	0,0000	0,0000	1.000,0000
Especificação TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E										
92.1 9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	270,6500	5.413,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM²- MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM² A 16 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM² A 6 MM²,- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM² A 4 MM²- PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM² A 6 MM².- DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM² A 16 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM² A 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM² A 4 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM² A 6 MM²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	2.000,0000	0,0000	0,0000	3,9900	7.980,00	0,0000	0,0000	2.000,0000
Especificação BUCHA DE NYLON DE 10 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	2.000,0000	0,0000	0,0000	1,3700	2.740,00	0,0000	0,0000	2.000,0000
Especificação										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	2.000,0000	0,0000	0,0000	2,9900	5.980,00	0,0000	0,0000	2.000,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
104.1 9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	58,4700	584,70	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM										
169.1 10214 - REATOR ELETRÔNICO 2X20 W, 220V,	NÃO	UN	60,0000	0,0000	0,0000	17,9200	1.075,20	0,0000	0,0000	60,0000
Total de Itens por Secretaria: 20						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 70795,60		

Secretaria:	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	Status: DESBLOQUEADO
-------------	--	----------------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	66,0000	66,00	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS											
9.1	9469 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	1,0000	0,0000	0,0000	68,1000	68,10	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERDE COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
10.1	9470 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² CO	NÃO	PÇ	1,0000	0,0000	0,0000	68,1000	68,10	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² COR VERMELHA COM ISOLAÇÃO PARA 750V - COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO E NBR 6148 CONSTANDO NA EMBALAGEM - PEÇA COM 100 METROS.											
63.1	9522 - LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W	NÃO	UN	20,0000	0,0000	0,0000	14,6200	292,40	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
LÂMPADA LED MODELO T8 - 20W - LÂMPADA LED TUBULAR. MODELO: T8 120 CM - LEITOSA. TEMPERATURA DE COR: 6.000K MÍNIMA. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 20W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE :150° À 220°. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1850LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1200MM. NÃO EMITA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA) E IR (INFRATERMELHO). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.											
92.1	9551 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FI	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	270,6500	270,65	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS E CABOS COM BITOLAS DE 1 A 16 MM ² - MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO- ACABAMENTO DO ALICATE: PINTADO- COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE:9.1/2" - 241 MM- PARA PRENSAR TERMINAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS TIPO PINO TUBULAR DE 1 MM ² A 16 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) DE 1,5 MM ² A 6 MM ² , - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA DE 1 MM ² A 4 MM ² - PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL DE 0,5 MM ² A 6 MM ² . - DEVE POSSUIR REGULADOR DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATINGIR A PRESSÃO PRÉ-ESTABELECIDADA E ACOMPANHA 5 MORDENTES, POSSIBILITANDO UMA SÉRIE DE TRABALHOS COM MEDIDAS DIFERENTES.SENDO OS MORDENTES:1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 1 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PINO TUBULAR (DE 6 MM ² A 16 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS ANEL E FORQUILHA (GARFO) (DE 1,5 MM ² A 6 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS MACHO E FÊMEA (DE 1 MM ² A 4 MM ²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO PRÉ-ISOLADOS FORQUILHA (GARFO), MACHO, FÊMEA E ANEL (DE 0,5 MM ² A 6 MM ²).										
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	2,0000	0,0000	0,0000	3,9900	7,98	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	2,0000	0,0000	0,0000	1,3700	2,74	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.										
PACOTE COM 100 UNIDADES										
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	2,0000	0,0000	0,0000	2,9900	5,98	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação										
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES										
Total de Itens por Secretaria: 8						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 781,95		

Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
4.1	9453 - ANILHA MARCADOR DE CABO DE RED	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	66,0000	132,00	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação											
PACOTE COM LETRAS E NÚMEROS, 510 PEÇAS											
40.1	9499 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁ	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	73,3200	146,64	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação											
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 80A SISTEMA DIN - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A, CURVA "C" DISPARO EM CURTO-CIRCUITO 5 A 10 X IN CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO: NBR NM 60898-1: 220V / 127V -											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:54

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível	
5KA, 380V / 220V – 3KA IEC 60 947-2: 220V / 127V – 5KA, 380V / 220V – 4,5KA											
82.1 9541 - TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	8,2800	82,80	0,0000	0,0000	10,0000	
Especificação											
TOMADA CONECTOR DE SAÍDA FÊMEA RJ45 CAT5E											
101.1 9560 - BUCHA DE NYLON DE 10 MM	NÃO	PCT	10,0000	0,0000	0,0000	3,9900	39,90	0,0000	0,0000	10,0000	
Especificação											
BUCHA DE NYLON DE 10 MM.											
PACOTE COM 100 UNIDADES											
102.1 9561 - BUCHA DE NYLON DE 6 MM	NÃO	PCT	10,0000	0,0000	0,0000	1,3700	13,70	0,0000	0,0000	10,0000	
Especificação											
BUCHA DE NYLON DE 6 MM.											
PACOTE COM 100 UNIDADES											
103.1 9562 - BUCHA DE NYLON DE 8 MM	NÃO	PCT	10,0000	0,0000	0,0000	2,9900	29,90	0,0000	0,0000	10,0000	
Especificação											
BUCHA DE NYLON DE 8 MM.PACOTE COM 100 UNIDADES											
Total de Itens por Secretaria: 6						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 444,94			
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA								Status: DESBLOQUEADO		
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
104.1	9563 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	58,4700	116,94	0,0000	0,0000	2,0000
Especificação											
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE EUCALIPTO 180 CM - TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO E RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CABO EM EUCALIPTO. COMPRIMENTO DO CABO: 180CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 38,3CM. ABERTURA DAS GARRAS:19,6CM											
Total de Itens por Secretaria: 1						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 116,94			
Total Geral de Itens: 273						Qtd. Geral Disponível: 24.450,00		Valor Geral Disponível: 513.407,86			