



TESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Para fins de licitação, DECLARAMOS que a empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME, CNPJ: 17.892.706/0001-08, localizada na Av. Ministro José Américo de Almeida, Nº442- sala 302, Bairro: Torre - João Pessoa – PB, Já nos forneceu:

SAPATO: masculino, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo hidrofugada, bidensidade, impermeável, cano acolchoado, com biqueira em composite, na cor preta, palmilha de montagem em couro de primeira qualidade, com injeção direta ao cabedal solado blaqueado, cadarço. Tamanho/Quatidades:38/06; 39/30; 40/200; 41/200; 42/150; 43/60; 44/40; 45/06 e 46/04.	696
SAPATO: Feminino, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo hidrofugada, bidensidade, impermeável, cano acolchoado, com biqueira em composite, na cor preta, palmilha de montagem em couro de primeira qualidade, com injeção direta ao cabedal solado blaqueado, cadarço. Tamanho/Quantidades: 34/02, 35/08; 36/08; 37/04 e 38/04.	26
BOTINA de segurança, masculina, em couro, com elástico recorberto, confeccionada em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha de montagem em couro, com BICO DE AÇO e solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, na cor preta.(taloneira na cor azul). Tamanho/Quantidade: 38/02; 39/08; 40/10; 41/10; 42/16; 43/9 e 44/4.	59
BOTINA de segurança, masculina, em couro, para Eletricista, com elástico recoberto, confeccionada em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha de montagem em couro, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal. Sem acessório metálico, na cor preta (taloneira na cor AMARELA). Tamanho/Quantidade: 38/2; 39/8; 40/8; 41/14; 42/16; 43/5; 44/4; 45/2 e 46/1.	60
BOTINA de segurança, masculina, em couro, com elástico recoberto, confeccionada em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha de montagem em couro, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, na cor preta. Tamanho/Quantidade: 37/20, 38/50; 39/100; 40/440; 41/430; 42/440; 43/70; 44/44 e 45/6.	1.600
BOTINA de segurança, feminina, em couro, com elástico recoberto, confeccionada em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha de montagem em couro, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, na cor preta. Tamanho/Quantidade: 34/2; 35/08; 36/16; 37/10 e 38/4.	40
BOTA de segurança, masculina, confeccionada em PVC injetado, impermeável, banho nitrílico, forrada em nylon texturizado, cano longo = 41cm, na cor preta. Tamanho/Quantidade: 39/40; 40/60; 41/50; 42/50; 43/30; 44/14, 45/10 e 46/06.	260
BOTA de segurança, masculina, confeccionada em PVC injetado, impermeável, banho	200



o BOTINA, na cor preta. Tamanho/Quantidade:	
44/10 e 45/10.	
RESPIRADOR SEMI FACIAL: Confeccionada em elastômero, acompanhada de filtro rosqueado, tipo, P650.03 - Vapores orgânico e Gases ácidos. Conforme Termo de Referência - Proc. 13179-15 SGSM	800
LUVA DE SEGURANÇA: Confeccionada em Látex nitrílico com revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.	1800
CHAVE DE GRIFF 8" (FABRICAÇÃO NACIONAL)	250
CHAVE DE GRIFF 10" (FABRICAÇÃO NACIONAL)	200
ALICATE UNIVERSAL 8" (FABRICAÇÃO NACIONAL)	150
MARRETA DE 1 Kg COM CABO (FABRICAÇÃO NACIONAL)	150
TALHADEIRA COM 30 cm (FABRICAÇÃO NACIONAL)	150
CHAVE DE FENDA MÉDIA OU 1/4 X 6" (FABRICAÇÃO NACIONAL)	150
COLHER DE PEDREIRO N.º 7 (FABRICAÇÃO NACIONAL)	250
PÁ DE BICO COM CABO (FABRICAÇÃO NACIONAL)	300
PICARETA DE 4 LIBRAS REF. 77300/403 COM CABO (FABRICAÇÃO NACIONAL)	200
ALAVANCA DE 1,50M X 1" (FABRICAÇÃO NACIONAL)	150
GROSA DE 12" COM CABO (FABRICAÇÃO NACIONAL)	150
ARCO DE SERRA (FABRICAÇÃO NACIONAL)	200
PONTEIRO COM 30cm (FABRICAÇÃO NACIONAL)	150
LUVA PARA PROCEDIMENTO: CONFECCIONADA EM LATEXI, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHOS 1000/MÉDIO, 1000/GRANDE E 1000/EX-GRANDE.	30
LUVA DE SEGURANÇA: CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, BANHO EM CLORETO DE POLIVINILA(PVC), COM ACABAMENTO NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ÁSPEROANTIDERRAPANTE. CANO 68CM	500
LUVA DE SEGURANÇA: CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, BANHO EM CLORETO DE POLIVINILA(PVC), COM ACABAMENTO NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ÁSPEROANTIDERRAPANTE. CANO 15 CM.	100
LUVA DE SEGURANÇA COM OMBREIRA: CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, BANHO EM CLORETO DE POLIVINILA(PVC), COM ACABAMENTO NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ÁSPEROANTIDERRAPANTES. CANO 68 CM	100
. LUVA EM RASPA: LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADO EM RASPA COM REFORÇO NA PALMA, CANO DE 7CM. TAMANHO: G/250 E XG/50	300
LUVA DE SEGURANÇA: CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO; ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. TAMANHOS: G/200 E XG/200	400
LUVA EM RASPA: LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADO EM RASPA COM REFORÇO NA PALMA, CANO DE 15CM.	50
LUVA DE SEGURANÇA: CONFECCIONADA EM ALGODÃO GROSSO TRICOTADAS, COM REVESTIMENTO EXTERNO DE MATERIAL ELASTOMÉRICO (BORRACHA NATURAL) NA FACE PALMAR E PARTE DO DORSO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO PRA AJUSTE.	300
LUVA DE SEGURANÇA: CONFECCIONADA EM ALGODÃO GROSSO TRICOTADAS, COM PIGMENTO DE BORRACHA NATURAL, NA FACE PALMAR, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE.	500
LUVA DE SEGURANÇA - ELETRICISTA: ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 4, BICOLOR (SENDO PRETA NA PARTE EXTERNA E AMARELA OU LARANJA NA PARTE INTERNA), NOS TAMANHOS 10 E 10.5, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 36000V.	2
LUVA DE SEGURANÇA - ELETRICISTA: ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 2, BICOLOR (SENDO PRETA NA PARTE EXTERNA E AMARELA OU LARANJA NA PARTE INTERNA), NOS TAMANHOS 10 E 10.5, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 17000V.	10



DE BORRACHA, CLASSE O, E AMARELA OU LARANJA NA PARTE INTERNA), NOS	10
TAMANHOS 10 E 10,5, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 1000V	
CAPACETE DE SEGURANÇA: CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, SEM POROSIDADE, CLASSE B TIPO I, ABA TOTAL, COM (02) DUAS SUSPENSÃO/CARNEIRA E JUGULAR INCLUSA. IMPRESSO DA LOGOMARCA "CAGEPA". (BAIXO OU ALTO RELEVO). TAMANHO 0,5 X 0,5 CM	50
ÓCULOS DE SEGURANÇA: CONSTITUÍDO DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO, DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, VISOR EM POLICARBONATO AMBAR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL. O ARCO POSSUI BORDA SUPERIOR COM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E PROTEÇÃO NAS BORDAS. COM HASTES E SEMI-HASTEVAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PINO METÁLICO PARA O AJUSTE DO TAMANHO	300
ÓCULOS DE SEGURANÇA: CONSTITUÍDO DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, VISOR EM POLICARBONATO VERDE ESCURO (TONALIDADE 5), COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI BORDA SUPERIOR COM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E PROTEÇÃO NAS BORDAS. COM HASTES E SEMI-HASTEVAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PINO METÁLICO PARA O AJUSTE DO TAMANHO	50
PROTETOR AUDITIVO PLUG. TIPO PRÉ-MOLDADO, EM SILICONE, TAMANHO ÚNICO, COM CORDÃO DE TECIDO. ATENUAÇÃO (NRRs) 16).	200
PROTETOR AUDITIVO CONCHA: CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS NAS EXTREMIDADES POR UMA HASTE-SUPOORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO. ATENUAÇÃO (NRRs) 24).	300
MÁSCARA DESCARTÁVEL: CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO DUPLO, MODELO "DENTISTA". POSSUI 02(DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS PARA AJUSTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	20
RESPIRADOR SEM MANUTENÇÃO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICA. POSSUI 02(DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS, PARA AJUSTE FIXO À PARTE CENTRAL DAS LATERAIS DO RESPIRADOR ATRAVÉS DE 02(DUAS) PRESILHAS PLÁSTICAS, COM UMA VÁLVULA E UMA PEÇA DE MATERIAL MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, NA PARTE FRONTAL SUPERIOR. PROTEÇÃO (PFF2).	1.500
ÓCULOS DE SEGURANÇA: MODELO AMPLA-VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTA DE DUAS VÁLVULAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS NA PARTE INFERIOR DA ARMAÇÃO E VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR FIXO POR MEIO DE ENCAIXE NA ARMAÇÃO. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO.	100
CINTO E TALABARTE: CINTO TIPO PÁRA-QUEDISTA, CONFECCIONADO EM CADAÇO DE MATERIAL SINTÉTICO COM DUAS REGULAGENS NAS PERNAS ATRAVÉS DE FIVELAS EM AÇO, ARGOLA DORSAL EM AÇO, COM ALÇAS PEITORAIS. TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO EM FORMA DE "Y", CONFECCIONADO EM CADAÇO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ELÁSTICO INTERNO E COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, DOTADO DE TRÊS MOSQUETÕES (55CM) DE SEGURANÇA DE DUPLA TRAVA, CONFECCIONADOS EM AÇO, SENDO DOIS NAS EXTREMIDADES DO Y E UM JUNTO AO ABSORVEDOR DE ENERGIA, TODOS FIXOS ATRAVÉS DE COSTURAS REFORÇADAS	30
LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM COURO TIPO VAQUETA, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E EXTERNO ENTRE OS DEDOS DO PEGAR E INDICADOR. POSSUI ELÁSTICO NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO PUNHO. PUNHOS 10CM.	20
TRAVA QUEDA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM GUIA PARA CORDA DE 12 MM E EXTENSÃO DE POLIÉSTER COM 30CM DE COMPRIMENTO.	20
CORDA TRANÇADA: CONFECCIONADA EM POLIAMIDA, SEMI-ESTÁTICA, ESPESURA DE 12MM, PEÇA COM 100M	20
MACACÃO PARA SANEAMENTO: CONFECCIONADO EM PVC COM FIO DE POLIÉSTER, FECHAMENTO COM ZIPER, ACOPLADO COM BOTAS E LUVAS DE PVC. TAMANHOS G E GG. BOTAS Nºs 42,43,44,45.	30
CAPA PARA CHUVA: CONFECCIONADA EM "TECIDO" POLIÉSTER, REVESTIDO EM PVC, MODELO "MORCEGO", MANGAS COMPRIDAS, FECHAMENTO COM BOTÕES DE PRESSÃO, IMPRESSÃO DA	1.000



ITE MEDINDO 05X10CM, NA ALTURA DO PEITO D 11 X 26CM. TAMANHOS M, G E GG.	
MASCARA DE SOLDADOR: COMPOSTA DE ESCUDO CONFECCIONADO EM FIBRA Prensada, COM CARNEIRA DE PLÁSTICO COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE DE CATRACA. UM VISOR FIXO E OUTRO MÓVEL COM FILTRO DE LUZ, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE TONALIDADE 10	6
PROTECTOR FACIAL: CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO, VISOR DE PLÁSTICO INCOLOR COM CERCA DE 215MM DE LARGURA E 215MM NA PARTE INFERIOR E 150MM NA ALTURA; 240MM DE LARGURA, 245MM NA PARTE INFERIOR E 200MM NA ALTURA	20
FILTRO PARA MÁSCARA: OBS: PARA REPOSIÇÃO (CA Nº 5758). ROSQUEADO, QUÍMICOS CLASSE 2: B2 - GASES ÁCIDOS; P2 - VAPORES ORGÂNICOS	80
MÁSCARA/RESPIRADOR: OBS: PARA REPOSIÇÃO (CA Nº 5758). TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA. CONFECCIONADO EM SILICONE. VISOR PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE. NA PARTE CENTRO INFERIOR, ENCAIXE PARA FILTRO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO E VÁLVULA DE INALAÇÃO ANTI TRANSPIRANTE. TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO PONTOS DE FIVELAS PLÁSTICAS, DOTADAS DE PRESILHAS METÁLICAS PARA AJUSTE. MODELO PARA FILTROS ROSQUEADO (ACOMPANHANDO): QUÍMICOS CLASSE 2: B2- GASES ÁCIDOS; P2 – VAPORES ORGÂNICOS.	30
CONE COM BASE DE 40 x 40 CM, PESANDO UM MÍNIMO DE 4,2 KG, EMBORRACHADO COM 75 CM DE ALTURA, REFLETIVO, NAS CORES LARANJA E BRANCO, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, QUE ATENDA TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 15071.	300

ATESTAMOS AINDA, QUE TAIS FORNECIMENTOS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

CARTÓRIO
VIEIRA BATISTA

Valter Gonçalves da Silva

João Pessoa, 12 de maio de 2015

SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" 2º OFÍCIO DISTRITAL
Bel. Rômulo Vieira Batista - Tabelião / Bel. Rosângela Vieira Batista - Substituto
Rua Elias Pereira de Araújo, 40 - Mangabeira/Proind - CEP: 53.060-010 - João Pessoa - Paraíba - Fone/Fax: 3239-6899 / 3239-4901

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
VALTER GONÇALVES DA SILVA.....

Em test. da verdade, João Pessoa - PB 26/04/2017 13:39:43
Maricleide Alexandre da Silva Maris CREVENTE AUTO
[2017-034268] EMOL: R\$ 9,23 FARPE: R\$ 97 FEPD: R\$ 1,85
SELO DIGITAL: APM57970-191X
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

