

**JHB GOMES PRODUÇÕES – ME**

**Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000**

**Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com**

**CNPJ 18.899.026/0001-89**

A

PREFEITURA DE MACEIÓ

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIO

Gerencia de Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – N.º 09/2019-CPL/ARSER

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palcos e outros, incluindo montagem, utilização, desmontagem, manutenção, e apoio logístico, para a realização de eventos

Para fins de Pagamento:

Banco: CEF Agência: 0055 C/Corrente: 4176-3 OP 0013

Prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega/execução do(s) material(is)/serviços: **IMEDIATO** a contar do recebimento da Nota de empenho

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, considerando os itens entregues/executados no Local indicado neste Edital

Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão n.º 009-2019 – CPL/ARSER e seus Anexos.

<i><b>Item</b></i>	<i><b>Especificação do(s) item(s)</b></i>	<i><b>Marca/ Modelo</b></i>	<i><b>Unidade</b></i>	<i><b>Quant.</b></i>	<i><b>Preço Unitário R\$</b></i>	<i><b>Preço Total R\$</b></i>
22	cancelado		Un		-----	-----
23	<b>SONORIZAÇÃO MÓVEL – TIPO III</b> , com 48 cornetas, 48 autofalantes, 02 microfones sem fios, 24 microfones com fio, 01 mesa de som de 32 canais digital, 01 gerador equivalente, 01 aparelho de cd play com suporte a arquivo mp3, com motorista e operador de som, incluindo combustível para o carro.	jbl	Horas Utilização de 01 (uma) unid	1.910	249,00	475.590,00
46	<b>PAINEL DE LED</b> de definição de 20 milímetros por polegada de área, com AC em 220volts, para imagens em alta definição, com 20 metros quadrados.	New led	Diária Utilização de 01 (uma) unid	333	1.100,00	366.300,00

**JHB GOMES PRODUÇÕES – ME**

Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com

CNPJ 18.899.026/0001-89

59	<b>ILUMINAÇÃO DE REFLETOR MINI BRUTTI</b> para <b>quatro</b> Lâmpadas, Com bandeira, com lâmpada DWE 650w	GE	Diária Utilização de 01 (uma) unid.	190	55,00	10.450,00
65	<b>SONORIZAÇÃO-TIPO 1</b> , de grande porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles digitais de 48 canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 Khz; 01 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compact disc com interface USB e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 02 (um) microfone sem fio padrão UHF, com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 01 caixa de falante de 15", 02 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para teclados, 01 (uma) bateria acústica de 04 tons, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com 02 falantes, P.A. (padrão line array) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesesseis) caixas acústicas de	jbl	Diária Utilização de 01 (uma) unid.	700	3.650,00	2.555.000,00

JHB GOMES PRODUÇÕES – ME

Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com

CNPJ 18.899.026/0001-89

	grave com no mínimo 02 (dois) auto-falantes de 18'' (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo line array, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem.					
66	<b>SONORIZAÇÃO-TIPO 2:</b> de médio porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 Khz; 01 multicabo 32 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compact disc com interface USB e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 01 (um) cubo de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão line array) para	jbl	Diária Utilização de 01 (uma) unid	712	1.999,00	1.423.288,00

JHB GOMES PRODUÇÕES – ME

Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com

CNPJ 18.899.026/0001-89

	sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 12 (doze) caixas acústicas de graves com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18'' (dezoito polegadas) e 12 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem.					
70	<b>SONORIZAÇÃO SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO</b> , 01 mesa com 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas.com no mínimo 04 vias de monitor; 04 Caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o sistema; 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava; 01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 04 Canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 Microfone sem fio para voz, com freqüência de trabalho selecionável e faixa de operação UHF; 04 Microfones para uso diversos com pedestais; 04 Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 02 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões	jbl	Diária Utilização de 01 (uma) unid.	325	1.995,00	648.375,00

JHB GOMES PRODUÇÕES – ME

Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com

CNPJ 18.899.026/0001-89

	para ligar todo o sistema.					
71	<b>SONORIZACAO PORTE DOIS</b> - 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array , composto por 9 caixas tree-way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Main power trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; - Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Side Fill composto	jbl	Diária Utilização de 01 (uma) unid.	355	2.890,00	1.025.950,00

JHB GOMES PRODUÇÕES – ME

Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com

CNPJ 18.899.026/0001-89

	por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D , potência mínima de 1000 watts por canal; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos.					
72	<b>SONORIZACAO PORTE TRÊS</b> - 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array , composto por 16 caixas tree-way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou Acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 16 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro;	jbl	Diária Utilização de 01 (uma) unid.	505	3.990,00	2.014.950,00

**JHB GOMES PRODUÇÕES – ME****Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000****Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com****CNPJ 18.899.026/0001-89**

	Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; Side Fill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de sub grave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D , potência mínima de 1000 watts por canal; Main power trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos.					
73	<b>SONORIZACAO PORTE QUATRO</b> - 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array , composto por 16 caixas tree-way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 16 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por	Jbl	Diária Utilização de 01 (uma) unid.	505	3.290,00	1.661.450,00

JHB GOMES PRODUÇÕES – ME

Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com

CNPJ 18.899.026/0001-89

canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; Side Fill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de sub grave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D , potência mínima de 1000 watts por canal; Main power trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts; Delay: 02 linhas com 6 caixas Line Array tree-way , conetiva vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus , sistema de Bumper para elevação do equipamento; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores Classe D, potencia mínima de 2.400					
---	--	--	--	--	--



**JHB GOMES PRODUÇÕES – ME**

Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba, Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com

CNPJ 18.899.026/0001-89

	watts em 8 Ohm cada; Processamento digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos.					
74	<b>AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTOS,</b> Bateria completa, bumbo, caixa, 2 tons, surdo, 4 estantes de Prato, máquina de contratempo e pedal de bumbo	oniel	Diária Utilização de 01 (uma) unid	340	200,00	68.000,00

Valor total da Proposta 10.249.353,00 (dez milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais)

Satuba/AL, 11 de fevereiro de 2019



JHB GOMES PRODUÇÕES – ME  
Jackson Henrique Burgos Gomes  
CPF 019.404.954-07