



INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Ata do Reg. Preço: 68/2019 Tipo da Ata: PROCESSO
Vigência: 29/02/2020 Edital/Ano: 9 / 2019
Fornecedor: MONTAGENS E EVENTOS, CNPJ Nº 14.078.399/0001-38;
Descrição da Ata: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCOS E OUTROS, INCLUINDO MONTAGEM, UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, E APOIO LOGÍSTICO, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6700.037535/2018.

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
3	1611 - FECHAMENTO 100M 2,20X2,30	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	90,0000	1.800,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação FECHAMENTO 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, TIPO TAPUME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODULAR, MEDINDO 2,20 X 2,30, APOIADO POR TRAVAS DE SEGURANÇA.											
4	1613 - FECHAMENTO 300M 2,20X4,40	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	90,0000	1.800,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação FECHAMENTO 300M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA.											
5	1615 - ALAMBRADOS 400M 1,20	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação ALAMBRADOS 400M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ALAMBRADOS PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS, EM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS E TELA EM MALHA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA											
6	1616 - DISCIPLINADOR 100M 2,15X1,10	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	90,0000	1.800,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação DISCIPLINADOR 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO, TIPO GRADE COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADO 1¼ DE DIÂMETRO E 2,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2,15 X 1,10, MODULAR.											
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	129,0000	38.700,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
18 1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	100,0000	0,0000	0,0000	299,0000	29.900,00	0,0000	0,0000	100,0000

Especificação

SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.

81 2877 - PALCO 8X7M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	19.800,00	0,0000	0,0000	10,0000
----------------------	-----	------	---------	--------	--------	------------	-----------	--------	--------	---------

Especificação

LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.

Total de Itens por Secretaria: 7

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 95780,00

Secretaria:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	-------------------------------------	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
3	1611 - FECHAMENTO 100M 2,20X2,30	NÃO	DIAR	500,0000	0,0000	0,0000	90,0000	45.000,00	0,0000	0,0000	500,0000

Especificação

FECHAMENTO 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, TIPO TAPUME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODULAR, MEDINDO 2,20 X 2,30, APOIADO POR TRAVAS DE SEGURANÇA.

4	1613 - FECHAMENTO 300M 2,20X4,40	NÃO	DIAR	400,0000	0,0000	0,0000	90,0000	36.000,00	0,0000	0,0000	400,0000
---	----------------------------------	-----	------	----------	--------	--------	---------	-----------	--------	--------	----------

Especificação

FECHAMENTO 300M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA.

5	1615 - ALAMBRADOS 400M 1,20	NÃO	DIAR	400,0000	0,0000	0,0000	99,0000	39.600,00	0,0000	0,0000	400,0000
---	-----------------------------	-----	------	----------	--------	--------	---------	-----------	--------	--------	----------

Especificação

ALAMBRADOS 400M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ALAMBRADOS PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS, EM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS E TELA EM MALHA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA

6	1616 - DISCIPLINADOR 100M 2,15X1,10	NÃO	DIAR	400,0000	0,0000	0,0000	90,0000	36.000,00	0,0000	0,0000	400,0000
---	-------------------------------------	-----	------	----------	--------	--------	---------	-----------	--------	--------	----------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel	
Especificação											
DISCIPLINADOR 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO, TIPO GRADE COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADO 1¼ DE DIÂMETRO E 2,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2,15 X 1,10, MODULAR.											
7	11468 - BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PUB	NÃO	DIAR	400,0000	0,0000	0,0000	199,0000	79.600,00	0,0000	32,0000	368,0000
Especificação											
ESTRUTURA DE GRADE DE BARRICADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE PÚBLICO, DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL, PADRÃO EUROPEU, COM PISO MEDINDO 1,00M X 1,00M, FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEGRAUS PARA SEGURANÇA.											
8	1619 - BOX TRUSS P30 50M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	99,0000	14.850,00	0,0000	60,0000	90,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 50M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
9	1621 - BOX TRUSS P30 100M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	99,0000	14.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 100M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
10	1622 - BOX TRUSS P30 200M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	99,0000	14.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 200M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
11	1623 - BOX TRUSS P50 50M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	99,0000	14.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 50M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
12	1625 - BOX TRUSS P50 100M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	99,0000	14.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 100M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	6.000,0000	0,0000	0,0000	129,0000	774.000,00	0,0000	592,0000	5.408,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
18 1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	1.500,0000	0,0000	0,0000	299,0000	448.500,00	0,0000	64,0000	1.436,0000
Especificação										
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.										
34 2846 - ILUMINACAO GRANDE	NÃO	DIAR	400,0000	0,0000	0,0000	1.520,1000	608.040,00	0,0000	32,0000	368,0000
Especificação										
CONTENDO PELO MENOS 40 (QUARENTA) REFLETORES DE 1.000 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 16 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
35 2847 - ILUMINACAO MEDIA	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	1.529,0000	458.700,00	0,0000	2,0000	298,0000
Especificação										
CONTENDO PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 08 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
36 2849 - ILUMINACAO PEQUENA	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	809,1000	242.730,00	0,0000	32,0000	268,0000
Especificação										
CONTENDO, PELO MENOS, 12 (DOZE) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 04 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO PESSOAL PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES E DESMONTAGEM.										
39 2865 - ILUMINACAO PORTE TRES	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	938,0000	281.400,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 24 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 01 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 48 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS; 08 REFLETORES ELIPSOIDAIAS; 04 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 04 CORNER Q 30 ;06 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 3 PONTOS.										
40 2862 - ILUMINACAO PORTE QUATRO	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	1.819,0000	545.700,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMINIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS;12 CORNER 4 FACES Q 30;12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS										
41 2860 - ILUMINACAO PORTE CINCO	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	700,0000	210.000,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 64 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAI; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q30; 12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS.										
42 2863 - ILUMINACAO PORTE SEIS	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	300.000,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 72 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS FOSCO CORES DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAI; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS;36 REFLETORES PAR LED RGBW; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
43 2864 - ILUMINACAO PORTE SETE	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	1.200,0000	360.000,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
46 2852 - ESTRUTURA EM ALUMINIO P30	NÃO	M	5.000,0000	0,0000	0,0000	18,0000	90.000,00	0,0000	0,0000	5.000,0000
Especificação										
PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, ELEVES BLOCKS, TALHAS DE ELEVAÇÃO, PAU DE CARGA E PÉS DE SUSTENTAÇÃO, POR METRO LINEAR.										
47.1 2853 - REFLETOR PAR LED	NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	49,0000	14.700,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificação										
REFLETOR PAR LED 3W (6 BRANCAS 6 VERMELHA 12 VERDE 12 AZUL), BIVOLTE, RGB, 16 MILHÕES DE EFEITO MIX										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
DE CORES ILIMITADAS, ÂNGULO DE 25 GRAUS, DIMMER: 0-256 GRAUS ELÉTRICO AJUSTÁVEL, STROBE MESMA VELOCIDADE AJUSTÁVEL PASSO, RANDOM STROBE ELÉTRICA, STROBE PULSE, CONTROLE, STANDARD DMX512, 7 CANAIS, MASTER.										
49.1 2858 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 575	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	69,0000	10.350,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação										
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD DE 29 CANAIS DMX, 02 DISCOS DE CORES: SENDO 01 COM 09 CORES FIXAS E 01 COM 08 CORES SUBSTITUÍVEL, CORREÇÃO DE 3200K E FILTRO UV, 02 DISCOS DE GOBOS SENDO 01 COM 06 GOBOS FIXOS E 01 COM 07 GOBOS ROTANTES, PRISMA DE 3 FACETAS DE ROTAÇÃO EM AMBOS OS SENTIDOS EM DIFERENTES VELOCIDADES, DIMMER, SHUTTER, FOCO MOTORIZADO, IRIS, FROST E ZOOM MOTORIZADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
50 2857 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 1200	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	68,0000	10.200,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação										
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD COM LÂMPADA MSR 1200, 32 CANAIS DMX, 01 DISCO DE COR SENDO 6 CORES, 02 DISCOS DE GOBO SENDO 06 GOBOS ROTANTES EM CADA DISCO, PRISMA DE 3 FACES DE ROTAÇÃO EM AMBOS, DIMMER / SHUTTER / FOCO MOTORIZADO, IRIS/ FROST / FOCO MOTORIZADO, ZOOM MOTORIZADO E CMY / CTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
51.1 2855 - ILUMINACAO TIPO LED COLOR I	NÃO	DIAR	200,0000	0,0000	0,0000	99,0000	19.800,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação										
COM LED WASHERS 180X3W (44R + 44B + 24W + 24A), BIVOLTE, RGBWA FULL COLOR MIXING, ÂNGULO DE 15 OU 30 GRAUS, MODO DE OPERAÇÃO: DMX, AUTOMÁTICO, DIMMER 0-100%, APLICAÇÃO OUTDOOR, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 600W, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
52.1 2856 - ILUMINACAO TIPO LED COLOR II	NÃO	DIAR	200,0000	0,0000	0,0000	90,0000	18.000,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação										
LED WASHERS 72X1W (18R + 18B + 18W + 18A), BIVOLTE, RGBWA FULL COLOR MIXING, ÂNGULO DE 15 OU 30 GRAUS, MODO DE OPERAÇÃO: DMX, AUTOMÁTICO, DIMMER 0-100%, APLICAÇÃO OUTDOOR, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80W, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
53.1 2845 - ILUMINACAO DE REFLETOR PAR 64	NÃO	DIAR	200,0000	0,0000	0,0000	19,0000	3.800,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação										
1000 W DE ILUMINAÇÃO, HOLOFOTE EM ALUMÍNIO POLIDO BIPARTIDO, LÂMPADA PAR 64, FIO TÉRMICO, ALÇA, TELA INTERNA DE PROTEÇÃO, PINTURA INTERNA, ALICATE DO PORTA GELATINA, TRAVE DE ALÇA, PÉS, SUPORTE GELATINA.										
54 2841 - ILUMINACAO DE CANHAO SEGUIDOR	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	99,0000	14.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação										
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, 5 CORES SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE ALAVANCA, TRIPÉ COMPLETO, LENTE PARA										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
ZOOM DE 10 METROS A 60 METROS, ABERTURA INICIAL 15°, ÍRIS, AJUSTE DE FOCO.										
55.1 2842 - ILUMINACAO DE REFLETOR ELIPSOID	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	99,0000	14.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação										
TAMBOR ROTATIVO DE APROXIMADAMENTE 25%, FERRAMENTA DE AJUSTE DA LÂMPADA, ALÇAS DUPLAS TRASEIRAS, SUPORTA DIMMER DOBRAR.										
56.1 2843 - ILUMINACAO DE REFLETOR MINI BRUT	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	49,0000	7.350,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação										
PARA DUAS LÂMPADAS, COM BANDEIRA, COM LÂMPADA DWE 650W.										
58.1 1637 - ILUMINACAO DE REFLETOR MINI BRUT	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	79,0000	11.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação										
PARA SEIS LÂMPADAS, COM BANDEIRA, COM LÂMPADA DWE 650W.										
74 2874 - CAMAROTE 9X9M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	2.128,0000	319.200,00	0,0000	40,0000	110,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE MEDINDO 09 METROS DE FRENTE POR 09 METROS DE FUNDO COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO MEDINDO 2,20 X 2,20 X 0,10, REVESTIDO COM MADEIRITE PLASTIFICADO ANTICHAMAS 18MM, APOIADO SOBRE COLUNAS DE 2,20M EM AÇO COM DIÂMETRO 2.7/8" X ¼ DE ESPESSURA, COBERTO COM TOLDO 9 X 9 EM AÇO GALVANIZADO E LONA BRANCA ANTIMOFO E ANTICHAMAS.										
79 2883 - PALCO 9X9M COM ACESSIBILIDADE	NÃO	DIAR	400,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	792.000,00	0,0000	0,0000	400,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO 9 METROS DE FRENTE POR 9 METROS DE FUNDO, COM COBERTA DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50, PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTE CORES: BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 04,00 M X 3,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 KG CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 9,00 M E VÃO LIVRE DE 02,00 M, TORRES										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY INDEPENDENTES DA ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUE AS TORRES DEVEM ESTAR FIXADAS, ESTALADAS E ESTABILIZADAS, ALÉM DE 05 (CINCO) TORRES DE DELAY, EM ESTRUTURAS DE DURALUMÍNIO OU FERRO TUBULAR, IDÊNTICAS, COM MEDIDAS MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,00 M DO SOLO, CADA, COM PISO EM MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM. O PALCO DEVERÁ CONTAR COM UM FECHAMENTO DE FUNDO EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M DE COMPRIMENTO E 06,00 M DE ALTURA E 02 (DOIS) FECHAMENTOS LATERAIS EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M CADA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
81 2877 - PALCO 8X7M	NÃO	DIAR	250,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	495.000,00	0,0000	14,0000	236,0000

Especificação

LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.

Total de Itens por Secretaria: 34

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 6063225,60

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	---	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
3	1611 - FECHAMENTO 100M 2,20X2,30	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	90,0000	900,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
FECHAMENTO 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, TIPO TAPUME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODULAR, MEDINDO 2,20 X 2,30, APOIADO POR TRAVAS DE SEGURANÇA.											
4	1613 - FECHAMENTO 300M 2,20X4,40	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	90,0000	900,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
FECHAMENTO 300M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA.											
5	1615 - ALAMBRADOS 400M 1,20	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	99,0000	990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
ALAMBRADOS 400M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ALAMBRADOS PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS, EM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS E TELA EM MALHA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA											
6	1616 - DISCIPLINADOR 100M 2,15X1,10	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	90,0000	900,00	0,0000	0,0000	10,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel	
Especificação											
DISCIPLINADOR 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO, TIPO GRADE COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADO 1¼ DE DIÂMETRO E 2,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2,15 X 1,10, MODULAR.											
7	11468 - BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PUB	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	199,0000	1.990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
ESTRUTURA DE GRADE DE BARRICADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE PÚBLICO, DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL, PADRÃO EUROPEU, COM PISO MEDINDO 1,00M X 1,00M, FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEGRAUS PARA SEGURANÇA.											
8	1619 - BOX TRUSS P30 50M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	99,0000	990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 50M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
9	1621 - BOX TRUSS P30 100M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	99,0000	990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 100M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
10	1622 - BOX TRUSS P30 200M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	99,0000	990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 200M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
11	1623 - BOX TRUSS P50 50M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	99,0000	990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 50M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
12	1625 - BOX TRUSS P50 100M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	99,0000	990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 100M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	50,0000	0,0000	0,0000	129,0000	6.450,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
18 1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	50,0000	0,0000	0,0000	299,0000	14.950,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação										
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.										
34 2846 - ILUMINACAO GRANDE	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.520,1000	15.201,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CONTENDO PELO MENOS 40 (QUARENTA) REFLETORES DE 1.000 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 16 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
35 2847 - ILUMINACAO MEDIA	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.529,0000	15.290,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CONTENDO PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 08 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
36 2849 - ILUMINACAO PEQUENA	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	809,1000	8.091,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
CONTENDO, PELO MENOS, 12 (DOZE) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 04 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO PESSOAL PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES E DESMONTAGEM.										
39 2865 - ILUMINACAO PORTE TRES	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	938,0000	9.380,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 24 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 01 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 48 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS; 08 REFLETORES ELIPSOIDAIAS; 04 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 04 CORNER Q 30 ;06 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 3 PONTOS.										
40 2862 - ILUMINACAO PORTE QUATRO	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.819,0000	18.190,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMINIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS;12 CORNER 4 FACES Q 30;12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS										
41 2860 - ILUMINACAO PORTE CINCO	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	700,0000	7.000,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 64 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAI; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q30; 12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS.										
42 2863 - ILUMINACAO PORTE SEIS	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	10.000,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 72 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS FOSCO CORES DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAI; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS;36 REFLETORES PAR LED RGBW; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
43 2864 - ILUMINACAO PORTE SETE	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.200,0000	12.000,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
46 2852 - ESTRUTURA EM ALUMINIO P30	NÃO	M	250,0000	0,0000	0,0000	18,0000	4.500,00	0,0000	0,0000	250,0000
Especificação										
PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, ELEVES BLOCKS, TALHAS DE ELEVAÇÃO, PAU DE CARGA E PÉS DE SUSTENTAÇÃO, POR METRO LINEAR.										
47.1 2853 - REFLETOR PAR LED	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	49,0000	980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
REFLETOR PAR LED 3W (6 BRANCAS 6 VERMELHA 12 VERDE 12 AZUL), BIVOLTE, RGB, 16 MILHÕES DE EFEITO MIX										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
DE CORES ILIMITADAS, ÂNGULO DE 25 GRAUS, DIMMER: 0-256 GRAUS ELÉTRICO AJUSTÁVEL, STROBE MESMA VELOCIDADE AJUSTÁVEL PASSO, RANDOM STROBE ELÉTRICA, STROBE PULSE, CONTROLE, STANDARD DMX512, 7 CANAIS, MASTER.										
49.1 2858 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 575	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	69,0000	1.380,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD DE 29 CANAIS DMX, 02 DISCOS DE CORES: SENDO 01 COM 09 CORES FIXAS E 01 COM 08 CORES SUBSTITUÍVEL, CORREÇÃO DE 3200K E FILTRO UV, 02 DISCOS DE GOBOS SENDO 01 COM 06 GOBOS FIXOS E 01 COM 07 GOBOS ROTANTES, PRISMA DE 3 FACETAS DE ROTAÇÃO EM AMBOS OS SENTIDOS EM DIFERENTES VELOCIDADES, DIMMER, SHUTTER, FOCO MOTORIZADO, IRIS, FROST E ZOOM MOTORIZADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
50 2857 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 1200	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	68,0000	1.360,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD COM LÂMPADA MSR 1200, 32 CANAIS DMX, 01 DISCO DE COR SENDO 6 CORES, 02 DISCOS DE GOBO SENDO 06 GOBOS ROTANTES EM CADA DISCO, PRISMA DE 3 FACES DE ROTAÇÃO EM AMBOS, DIMMER / SHUTTER / FOCO MOTORIZADO, IRIS/ FROST / FOCO MOTORIZADO, ZOOM MOTORIZADO E CMY / CTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
51.1 2855 - ILUMINACAO TIPO LED COLOR I	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação COM LED WASHERS 180X3W (44R + 44B + 24W + 24A), BIVOLTE, RGBWA FULL COLOR MIXING, ÂNGULO DE 15 OU 30 GRAUS, MODO DE OPERAÇÃO: DMX, AUTOMÁTICO, DIMMER 0-100%, APLICAÇÃO OUTDOOR, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 600W, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
52.1 2856 - ILUMINACAO TIPO LED COLOR II	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	90,0000	1.800,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação LED WASHERS 72X1W (18R + 18B + 18W + 18A), BIVOLTE, RGBWA FULL COLOR MIXING, ÂNGULO DE 15 OU 30 GRAUS, MODO DE OPERAÇÃO: DMX, AUTOMÁTICO, DIMMER 0-100%, APLICAÇÃO OUTDOOR, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80W, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
53.1 2845 - ILUMINACAO DE REFLETOR PAR 64	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	19,0000	380,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação 1000 W DE ILUMINAÇÃO, HOLOFOTE EM ALUMÍNIO POLIDO BIPARTIDO, LÂMPADA PAR 64, FIO TÉRMICO, ALÇA, TELA INTERNA DE PROTEÇÃO, PINTURA INTERNA, ALICATE DO PORTA GELATINA, TRAVE DE ALÇA, PÉS, SUPORTE GELATINA.										
54 2841 - ILUMINACAO DE CANHAO SEGUIDOR	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, 5 CORES SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE ALAVANCA, TRIPÉ COMPLETO, LENTE PARA										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
ZOOM DE 10 METROS A 60 METROS, ABERTURA INICIAL 15°, ÍRIS, AJUSTE DE FOCO.										
55.1 2842 - ILUMINACAO DE REFLETOR ELIPSOID	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
TAMBOR ROTATIVO DE APROXIMADAMENTE 25%, FERRAMENTA DE AJUSTE DA LÂMPADA, ALÇAS DUPLAS TRASEIRAS, SUPORTA DIMMER DOBRAR.										
56.1 2843 - ILUMINACAO DE REFLETOR MINI BRUT	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	49,0000	980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
PARA DUAS LÂMPADAS, COM BANDEIRA, COM LÂMPADA DWE 650W.										
58.1 1637 - ILUMINACAO DE REFLETOR MINI BRUT	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	79,0000	1.580,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
PARA SEIS LÂMPADAS, COM BANDEIRA, COM LÂMPADA DWE 650W.										
74 2874 - CAMAROTE 9X9M	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	2.128,0000	10.640,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE MEDINDO 09 METROS DE FRENTE POR 09 METROS DE FUNDO COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO MEDINDO 2,20 X 2,20 X 0,10, REVESTIDO COM MADEIRITE PLASTIFICADO ANTICHAMAS 18MM, APOIADO SOBRE COLUNAS DE 2,20M EM AÇO COM DIÂMETRO 2.7/8" X ¼ DE ESPESSURA, COBERTO COM TOLDO 9 X 9 EM AÇO GALVANIZADO E LONA BRANCA ANTIMOFO E ANTICHAMAS.										
79 2883 - PALCO 9X9M COM ACESSIBILIDADE	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	19.800,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO 9 METROS DE FRENTE POR 9 METROS DE FUNDO, COM COBERTA DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50, PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTE CORES: BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 04,00 M X 3,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 KG CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 9,00 M E VÃO LIVRE DE 02,00 M, TORRES										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY INDEPENDENTES DA ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUE AS TORRES DEVEM ESTAR FIXADAS, ESTALADAS E ESTABILIZADAS, ALÉM DE 05 (CINCO) TORRES DE DELAY, EM ESTRUTURAS DE DURALUMÍNIO OU FERRO TUBULAR, IDÊNTICAS, COM MEDIDAS MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,00 M DO SOLO, CADA, COM PISO EM MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM. O PALCO DEVERÁ CONTAR COM UM FECHAMENTO DE FUNDO EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M DE COMPRIMENTO E 06,00 M DE ALTURA E 02 (DOIS) FECHAMENTOS LATERAIS EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M CADA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
81 2877 - PALCO 8X7M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	19.800,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.										
Total de Itens por Secretaria: 34						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 196322,00		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
3	1611 - FECHAMENTO 100M 2,20X2,30	NÃO	DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	90,0000	2.700,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação											
FECHAMENTO 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, TIPO TAPUME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODULAR, MEDINDO 2,20 X 2,30, APOIADO POR TRAVAS DE SEGURANÇA.											
4	1613 - FECHAMENTO 300M 2,20X4,40	NÃO	DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	90,0000	2.700,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação											
FECHAMENTO 300M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA.											
5	1615 - ALAMBRADOS 400M 1,20	NÃO	DIAR	40,0000	0,0000	0,0000	99,0000	3.960,00	0,0000	0,0000	40,0000
Especificação											
ALAMBRADOS 400M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ALAMBRADOS PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS, EM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS E TELA EM MALHA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA											
6	1616 - DISCIPLINADOR 100M 2,15X1,10	NÃO	DIAR	40,0000	0,0000	0,0000	90,0000	3.600,00	0,0000	0,0000	40,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível	
Especificação											
DISCIPLINADOR 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO, TIPO GRADE COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADO 1¼ DE DIÂMETRO E 2,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2,15 X 1,10, MODULAR.											
7	11468 - BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PUB	NÃO	DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	199,0000	5.970,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação											
ESTRUTURA DE GRADE DE BARRICADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE PÚBLICO, DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL, PADRÃO EUROPEU, COM PISO MEDINDO 1,00M X 1,00M, FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEGRAUS PARA SEGURANÇA.											
8	1619 - BOX TRUSS P30 50M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 50M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
9	1621 - BOX TRUSS P30 100M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 100M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
10	1622 - BOX TRUSS P30 200M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 200M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
11	1623 - BOX TRUSS P50 50M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 50M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
12	1625 - BOX TRUSS P50 100M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 100M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	40,0000	0,0000	0,0000	129,0000	5.160,00	0,0000	0,0000	40,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
18 1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	12,0000	0,0000	0,0000	299,0000	3.588,00	0,0000	0,0000	12,0000
Especificação SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.										
34 2846 - ILUMINACAO GRANDE	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	1.520,1000	30.402,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação CONTENDO PELO MENOS 40 (QUARENTA) REFLETORES DE 1.000 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 16 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
35 2847 - ILUMINACAO MEDIA	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	1.529,0000	30.580,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação CONTENDO PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 08 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
36 2849 - ILUMINACAO PEQUENA	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	809,1000	16.182,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação CONTENDO, PELO MENOS, 12 (DOZE) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 04 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO PESSOAL PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES E DESMONTAGEM.										
39 2865 - ILUMINACAO PORTE TRES	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	938,0000	18.760,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 24 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 01 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 48 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS; 08 REFLETORES ELIPSOIDAIAS; 04 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 04 CORNER Q 30 ;06 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 3 PONTOS.										
40 2862 - ILUMINACAO PORTE QUATRO	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	1.819,0000	36.380,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMINIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS;12 CORNER 4 FACES Q 30;12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS										
41 2860 - ILUMINACAO PORTE CINCO	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	700,0000	14.000,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 64 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAI; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q30; 12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS.										
42 2863 - ILUMINACAO PORTE SEIS	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	20.000,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 72 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS FOSCO CORES DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAI; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS;36 REFLETORES PAR LED RGBW; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
43 2864 - ILUMINACAO PORTE SETE	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	1.200,0000	24.000,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
79 2883 - PALCO 9X9M COM ACESSIBILIDADE	NÃO	DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	59.400,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO 9 METROS DE FRENTE POR 9 METROS DE FUNDO, COM COBERTA DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50, PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA										



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTE CORES: BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 04,00 M X 3,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 KG CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 9,00 M E VÃO LIVRE DE 02,00 M, TORRES COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY INDEPENDENTES DA ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUE AS TORRES DEVEM ESTAR FIXADAS, ESTALADAS E ESTABILIZADAS, ALÉM DE 05 (CINCO) TORRES DE DELAY, EM ESTRUTURAS DE DURALUMÍNIO OU FERRO TUBULAR, IDÊNTICAS, COM MEDIDAS MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,00 M DO SOLO, CADA, COM PISO EM MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM. O PALCO DEVERÁ CONTAR COM UM FECHAMENTO DE FUNDO EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M DE COMPRIMENTO E 06,00 M DE ALTURA E 02 (DOIS) FECHAMENTOS LATERAIS EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M CADA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
81 2877 - PALCO 8X7M	NÃO	DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	59.400,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.										
Total de Itens por Secretaria: 22					Qtd. Total Disponível: 0,00			Valor Total Disponível: 346682,00		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
3	1611 - FECHAMENTO 100M 2,20X2,30	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	90,0000	900,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
FECHAMENTO 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, TIPO TAPUME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODULAR, MEDINDO 2,20 X 2,30, APOIADO POR TRAVAS DE SEGURANÇA.											
4	1613 - FECHAMENTO 300M 2,20X4,40	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	90,0000	900,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
FECHAMENTO 300M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA.										
6 1616 - DISCIPLINADOR 100M 2,15X1,10	NÃO	DIAR	50,0000	0,0000	0,0000	90,0000	4.500,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação										
DISCIPLINADOR 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO, TIPO GRADE COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADO 1¼ DE DIÂMETRO E 2,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2,15 X 1,10, MODULAR.										
7 11468 - BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PUB	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	199,0000	1.990,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
ESTRUTURA DE GRADE DE BARRICADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE PÚBLICO, DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL, PADRÃO EUROPEU, COM PISO MEDINDO 1,00M X 1,00M, FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEGRAUS PARA SEGURANÇA.										
8 1619 - BOX TRUSS P30 50M	NÃO	DIAR	8,0000	0,0000	0,0000	99,0000	792,00	0,0000	0,0000	8,0000
Especificação										
BOX TRUSS - 50M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.										
9 1621 - BOX TRUSS P30 100M	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	99,0000	495,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
BOX TRUSS - 100M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.										
17 1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	129,0000	3.870,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.										
18 1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	299,0000	1.495,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
81 2877 - PALCO 8X7M	NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	19.800,00	0,0000	0,0000	10,0000

Especificação

LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.

Total de Itens por Secretaria: 9

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 34742,00

Secretaria:	GABINETE DO PREFEITO	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	----------------------	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
3	1611 - FECHAMENTO 100M 2,20X2,30	NÃO	DIAR	100,0000	0,0000	0,0000	90,0000	9.000,00	0,0000	0,0000	100,0000

Especificação

FECHAMENTO 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, TIPO TAPUME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODULAR, MEDINDO 2,20 X 2,30, APOIADO POR TRAVAS DE SEGURANÇA.

4	1613 - FECHAMENTO 300M 2,20X4,40	NÃO	DIAR	100,0000	0,0000	0,0000	90,0000	9.000,00	0,0000	0,0000	100,0000
---	----------------------------------	-----	------	----------	--------	--------	---------	----------	--------	--------	----------

Especificação

FECHAMENTO 300M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA.

5	1615 - ALAMBRADOS 400M 1,20	NÃO	DIAR	200,0000	0,0000	0,0000	99,0000	19.800,00	0,0000	0,0000	200,0000
---	-----------------------------	-----	------	----------	--------	--------	---------	-----------	--------	--------	----------

Especificação

ALAMBRADOS 400M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ALAMBRADOS PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS, EM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS E TELA EM MALHA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA

6	1616 - DISCIPLINADOR 100M 2,15X1,10	NÃO	DIAR	100,0000	0,0000	0,0000	90,0000	9.000,00	0,0000	0,0000	100,0000
---	-------------------------------------	-----	------	----------	--------	--------	---------	----------	--------	--------	----------

Especificação

DISCIPLINADOR 100M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO, TIPO GRADE COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADO 1¼ DE DIÂMETRO E 2,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2,15 X 1,10, MODULAR.

7	11468 - BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PUB	NÃO	DIAR	120,0000	0,0000	0,0000	199,0000	23.880,00	0,0000	0,0000	120,0000
---	---------------------------------------	-----	------	----------	--------	--------	----------	-----------	--------	--------	----------

Especificação

ESTRUTURA DE GRADE DE BARRICADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE PÚBLICO, DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL, PADRÃO EUROPEU, COM PISO MEDINDO 1,00M X 1,00M, FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEGRAUS PARA SEGURANÇA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
8 1619 - BOX TRUSS P30 50M	NÃO	DIAR	120,0000	0,0000	0,0000	99,0000	11.880,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação BOX TRUSS - 50M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.										
9 1621 - BOX TRUSS P30 100M	NÃO	DIAR	80,0000	0,0000	0,0000	99,0000	7.920,00	0,0000	0,0000	80,0000
Especificação BOX TRUSS - 100M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.										
10 1622 - BOX TRUSS P30 200M	NÃO	DIAR	120,0000	0,0000	0,0000	99,0000	11.880,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação BOX TRUSS - 200M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.										
11 1623 - BOX TRUSS P50 50M	NÃO	DIAR	80,0000	0,0000	0,0000	99,0000	7.920,00	0,0000	0,0000	80,0000
Especificação BOX TRUSS - 50M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.										
12 1625 - BOX TRUSS P50 100M	NÃO	DIAR	80,0000	0,0000	0,0000	99,0000	7.920,00	0,0000	0,0000	80,0000
Especificação BOX TRUSS - 100M, TIPO P50 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.										
17 1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	240,0000	0,0000	0,0000	129,0000	30.960,00	0,0000	0,0000	240,0000
Especificação SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.										
18 1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	120,0000	0,0000	0,0000	299,0000	35.880,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
34 2846 - ILUMINACAO GRANDE	NÃO	DIAR	200,0000	0,0000	0,0000	1.520,1000	304.020,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação CONTENDO PELO MENOS 40 (QUARENTA) REFLETORES DE 1.000 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 16 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
35 2847 - ILUMINACAO MEDIA	NÃO	DIAR	120,0000	0,0000	0,0000	1.529,0000	183.480,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação CONTENDO PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 08 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.										
36 2849 - ILUMINACAO PEQUENA	NÃO	DIAR	240,0000	0,0000	0,0000	809,1000	194.184,00	0,0000	0,0000	240,0000
Especificação CONTENDO, PELO MENOS, 12 (DOZE) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 04 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO PESSOAL PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES E DESMONTAGEM.										
39 2865 - ILUMINACAO PORTE TRES	NÃO	DIAR	120,0000	0,0000	0,0000	938,0000	112.560,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 24 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 01 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 48 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS; 08 REFLETORES ELIPSOIDAIAS; 04 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 04 CORNER Q 30 ;06 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 3 PONTOS.										
40 2862 - ILUMINACAO PORTE QUATRO	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	1.819,0000	109.140,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMINIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS;12 CORNER 4 FACES Q 30;12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS										
41 2860 - ILUMINACAO PORTE CINCO	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	700,0000	42.000,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 02 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 64 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAIIS; 06 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 12 BOX TRUSS; 04 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q30; 12 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 4 PONTOS.										
42 2863 - ILUMINACAO PORTE SEIS	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	60.000,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 72 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS FOSCO CORES DIVERSAS;12 REFLETORES ELIPSOIDAIIS; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS;36 REFLETORES PAR LED RGBW; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
43 2864 - ILUMINACAO PORTE SETE	NÃO	DIAR	120,0000	0,0000	0,0000	1.200,0000	144.000,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação COM 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 64 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 03 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 08 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 24 BOX TRUSS; 06 CORNER BOX TRUSS; 12 CORNER 4 FACES Q 30; 16 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 02 HAZERS; SISTEMA DE INTERCON COM 6 PONTOS										
46 2852 - ESTRUTURA EM ALUMINIO P30	NÃO	M	60,0000	0,0000	0,0000	18,0000	1.080,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, ELEVES BLOCKS, TALHAS DE ELEVAÇÃO, PAU DE CARGA E PÉS DE SUSTENTAÇÃO, POR METRO LINEAR.										
47.1 2853 - REFLETOR PAR LED	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	49,0000	2.940,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação REFLETOR PAR LED 3W (6 BRANCAS 6 VERMELHA 12 VERDE 12 AZUL), BIVOLTE, RGB, 16 MILHÕES DE EFEITO MIX DE CORES ILIMITADAS, ÂNGULO DE 25 GRAUS, DIMMER: 0-256 GRAUS ELÉTRICO AJUSTÁVEL, STROBE MESMA VELOCIDADE AJUSTÁVEL PASSO, RANDOM STROBE ELÉTRICA, STROBE PULSE, CONTROLE, STANDARD DMX512, 7 CANAIS, MASTER.										
49.1 2858 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 575	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	69,0000	4.140,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD DE 29 CANAIS DMX, 02 DISCOS DE CORES: SENDO 01 COM 09 CORES FIXAS E 01 COM 08 CORES SUBSTITUÍVEL, CORREÇÃO DE 3200K E FILTRO UV, 02 DISCOS DE GOBOS SENDO 01 COM 06 GOBOS FIXOS E 01 COM 07 GOBOS ROTANTES, PRISMA DE 3 FACETAS DE ROTAÇÃO EM AMBOS OS										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
SENTIDOS EM DIFERENTES VELOCIDADES, DIMMER, SHUTTER, FOCO MOTORIZADO, IRIS, FROST E ZOOM MOTORIZADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
50 2857 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 1200	NÃO	DIAR	200,0000	0,0000	0,0000	68,0000	13.600,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação										
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD COM LÂMPADA MSR 1200, 32 CANAIS DMX, 01 DISCO DE COR SENDO 6 CORES, 02 DISCOS DE GOBO SENDO 06 GOBOS ROTANTES EM CADA DISCO, PRISMA DE 3 FACES DE ROTAÇÃO EM AMBOS, DIMMER / SHUTTER / FOCO MOTORIZADO, IRIS/ FROST / FOCO MOTORIZADO, ZOOM MOTORIZADO E CMY / CTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
51.1 2855 - ILUMINACAO TIPO LED COLOR I	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	99,0000	5.940,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação										
COM LED WASHERS 180X3W (44R + 44B + 24W + 24A), BIVOLTE, RGBWA FULL COLOR MIXING, ÂNGULO DE 15 OU 30 GRAUS, MODO DE OPERAÇÃO: DMX, AUTOMÁTICO, DIMMER 0-100%, APLICAÇÃO OUTDOOR, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 600W, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
52.1 2856 - ILUMINACAO TIPO LED COLOR II	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	90,0000	5.400,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação										
LED WASHERS 72X1W (18R + 18B + 18W + 18A), BIVOLTE, RGBWA FULL COLOR MIXING, ÂNGULO DE 15 OU 30 GRAUS, MODO DE OPERAÇÃO: DMX, AUTOMÁTICO, DIMMER 0-100%, APLICAÇÃO OUTDOOR, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80W, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
53.1 2845 - ILUMINACAO DE REFLETOR PAR 64	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	19,0000	380,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
1000 W DE ILUMINAÇÃO, HOLOFOTE EM ALUMÍNIO POLIDO BIPARTIDO, LÂMPADA PAR 64, FIO TÉRMICO, ALÇA, TELA INTERNA DE PROTEÇÃO, PINTURA INTERNA, ALICATE DO PORTA GELATINA, TRAVE DE ALÇA, PÉS, SUPORTE GELATINA.										
54 2841 - ILUMINACAO DE CANHAO SEGUIDOR	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, 5 CORES SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE ALAVANCA, TRIPÉ COMPLETO, LENTE PARA ZOOM DE 10 METROS A 60 METROS, ABERTURA INICIAL 15°, ÍRIS, AJUSTE DE FOCO.										
55.1 2842 - ILUMINACAO DE REFLETOR ELIPSOID	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
TAMBOR ROTATIVO DE APROXIMADAMENTE 25%, FERRAMENTA DE AJUSTE DA LÂMPADA, ALÇAS DUPLAS TRASEIRAS, SUPORTA DIMMER DOBRAR.										
56.1 2843 - ILUMINACAO DE REFLETOR MINI BRUT	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	49,0000	980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
PARA DUAS LÂMPADAS, COM BANDEIRA, COM LÂMPADA DWE 650W.										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
58.1 1637 - ILUMINACAO DE REFLETOR MINI BRUT	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	79,0000	1.580,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
PARA SEIS LÂMPADAS, COM BANDEIRA, COM LÂMPADA DWE 650W.										
74 2874 - CAMAROTE 9X9M	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	2.128,0000	127.680,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE MEDINDO 09 METROS DE FRENTE POR 09 METROS DE FUNDO COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO MEDINDO 2,20 X 2,20 X 0,10, REVESTIDO COM MADEIRITE PLASTIFICADO ANTICHAMAS 18MM, APOIADO SOBRE COLUNAS DE 2,20M EM AÇO COM DIÂMETRO 2.7/8" X ¼ DE ESPESSURA, COBERTO COM TOLDO 9 X 9 EM AÇO GALVANIZADO E LONA BRANCA ANTIMOFO E ANTICHAMAS.										
79 2883 - PALCO 9X9M COM ACESSIBILIDADE	NÃO	DIAR	240,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	475.200,00	0,0000	0,0000	240,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO 9 METROS DE FRENTE POR 9 METROS DE FUNDO, COM COBERTA DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50, PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTE CORES: BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 04,00 M X 3,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 KG CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 9,00 M E VÃO LIVRE DE 02,00 M, TORRES COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY INDEPENDENTES DA ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUE AS TORRES DEVEM ESTAR FIXADAS, ESTALADAS E ESTABILIZADAS, ALÉM DE 05 (CINCO) TORRES DE DELAY, EM ESTRUTURAS DE DURALUMÍNIO OU FERRO TUBULAR, IDÊNTICAS, COM MEDIDAS MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,00 M DO SOLO, CADA, COM PISO EM MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM. O PALCO DEVERÁ CONTAR COM UM FECHAMENTO DE FUNDO EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M DE COMPRIMENTO E 06,00 M DE ALTURA E 02 (DOIS) FECHAMENTOS LATERAIS EM TELA PLÁSTICA NA COR PRETA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 9,00 M CADA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
81 2877 - PALCO 8X7M	NÃO	DIAR	240,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	475.200,00	0,0000	0,0000	240,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.										
Total de Itens por Secretaria: 34						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 2452504,00		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
8	1619 - BOX TRUSS P30 50M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 50M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
9	1621 - BOX TRUSS P30 100M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	99,0000	1.980,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação											
BOX TRUSS - 100M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	90,0000	0,0000	0,0000	129,0000	11.610,00	0,0000	0,0000	90,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
18	1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	299,0000	17.940,00	0,0000	0,0000	60,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
Total de Itens por Secretaria: 4							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 33510,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
9	1621 - BOX TRUSS P30 100M	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	99,0000	495,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação BOX TRUSS - 100M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
10	1622 - BOX TRUSS P30 200M	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	99,0000	495,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação BOX TRUSS - 200M, TIPO P30 COM PARAFUSOS, PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO.											
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	255,0000	0,0000	0,0000	129,0000	32.895,00	0,0000	0,0000	255,0000
Especificação SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
18	1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	299,0000	44.850,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
34	2846 - ILUMINACAO GRANDE	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	1.520,1000	7.600,50	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação CONTENDO PELO MENOS 40 (QUARENTA) REFLETORES DE 1.000 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 16 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.											
35	2847 - ILUMINACAO MEDIA	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	1.529,0000	7.645,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação CONTENDO PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR, 08 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.											
36	2849 - ILUMINACAO PEQUENA	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	809,1000	4.045,50	0,0000	0,0000	5,0000



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
CONTENDO, PELO MENOS, 12 (DOZE) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 04 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO PESSOAL PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES E DESMONTAGEM.										
46 2852 - ESTRUTURA EM ALUMINIO P30	NÃO	M	10,0000	0,0000	0,0000	18,0000	180,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, ELEVES BLOCKS, TALHAS DE ELEVAÇÃO, PAU DE CARGA E PÉS DE SUSTENTAÇÃO, POR METRO LINEAR.										
47.1 2853 - REFLETOR PAR LED	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	49,0000	245,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
REFLETOR PAR LED 3W (6 BRANCAS 6 VERMELHA 12 VERDE 12 AZUL), BIVOLTE, RGB, 16 MILHÕES DE EFEITO MIX DE CORES ILIMITADAS, ÂNGULO DE 25 GRAUS, DIMMER: 0-256 GRAUS ELÉTRICO AJUSTÁVEL, STROBE MESMA VELOCIDADE AJUSTÁVEL PASSO, RANDOM STROBE ELÉTRICA, STROBE PULSE, CONTROLE, STANDARD DMX512, 7 CANAIS, MASTER.										
49.1 2858 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 575	NÃO	DIAR	3,0000	0,0000	0,0000	69,0000	207,00	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD DE 29 CANAIS DMX, 02 DISCOS DE CORES: SENDO 01 COM 09 CORES FIXAS E 01 COM 08 CORES SUBSTITUÍVEL, CORREÇÃO DE 3200K E FILTRO UV, 02 DISCOS DE GOBOS SENDO 01 COM 06 GOBOS FIXOS E 01 COM 07 GOBOS ROTANTES, PRISMA DE 3 FACETAS DE ROTAÇÃO EM AMBOS OS SENTIDOS EM DIFERENTES VELOCIDADES, DIMMER, SHUTTER, FOCO MOTORIZADO, IRIS, FROST E ZOOM MOTORIZADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
50 2857 - ILUMINACAO TIPO MOVING LIGHT 1200	NÃO	DIAR	3,0000	0,0000	0,0000	68,0000	204,00	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MOVING HEAD COM LÂMPADA MSR 1200, 32 CANAIS DMX, 01 DISCO DE COR SENDO 6 CORES, 02 DISCOS DE GOBO SENDO 06 GOBOS ROTANTES EM CADA DISCO, PRISMA DE 3 FACES DE ROTAÇÃO EM AMBOS, DIMMER / SHUTTER / FOCO MOTORIZADO, IRIS/ FROST / FOCO MOTORIZADO, ZOOM MOTORIZADO E CMY / CTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.										
74 2874 - CAMAROTE 9X9M	NÃO	DIAR	3,0000	0,0000	0,0000	2.128,0000	6.384,00	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE MEDINDO 09 METROS DE FRENTE POR 09 METROS DE FUNDO COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO MEDINDO 2,20 X 2,20 X 0,10, REVESTIDO COM MADEIRITE PLASTIFICADO ANTICHAMAS 18MM, APOIADO SOBRE COLUNAS DE 2,20M EM AÇO COM DIÂMETRO 2.7/8" X ¼ DE ESPESSURA, COBERTO COM TOLDO 9 X 9 EM AÇO GALVANIZADO E LONA BRANCA ANTIMOFO E ANTICHAMAS.										
81 2877 - PALCO 8X7M	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	1.980,0000	9.900,00	0,0000	0,0000	5,0000



Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.										
Total de Itens por Secretaria: 13						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 115146,00		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	40,0000	0,0000	0,0000	129,0000	5.160,00	0,0000	0,0000	40,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
18	1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	8,0000	0,0000	0,0000	299,0000	2.392,00	0,0000	0,0000	8,0000

Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
36	2849 - ILUMINACAO PEQUENA	NÃO	DIAR	4,0000	0,0000	0,0000	809,1000	3.236,40	0,0000	0,0000	4,0000

Especificação											
CONTENDO, PELO MENOS, 12 (DOZE) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 04 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO PESSOAL PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES E DESMONTAGEM.											
47.1	2853 - REFLETOR PAR LED	NÃO	DIAR	4,0000	0,0000	0,0000	49,0000	196,00	0,0000	0,0000	4,0000
Especificação											
REFLETOR PAR LED 3W (6 BRANCAS 6 VERMELHA 12 VERDE 12 AZUL), BIVOLTE, RGB, 16 MILHÕES DE EFEITO MIX DE CORES ILIMITADAS, ÂNGULO DE 25 GRAUS, DIMMER: 0-256 GRAUS ELÉTRICO AJUSTÁVEL, STROBE MESMA VELOCIDADE AJUSTÁVEL PASSO, RANDOM STROBE ELÉTRICA, STROBE PULSE, CONTROLE, STANDARD DMX512, 7											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 12/03/2019
Hora: 10:29

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
CANAIS, MASTER.										
74 2874 - CAMAROTE 9X9M	NÃO	DIAR	4,0000	0,0000	0,0000	2.128,0000	8.512,00	0,0000	0,0000	4,0000
Especificação										
COM ACESSIBILIDADE MEDINDO 09 METROS DE FRENTE POR 09 METROS DE FUNDO COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO MEDINDO 2,20 X 2,20 X 0,10, REVESTIDO COM MADEIRITE PLASTIFICADO ANTICHAMAS 18MM, APOIADO SOBRE COLUNAS DE 2,20M EM AÇO COM DIÂMETRO 2.7/8" X ¼ DE ESPESSURA, COBERTO COM TOLDO 9 X 9 EM AÇO GALVANIZADO E LONA BRANCA ANTIMOFO E ANTICHAMAS.										
Total de Itens por Secretaria: 5						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 19496,40		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
17	1630 - SANITARIO PORTATIL 01,16X01,22X02,	NÃO	DIAR	12,0000	0,0000	0,0000	129,0000	1.548,00	0,0000	0,0000	12,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM, QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
18	1631 - SANITARIO PORTATIL PORTADORES D	NÃO	DIAR	12,0000	0,0000	0,0000	299,0000	3.588,00	0,0000	0,0000	12,0000
Especificação											
SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.											
36	2849 - ILUMINACAO PEQUENA	NÃO	DIAR	3,0000	0,0000	0,0000	809,1000	2.427,30	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
CONTENDO, PELO MENOS, 12 (DOZE) REFLETORES DE 1.000,00 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL, 04 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR, INCLUINDO PESSOAL PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES E DESMONTAGEM.											
Total de Itens por Secretaria: 3							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 7563,30		

Total Geral de Itens: 165

Qtd. Geral Disponível: 25.823,00

Valor Geral Disponível: 9.364.971,30