

Data: 12/03/2019 Hora: 10:27

INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N° Ata do Reg. Preço: 74/2019 Tipo da Ata: PROCESSO Vigência: 29/02/2020 Edital/Ano: 9 / 2019 Fornecedor: VATE PRUDUÇÕES ARTÍSTICAS, CNPJ Nº 04.689.271/0001-57;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, Descrição da Ata:

> ILUMINAÇÃO, PALCOS E OUTROS, INCLUINDO MONTAGEM, UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, E APOIO LOGÍSTICO, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.

6700.037535/2018

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL I	DE ESPORTE,	LAZER E	JUVENTUDE						Status: D	ESBLOQUEADO
Item Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
26 2833 - TENDA TIPO PIRAMIDE 12X12M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	450,0000	9.000,00	0,0000	0,000	20,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICHA	MA, ESTRUT	URA METÁI	LICA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 12,0	0 M X 12,0	0 M, COM	SANEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TR	ANSPORTE, MONTAG	EM E				
DESMONTAGEM. GARANTI	A MÍNIMA D	E 03 MES	ES.							
27 2834 - TENDA TIPO PIRAMIDE 9X9M	NÃO	DIAR	25,0000	0,0000	0,0000	510,0000	12.750,00	0,0000	0,0000	25,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICHA	MA, ESTRUT	URA METÁI	LICA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 9,00	M X 9,00 I	M, COM S	ANEFAS LATERAIS, 1	NCLUINDO TRAN	SPORTE, MONTAGEM	I E DESMONTAGEM.				

GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.

2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M 50.0000 0.0000 0,0000 8.000.00 0.0000 0.0000 NÃO DIAR 160,0000 50.0000

Especificação

Especificação

EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 06,00 M X 06,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.

Total de Itens por Secretaria: 3 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 29750,00

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL I	DE DESENVO	LVIMEN	TO SUSTENTÁVEL						Status: D	DESBLOQUEADO
Item Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
26 2833 - TENDA TIPO PIRAMIDE 12X12M	NÃO	DIAR	20,0000	0,000	0,0000	450,0000	9.000,00	0,0000	0,0000	20,0000

EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO

APROXIMADAMENTE 12,00 M X 12,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E

DESMONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.

USUÁRIO: 4993 - RODRIGO LOPES AGRA DE ALBUQUERQUE



Data: 12/03/2019 Hora: 10:27

Desc	crição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Otd Disponivel
27	2834 - TENDA TIPO PIRAMIDE 9X9M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	510,0000	10.200,00	0,000	0,0000	20,0000
Espe	cificação										
	EM LONA PVC, ANTICHA	MA, ESTRUT	JRA METÁ	LICA EM FERRO TUBU	LAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				
	APROXIMADAMENTE 9,00	M X 9,00 I	M, COM S	SANEFAS LATERAIS, I	NCLUINDO TRAN	SPORTE, MONTAGEM	E DESMONTAGEM.				
	GARANTIA MÍNIMA DE 0	3 MESES.									
28	2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	160,0000	3.200,00	0,0000	0,0000	20,0000
Espe	cificação										
	EM LONA PVC, ANTICHA	MA, ESTRUT	JRA METÁ	LICA EM FERRO TUBU	LAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				
	APROXIMADAMENTE 06,0	00 M X 06,0	M, COM	I SANEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TE	RANSPORTE, MONTAG	EM E				
	DESMONTAGEM. GARANTI	A MÍNIMA D	E 03 MES	BES.							
29	2836 - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M	NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	130,0000	2.600,00	0,0000	0,0000	20,0000
Espe	cificação										
	EM LONA PVC, ANTICHA	MA, ESTRUT	JRA METÁ	LICA EM FERRO TUBU	LAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				
	APROXIMADAMENTE 04,0	00 M X 04,0	M, COM	I SANEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TE	RANSPORTE, MONTAG	EM E				
	DESMONTAGEM.										
30	2835 - TENDA TIPO GALPAO	NÃO	DIAR	3,0000	0,0000	0,0000	620,0000	1.860,00	0,0000	0,0000	3,0000
Espe	cificação										
	MONTAGEM E DESMONTAG	SEM DE TEND	A GALPÃO	MEDINDO 15 METROS	DE LARGURA E	05 METROS DE CO	MPRIMENTO,				
	PLANEJADO DE ACORDO	COM AS NEC	ESSIDADE	S DO EVENTO DEPEND	ENDO DO NÍVEI	DO LOCAL, PÉ DI	REITO MEDINDO				
	06 METROS, PÉS LATER	RAIS MEDINDO	3,50 M	METROS DE ALTURA, E	STRUTURA EM F	FERRO TRILAÇADO G	ALVANIZADO A				
	FOGO ANTI-FERRUGEM E	EXTREMAME	NTE RESI	STENTE, SISTEMA DE	FIXAÇÃO AO S	SOLO BLACK OUT (R	ETENÇÃO DE LUZ				
	SOLAR), ANTI-MOFO, A	ANTI UV, AN	TI IV E	AUTO EXTINGUÍVEL							
	Total de Itens por Secretaria: 5						Otd. Total Disponí	vel: 0,00	Va	lor Total Disponível:	26860,00

Secretaria: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	AÇÃO CULT	URAL							Status: D	ESBLOQUEADO
Item Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
26 2833 - TENDA TIPO PIRAMIDE 12X12M	NÃO	DIAR	1.500,0000	0,000	0,000	450,0000	675.000,00	0,0000	0,000	1.500,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICHA	MA, ESTRUT	JRA METÁ	LICA EM FERRO TUBO	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 12,0	0 M X 12,0	M, COM	I SANEFAS LATERAIS	, INCLUINDO TR	RANSPORTE, MONTAG	SEM E				
DESMONTAGEM. GARANTI	A MÍNIMA DI	E 03 MES	SES.							
27 2834 - TENDA TIPO PIRAMIDE 9X9M	NÃO	DIAR	1.500,0000	0,0000	0,0000	510,0000	765.000,00	0,0000	64,0000	1.436,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICHA	MA, ESTRUT	JRA MET <i>Î</i>	LICA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				

USUÁRIO: 4993 - RODRIGO LOPES AGRA DE ALBUQUERQUE

Página: 2



Descrição		Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Otd Disponivel
	APROXIMADAMENTE 9,00 M		M, COM SAN	IEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TRAN	NSPORTE, MONTAGE	M E DESMONTAGEM.				
	GARANTIA MÍNIMA DE 03										
	- TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M	NÃO	DIAR	1.500,0000	0,0000	0,0000	160,0000	240.000,00	0,0000	0,0000	1.500,0000
Especificaç			,								
	EM LONA PVC, ANTICHAMA										
	APROXIMADAMENTE 06,00				, INCLUINDO TE	RANSPORTE, MONTA	GEM E				
29 2836	DESMONTAGEM. GARANTIA - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M	MINIMA D NÃO	E U3 MESES DIAR	1.500,0000	0,000	0,000	130,0000	195.000,00	0.0000	0,000	1.500,0000
		NAO	DIAK	1.500,0000	0,0000	0,0000	130,0000	195.000,00	0,0000	0,0000	1.500,0000
Especificaç						55 02 0044 5 01	00//				
	EM LONA PVC, ANTICHAMA										
	APROXIMADAMENTE 04,00 DESMONTAGEM.	M A 04,0	U M, COM S	MINEFAS LAIEKAIS	, INCLUINDO IF	RANSPORIE, MONIA	GEM E				
30 2835	- TENDA TIPO GALPAO	NÃO	DIAR	500,0000	0,000	0,000	620,0000	310.000,00	0,000	38,0000	462,0000
Especificaç				5-2,	2,222	2,222		0.0.000,00	5,5555	52,522	,
Lapcomoaç	MONTAGEM E DESMONTAGEM	DE TEND	A GAT.PÃO N	TEDINDO 15 METRO	S DE LARGIRA E	E OS METROS DE CO	OMPRIMENTO				
	PLANEJADO DE ACORDO CO						•				
	06 METROS, PÉS LATERAI										
	FOGO ANTI-FERRUGEM E E										
	SOLAR), ANTI-MOFO, ANT	I UV, AN	TI IV E AU	JTO EXTINGUÍVEL							
75 2873	- CAMAROTE 6X6M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000	195.000,00	0,0000	16,0000	134,0000
Especificaç	ão										
	COM ACESSIBILIDADE MED	INDO 06	METROS DE	FRENTE POR 06 M	ETROS DE FUNDO	O COM ESTRUTURA I	METÁLICA EM AÇO				
	MEDINDO 2,20 X 2,20 X	0,10, RE	VESTIDO CO	M MADEIRITE PLA	STIFICADO ANTI	ICHAMAS 18MM, AP	OIADO SOBRE				
	COLUNAS DE 2,20M EM AÇ	O COM DI	ÂMETRO 2.7	7/8" X 1/4 DE ESPE	SSURA, COBERTO	O COM TOLDO 6 X	6 EM AÇO				
	GALVANIZADO E LONA BRA	NCA ANTI	MOFO E ANT	CICHAMAS.							
76 2871	- CAMAROTE COM ACESSIBILIDADE 6	X1 NÃO	DIAR	200,0000	0,0000	0,0000	2.500,0000	500.000,00	0,0000	8,0000	192,0000
Especificaç	ão										
	MEDINDO 6 METROS DE LA	RGURA PO	R 12 METRO	S DE COMPRIMENT	O, DE NO MÍNIM	MO 1,50 METROS DO	O NÍVEL DO CHÃO,				
	COM COBERTURAS EM LONA	ANTICHA	MA, COM PI	SO EM MADEIRA,	ESCADAS E RAM	PA DE ACESSO E A	LAMBRADO DE				
	PROTEÇÃO (GUARDA-CORPO										
	- PALCOS 22,6X15M COM ACESSIBILII	DA NÃO	DIAR	300,0000	0,0000	0,0000	4.990,0000	1.497.000,00	0,0000	0,0000	300,0000
Especificaç											
	COM P.A. FLY COM ACESS										
	DUAS ÁGUAS EM ESTRUTUR	A DE ALU	MÍNIO P50,	ESTAIADO, PISO	EM ESTRUTURA	TUBULAR DE AÇO	GALVANIZADO,				



Data: 12/03/2019

Hora: 10:27

Descrição **Qtd Consumido Qtd Disponivel** Bloqueado Und Quantidade Qtd. Aditada Qtd. Suprimida VIr Unitário VIr Total **Qtd Solicitado** COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450,00 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU ACO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTES CORES:

SUSTENTAÇÃO PARA 3.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTES CORES:
BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM
DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 06,00 M X 04,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO
PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO
SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO
DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA. A ESTRUTURA DEVE CONTAR COM 02
(DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO (SIDE-STAGES) COBERTAS, MONTADAS NAS LATERAIS DO PALCO COM DIMENSÕES MÍNIMAS
DE 05,00 M X 05,00 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,20 M DO SOLO E COM OS PISOS NIVELADOS E ACOPLADOS COM
O PISO DO PALCO, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO
SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.500 KG
CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 14,00 M E VÃO LIVRE DE 04,00 M, TORRES COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE
TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY INDEPENDENTES DA

ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUE AS TORRES DEVEM ESTAR FIXADAS, ESTALADAS E ESTABILIZADAS, ALÉM DE 05

(CINCO) TORRES DE DELAY, EM ESTRUTURAS DE DURALUMÍNIO OU FERRO TUBULAR, IDÊNTICAS, COM MEDIDAS
MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,00 M DO SOLO, CADA, COM PISO EM MADEIRITE COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM.

78 2881 - PALCO 12X12M COM ACESSIBILIDADE NÃO DIAR 300,0000 0,0000 0,0000 1.155.000,000 0,0000 42,0000 258,0000

Especificação

COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 12 METROS DE FUNDO, COM COBERTA DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50 , PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTES CORES: BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 06,00 M X 04,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E



Descrição		Bloqueado Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
	FUNDO FECHADAS COM LON	NA TIPO PVC NA COR	BRANCA. A ESTRU	TURA DEVE CONT	CAR COM 02 (DUAS)	ÁREAS DE				
	SERVIÇO (SIDE-STAGES)	COBERTAS, MONTADAS	NAS LATERAIS D	O PALCO COM DI	MENSÕES MÍNIMAS	DE 05,00 M X				
	05,00 M, COM ALTURA MÍ	ÍNIMA DE 02,20 M DO	SOLO E COM OS	PISOS NIVELADO	S E ACOPLADOS CO	OM O PISO DO				
	PALCO, ALÉM DE 02 (DUA	AS) TORRES DE SUSTE	NTAÇÃO DO P.A.	(SONORIZAÇÃO P	PUBLIC ADDRESS) N	O SISTEMA FLY				
	EM ESTRUTURA TUBULAR D	•				•				
	ALTURA MÍNIMA DE 11,00									
	ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇ		•							
	ESTRUTURA DE PALCO, SE	~		•	_	•				
	(CINCO) TORRES DE DELA									
	MÍNIMAS 03,00 M X 01,5	•	,	•	,					
	ESPESSURA MÍNIMA DE 25									
	COR PRETA COM MEDIDAS									
	LATERAIS EM TELA PLÁST		OM MEDIDAS MINI	MAS DE 12,00 M	CADA, INCLUINDO	TRANSPORTE,				
02 2070 D	MONTAGEM E DESMONTAGEM	1. NÃO DIAR	150,0000	0.0000	0.0000	2.050.0000	442 500 00	0.0000	0,000	150,0000
	ALCO 14X10M	NAO DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	2.950,0000	442.500,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação	LOGRGÃO GON MONTRAGEN E	DECMONERACEM DE DA	TOO MEDINDO 14	MEEDOG DE EDEN	THE DOD 10 METEROOG					
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E									
	PROFUNDIDADE, PISO DO SOLO DE 2,00M., COM CO									
	FLY E 02 PRATICÁVEIS M				•					
	MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M				CA FIEDAD DE LA E	MONITOR,				
84 2878 - P	ALCO 16X12M	NÃO DIAR	15,0000	0,0000	0,000	3.700,0000	55.500,00	0,000	0,0000	15,0000
Especificação										
,,	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E	E DESMONTAGEM DE PA	LCO MEDINDO 16	METROS DE FREN	ITE POR 12 METROS	DE				
	PROFUNDIDADE, PISO DO									
	SOLO DE 2,00M., COM CO	BERTURA EM BOX TRU	JSS, ESTRUTURA P	ARA P.A. FLY E	05 PRATICÁVEIS	MEDINDO NO				
	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA	A, HOUSE MIX PARA N	IESAS DE PA E MC	NITOR, MEDINDO	NO MÍNIMO 5X5M.	TIPO TENDA				
	CADA, ESCADA DE ACESSO) E COM 02 PRATICÁV	EIS PARA UTILIZ	AÇÃO DE CANHÃO	SEGUIDOR.					
85 2876 - P	ALCO GEO SPACE 18X16M	NÃO DIAR	50,0000	0,0000	0,0000	2.850,0000	142.500,00	0,000	0,0000	50,0000
Especificação										
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E	E DESMONTAGEM DE PA	LCO, NAS DIMENS	ÕES DE 18 METR	ROS DE FRENTE POR	2 16 METROS DE				
	PROFUNDIDADE, COM PISC) E ESTRUTURA METÁI	ICA TUBULAR IND	USTRIAL E COMP	ENSADOS DE 20MM	NA COR PRETA,				
	NA ALTURA VARIÁVEL DE	1,00M A 2,00M, 05	PRATICÁVEIS MED	INDO NO MÍNIMO	2X1X,050M. CADA	A, COM				
	FECHAMENTO FRONTAL EM	MADEIRA, COM FUNDO	E LATERAL EM T	ELA, TETO EM D	OURALUMÍNIO NA FO	RMA DE ¼ DE				
	ESFERA (TIPO GEO SPACE	E), COM COBERTURA E	M LONA NIGHT AN	D DAY, COM HOU	JSE MIX PARA MESA	AS DE PA E				
_										



Data: 12/03/2019 Hora: 10:27

Descri	ição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
	MONITOR, MEDINDO N	O MÍNIMO 5X5N	1. TIPO T	ENDA CADA E ESCAI	DA DE ACESSO.						
86	2875 - PALCO GEO SPACE 21X14M	NÃO	DIAR	50,0000	0,0000	0,000	1.000,0000	50.000,00	0,0000	0,000	50,0000
Especi	ificação										
	LOCAÇÃO COM MONTAG	EM E DESMONTA	AGEM DE P.	ALCO, NAS DIMENS	ĎES DE 21 METR	OS DE FRENTE POR	14 METROS DE				
	PROFUNDIDADE, COM	PISO E ESTRUT	TURA METÁ	LICA TUBULAR IND	JSTRIAL E COMP	PENSADOS DE 20MM	NA COR PRETA,				
	NA ALTURA VARIÁVEL	DE 1,00M A 2	2,00M, CO	M FECHAMENTO FROM	NTAL EM MADEIR	RA, COM FUNDO E L	ATERAL EM TELA,				
	TETO EM DURALUMÍNI	O NA FORMA DE	E ¼ DE ES	FERA (TIPO GEO SI	PACE), COM COE	BERTURA EM LONA N	IGHT AND DAY,				
	MEDINDO 19 METROS	DE FRENTE POF	R 10 METR	OS DE PROFUNDIDA	DE, HOUSE MIX	PARA MESAS DE PA	E MONITOR,				
	MEDINDO NO MÍNIMO	5X5M. TIPO TE	ENDA CADA	, ESCADA DE ACES	SO, 05 PRATICÁ	VEIS MEDINDO NO	MÍNIMO				
	2X1X,050M. CADA.										

Status: DESBLOQUEADO Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Qtd Solicitado** Item Descrição Bloqueado Und Quantidade Qtd. Aditada Qtd. Suprimida VIr Unitário VIr Total **Qtd Consumido Qtd Disponivel** 2833 - TENDA TIPO PIRAMIDE 12X12M NÃO DIAR 100.0000 0.0000 0.0000 450.0000 45.000.00 0.0000 0.0000 100.0000 26

Especificação

EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,00 M X 12,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E

DESMONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.

27 2834 - TENDA TIPO PIRAMIDE 9X9M

Total de Itens por Secretaria: 13

NÃO DIAR

359,0000

0,0000

0,0000

510,0000

Qtd. Total Disponível: 0,00

183.090,00

0,0000 0,0

0,0000 359,0000

Valor Total Disponível: 5963800,00

Especificação

EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,00 M X 9,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.

GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.

28 2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M

NÃO DIAR

0,0000

0,0000

160,0000

52.160,00 0,0000

0,0000 326,0000

Especificação

EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO

326,0000

APROXIMADAMENTE 06,00 M X 06,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E

DESMONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES

NÃO DIAR

156,0000

0,0000

0,0000

130,0000

20.280,00

0,0000 0,0000

156,0000

Especificação

EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 04,00 M X 04,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E

DESMONTAGEM.

2836 - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M



Data: 12/03/2019 Hora: 10:27

Valor Total Disponível: 383780,00

Desc	rição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
30	2835 - TENDA TIPO GALPAO	NÃO	DIAR	100,0000	0,0000	0,0000	620,0000	62.000,00	0,000	0,0000	100,0000
Espec	ificação										
	MONTAGEM E DESMON	TAGEM DE TENDA	A GALPÃO	MEDINDO 15 METRO	S DE LARGURA I	E 05 METROS DE CO	MPRIMENTO,				
	PLANEJADO DE ACOR	DO COM AS NECI	ESSIDADE	S DO EVENTO DEPEN	DENDO DO NÍVEI	L DO LOCAL, PÉ DI	REITO MEDINDO				
	06 METROS, PÉS LA	TERAIS MEDINDO	3,50 M	ETROS DE ALTURA,	ESTRUTURA EM I	FERRO TRILAÇADO (ALVANIZADO A				
	FOGO ANTI-FERRUGE	M E EXTREMAME	TE RESI	STENTE, SISTEMA D	E FIXAÇÃO AO S	SOLO BLACK OUT (F	ETENÇÃO DE LUZ				
	SOLAR), ANTI-MOFO	, ANTI UV, ANT	TI IV E	AUTO EXTINGUÍVEL							
75	2873 - CAMAROTE 6X6M	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000	6.500,00	0,0000	0,000	5,0000
Espec	ificação										
	COM ACESSIBILIDAD	E MEDINDO 06 N	METROS D	E FRENTE POR 06 M	ETROS DE FUNDO	O COM ESTRUTURA N	ETÁLICA EM AÇO				
	MEDINDO 2,20 X 2,	20 X 0,10, REV	/ESTIDO	COM MADEIRITE PLA	STIFICADO ANTI	ICHAMAS 18MM, APO	OIADO SOBRE				
	COLUNAS DE 2,20M	EM AÇO COM DIÂ	ÀMETRO 2	.7/8" X ¼ DE ESPE	SSURA, COBERTO	O COM TOLDO 6 X 6	EM AÇO				
	GALVANIZADO E LON										
83	2879 - PALCO 14X10M	NÃO	DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	2.950,0000	14.750,00	0,0000	0,000	5,0000
Espec	ificação										
	LOCAÇÃO COM MONTA										
	PROFUNDIDADE, PIS										
	SOLO DE 2,00M., C										
	FLY E 02 PRATICÁV					RA MESAS DE PA E	MONITOR,				
	MEDINDO NO MÍNIMO	5X5M. TIPO T	ENDA CAD	A, ESCADA DE ACES	SO.						

Secretaria: SECRETAR	IA MUNICIPAL DE PROMOÇA	ÃO DO TURI	SMO						Status: D	ESBLOQUEADO
Item Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
26 2833 - TENDA TIPO PIR	AMIDE 12X12M NÃO	DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	450,0000	9.000,00	0,0000	0,0000	20,0000
Especificação										
EM LONA	PVC, ANTICHAMA, ESTRUT	URA METÁL	ICA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMA	DAMENTE 12,00 M X 12,0	0 M, COM	SANEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TR	RANSPORTE, MONTA	GEM E				
DESMONTA	GEM. GARANTIA MÍNIMA D	E 03 MESE	S.							
27 2834 - TENDA TIPO PIR	RAMIDE 9X9M NÃO	DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	510,0000	5.100,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										

Qtd. Total Disponível: 0,00

EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,00 M X 9,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.

Total de Itens por Secretaria: 7



Descrição	Bloqueado Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
28 2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M	NÃO DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	160,0000	1.600,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação		.0,0000	3,3333	0,000	100,000		0,0000	0,000	.0,000
' '	HAMA, ESTRUTURA METÁ	LICA EM FERRO TUE	BULAR, BITOLAS	DE 03.00'' E 01	.,00'', MEDINDO				
	,00 M X 06,00 M, COM								
	TIA MÍNIMA DE 03 MES								
29 2836 - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M	NÃO DIAR	10,0000	0,0000	0,000	130,0000	1.300,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação									
EM LONA PVC, ANTICH	HAMA, ESTRUTURA METÁ	LICA EM FERRO TUE	BULAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 04	,00 M X 04,00 M, COM	SANEFAS LATERAIS	, INCLUINDO TE	RANSPORTE, MONTA	AGEM E				
DESMONTAGEM.									
30 2835 - TENDA TIPO GALPAO	NÃO DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	620,0000	6.200,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação									
MONTAGEM E DESMONTA	AGEM DE TENDA GALPÃO	MEDINDO 15 METRO	S DE LARGURA E	E 05 METROS DE C	COMPRIMENTO,				
	O COM AS NECESSIDADES								
	ERAIS MEDINDO 3,50 M								
	E EXTREMAMENTE RESI		DE FIXAÇÃO AO S	SOLO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ				
	ANTI UV, ANTI IV E		0.0000	0.0000	1 200 0000	/ F00 00	0.0000	0.0000	F 0000
75 2873 - CAMAROTE 6X6M	NÃO DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000	6.500,00	0,0000	0,000	5,0000
Especificação	MEDIUDO OG MEDDOG DI								
	MEDINDO 06 METROS DI				,				
	0 X 0,10, REVESTIDO (M AÇO COM DIÂMETRO 2								
	BRANCA ANTIMOFO E A		BBOKA, COBERTO	CON TOLDO O M	O EN AÇO				
76 2871 - CAMAROTE COM ACESSIBILIDA		5,0000	0,0000	0,000	2.500,0000	12.500,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação									
	E LARGURA POR 12 METI	ROS DE COMPRIMENT	O, DE NO MÍNIN	40 1,50 METROS D	OO NÍVEL DO CHÃO,				
	LONA ANTICHAMA, COM								
PROTEÇÃO (GUARDA-CO	ORPO), COM MONTAGEM	E DESMONTAGEM.							
77 2884 - PALCOS 22,6X15M COM ACESS	SIBILIDA NÃO DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	4.990,0000	24.950,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação									
COM P.A. FLY COM AC	CESSIBILIDADE, MEDINI	DO 22,60 METROS D	E FRENTE POR 1	L5 METROS DE FUN	NDO, COM COBERTA				
DUAS ÁGUAS EM ESTRU	UTURA DE ALUMÍNIO P5	O, ESTAIADO, PISC	EM ESTRUTURA	TUBULAR DE AÇO	GALVANIZADO,				
COBERTO COM COMPENS	SADO NAVAL OU MADEIR	ITE COM ESPESSURA	MÍNIMA DE 25,	,00 MM, PINTADO	NAS CORES CINZA				
ESCURO OU PRETA, OU	U ACARPETADO EM COR I	DESCRITA NA SOLIC	CITAÇÃO DA PRES	STAÇÃO DO SERVIÇ	CO, COM				



Data: 12/03/2019

Hora: 10:27

Descrição	Bloquead	lo Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
	CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL	OU SUPERIOR A	450,00 KG/M2	(ESTÁTICO), C	ONFORME NORMATIZ	ZAÇÃO DA ABNT. O				
	PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDA	AS COM RELEVO	OU DEPRESSÕES	, SUA SUPERFÍ	CIE DEVERÁ SER (COMPLETAMENTE				
	UNIFORME. COBERTURA EM ESTRU	TURA TUBULAR	DE DURALUMÍNIO	E/OU AÇO GAL	VANIZADO, CAPACI	DADE MÍNIMA DE				
	SUSTENTAÇÃO PARA 3.000 KG, E	DUAS ÁGUAS,	COBERTA EM LO	NA TIPO PVC E	M UMA DAS SEGUIN	TES CORES:				
	BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA	. HOUSE-MIX E	M ESTRUTURA TU	BULAR DE DURA	LUMÍNIO E/OU AÇO	GALVANIZADO, EM				
	DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNI	MAS DE 06,00 1	м х 04,00 м, р	RIMEIRO PISO	COM 00,60 M DO S	SOLO, SEGUNDO				
	PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREI	TO (LIVRE) CO	M ESTRUTURA PA	RA SUSTENTAÇÃ	O DE PELO MENOS	01 (UM) CANHÃO				
	SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO	COM GUARDA-C	ORPO EM TODO O	SEU PERÍMETRO	O, COM COBERTURA	A PARA PROTEÇÃO				
	DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FE	CHADAS COM LO	NA TIPO PVC NA	COR BRANCA.	A ESTRUTURA DEVI	CONTAR COM 02				
	(DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO (SID	E-STAGES) COB	ERTAS, MONTADA	S NAS LATERAI	S DO PALCO COM I	DIMENSÕES MÍNIMAS				
	DE 05,00 M X 05,00 M, COM AL	TURA MÍNIMA D	E 02,20 M DO S	SOLO E COM OS	PISOS NIVELADOS	E ACOPLADOS COM				
	O PISO DO PALCO, ALÉM DE 02	DUAS) TORRES	DE SUSTENTAÇÃ	O DO P.A. (SO	NORIZAÇÃO PUBLIC	C ADDRESS) NO				
	SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUB	JLAR DE AÇO G	ALVANIZADO OU	DURALUMÍNIO C	OM CAPACIDADE MÍ	NIMA DE 2.500 KG				
	CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 1	1,00 M E VÃO	LIVRE DE 04,00	M, TORRES CO	M ESTRUTURA PARA	A FIXAÇÃO DE				
	TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇ	ÃO DO P.A. (S	ONORIZAÇÃO PUB	BLIC ADDRESS)	NO SISTEMA FLY	INDEPENDENTES DA				
	ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUI	E AS TORRES D	EVEM ESTAR FIX	ADAS, ESTALAD	AS E ESTABILIZAI	DAS, ALÉM DE 05				
	(CINCO) TORRES DE DELAY, EM	ESTRUTURAS DE	DURALUMÍNIO O	U FERRO TUBUL	AR, IDÊNTICAS, (COM MEDIDAS				
	MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, C	OM ALTURA MÍN	IMA DE 02,00 M	I DO SOLO, CAD	A, COM PISO EM N	MADEIRITE COM				
	ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM									
78 2881 -	PALCO 12X12M COM ACESSIBILIDADE NÃ	D DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	3.850,0000	38.500,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação)									
	COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO	L2 METROS DE	FRENTE POR 12	METROS DE FUN	DO, COM COBERTA	DUAS ÁGUAS EM				
	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TR	JSS P50 , PIS	O EM ESTRUTURA	TUBULAR DE A	ÇO GALVANIZADO,	COBERTO COM				

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50 , PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM
COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU
PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE
SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ
CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA
EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA
3.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTES CORES: BRANCA, CINZA, AZUL OU
PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM
MEDIDAS MÍNIMAS DE 06,00 M X 04,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE
PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG),
CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E
FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA. A ESTRUTURA DEVE CONTAR COM 02 (DUAS) ÁREAS DE
SERVIÇO (SIDE-STAGES) COBERTAS, MONTADAS NAS LATERAIS DO PALCO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 05,00 M X



Descrição	Plo	guanda Und	Quantidade	Otd Aditada	Otd Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
-		queado Und		Otd. Aditada	Otd. Suprimida		VII TOTAL	Qia Consumiao	Qia Solicitado	Qta Disponivei
	M, COM ALTURA MÍNIM									
	ALÉM DE 02 (DUAS) RUTURA TUBULAR DE A		•	•						
	RUTURA TUBULAR DE 1 A MÍNIMA DE 11,00 M	•				· ·				
	NICAS, SUSTENTAÇÃO				-					
	TURA DE PALCO, SENDO		-							
)) TORRES DE DELAY,									
	AS 03,00 M X 01,50 M									
	SURA MÍNIMA DE 25,00									
	RETA COM MEDIDAS MÍN									
	IS EM TELA PLÁSTICA									
	GEM E DESMONTAGEM.			,	•	,				
83 2879 - PALCO 14X10	DM	NÃO DIAR	10,0000	0,000	0,0000	2.950,0000	29.500,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
•	O COM MONTAGEM E DI	ESMONTAGEM DE PALC	O MEDINDO 14	METROS DE FREN	TE POR 10 METROS	DE				
PROFUN	IDIDADE, PISO DO PAI	LCO EM ESTRUTURA M	ETÁLICA COM C	OMPENSADO DE 2	0MM NA COR PRETA	, ALTURA DO				
SOLO I	DE 2,00M., COM COBER	RTURA EM BOX TRUSS	DE DURO ALUM	ÍNIO FORMA DE	DUAS ÁGUAS, ESTR	UTURA PARA P.A.				
FLY E	02 PRATICÁVEIS MED	INDO NO MÍNIMO 2X1	X,050M. CADA,	HOUSE MIX PAR	A MESAS DE PA E	MONITOR,				
MEDINI	OO NO MÍNIMO 5X5M. :	TIPO TENDA CADA, E	SCADA DE ACES	SO.						
84 2878 - PALCO 16X12	2M	NÃO DIAR	10,0000	0,0000	0,0000	3.700,0000	37.000,00	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação										
LOCAÇÂ	ÓO COM MONTAGEM E DI	ESMONTAGEM DE PALC	O MEDINDO 16	METROS DE FREN	TE POR 12 METROS	DE				
PROFUN	IDIDADE, PISO DO PAI	LCO EM ESTRUTURA M	ETÁLICA COM C	OMPENSADO DE 2	0MM NA COR PRETA	, ALTURA DO				
SOLO I	DE 2,00M., COM COBER	RTURA EM BOX TRUSS	, ESTRUTURA P	ARA P.A. FLY E	05 PRATICÁVEIS	MEDINDO NO				
MÍNIMO	2X1X,050M. CADA, H	HOUSE MIX PARA MES	SAS DE PA E MO	NITOR, MEDINDO	NO MÍNIMO 5X5M.	TIPO TENDA				
CADA,	ESCADA DE ACESSO E	COM 02 PRATICÁVEI	S PARA UTILIZ	AÇÃO DE CANHÃO	SEGUIDOR.					
85 2876 - PALCO GEO	SPACE 18X16M	NÃO DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	2.850,0000	14.250,00	0,0000	0,0000	5,0000
Especificação										
LOCAÇÂ	O COM MONTAGEM E DI	ESMONTAGEM DE PALC	O, NAS DIMENS	ÕES DE 18 METR	OS DE FRENTE POR	16 METROS DE				
PROFUN	IDIDADE, COM PISO E	ESTRUTURA METÁLIC	A TUBULAR IND	USTRIAL E COMP	ENSADOS DE 20MM	NA COR PRETA,				
NA ALT	TURA VARIÁVEL DE 1,0	00M A 2,00M, 05 PR	ATICÁVEIS MED	ONINÌM ON ODNI	2X1X,050M. CADA	, COM				
FECHAN	MENTO FRONTAL EM MAI	DEIRA, COM FUNDO E	LATERAL EM T	ELA, TETO EM D	URALUMÍNIO NA FO	RMA DE ¼ DE				
ESFERA	(TIPO GEO SPACE),	COM COBERTURA EM	LONA NIGHT AN	D DAY, COM HOU	SE MIX PARA MESA	S DE PA E				
	OR, MEDINDO NO MÍNIM									
86 2875 - PALCO GEO		NÃO DIAR	5,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	5.000,00	0,0000	0,0000	5,0000
USUÁRIO: 4993 - RODRIG	GO LOPES AGRA DE ALI	BUQUERQUE								Página: 10



Data: 12/03/2019

Hora: 10:27

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
Especificação										
LOCAÇÃO COM MONTAG	EM E DESMONT.	AGEM DE P.	ALCO, NAS DIMENS	ÕES DE 21 METR	OS DE FRENTE POR	14 METROS DE				
PROFUNDIDADE, COM	PISO E ESTRU	TURA METÁ	LICA TUBULAR IND	USTRIAL E COMP	ENSADOS DE 20MM	NA COR PRETA,				
NA ALTURA VARIÁVEL	DE 1,00M A	2,00M, CO	M FECHAMENTO FRO	NTAL EM MADEIR	A, COM FUNDO E L	ATERAL EM TELA,				
TETO EM DURALUMÍNI	O NA FORMA D	E ¼ DE ES	FERA (TIPO GEO S	PACE), COM COE	ERTURA EM LONA N	IGHT AND DAY,				
MEDINDO 19 METROS				•		•				
MEDINDO NO MÍNIMO	5X5M. TIPO T	ENDA CADA	, ESCADA DE ACES	SO, 05 PRATICÁ	VEIS MEDINDO NO	MÍNIMO				
2X1X,050M. CADA.										
Total de Itens por Secretaria: 13						Qtd. Total Disponí	vel: 0,00	Va	ilor Total Disponível:	191400,00
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPA	L DE ASSISTÊN	CIA SOCIAL	-						Status: [ESBLOQUEADO
Item Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
26 2833 - TENDA TIPO PIRAMIDE 12X12M	M NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,000	450,0000	67.500,00	0,000	0,0000	150,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTIC	HAMA, ESTRUT	URA METÁL	ICA EM FERRO TUB	ULAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01,	00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 12	,00 M X 12,0	0 M, COM	SANEFAS LATERAIS	, INCLUINDO TR	ANSPORTE, MONTAG	EM E				
DESMONTAGEM. GARAN	TIA MÍNIMA D	E 03 MESE	S.							
27 2834 - TENDA TIPO PIRAMIDE 9X9M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	510,0000	76.500,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTIC	•			•	,	•				
APROXIMADAMENTE 9,		M, COM SA	NEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TRAN	SPORTE, MONTAGEM	E DESMONTAGEM.				
GARANTIA MÍNIMA DE										
28 2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	160,0000	24.000,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação		,								
EM LONA PVC, ANTIC										
APROXIMADAMENTE 06				, INCLUINDO TR	ANSPORTE, MONTAG	EM E				
DESMONTAGEM. GARAN 29 2836 - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M	TIA MINIMA D. NÃO	E 03 MESE DIAR	150,0000	0,000	0,000	130,0000	19.500,00	0,000	0,000	150,0000
	NAO	DIAK	150,0000	0,0000	0,0000	130,0000	19.500,00	0,0000	0,0000	150,0000
Especificação	IIIMA EGERIE	ma veedit	TON THE THENDO THE		DE 02 00// E 01	00// MEDINDO				
EM LONA PVC, ANTIC APROXIMADAMENTE 04										
DESMONTAGEM.	*1° -	514.5	450 000-	0.005-	0.000-		00 000	0.05	0.05	450 4
30 2835 - TENDA TIPO GALPAO	NÃO	DIAR	150,0000	0,0000	0,0000	620,0000	93.000,00	0,0000	0,0000	150,0000

Especificação



Data: 12/03/2019

Hora: 10:27

Descrição	Blo	queado l	Und (Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
	MONTAGEM E DESMONTAGEM D	E TENDA (GALPÃO MEDIN	IDO 15 METROS	DE LARGURA E	05 METROS DE CO	MPRIMENTO,				
	PLANEJADO DE ACORDO COM .	AS NECES	SSIDADES DO E	VENTO DEPEND	ENDO DO NÍVEL	DO LOCAL, PÉ DI	REITO MEDINDO				
	06 METROS, PÉS LATERAIS	MEDINDO :	3,50 METROS	DE ALTURA, E	STRUTURA EM F	ERRO TRILAÇADO G	ALVANIZADO A				
	FOGO ANTI-FERRUGEM E EXT	REMAMENT	CE RESISTENTE	C, SISTEMA DE	FIXAÇÃO AO S	OLO BLACK OUT (R	ETENÇÃO DE LUZ				
	SOLAR), ANTI-MOFO, ANTI	JV, ANTI	IV E AUTO E	CXTINGUÍVEL							
77 2884 - F	PALCOS 22,6X15M COM ACESSIBILIDA	NÃO [DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	4.990,0000	149.700,00	0,0000	0,000	30,0000
Especificação											
	COM P.A. FLY COM ACESSIB	ILIDADE,	MEDINDO 22,	60 METROS DE	FRENTE POR 1	5 METROS DE FUND	O, COM COBERTA				
	DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA	DE ALUMÍI	ÍNIO P50, EST	AIADO, PISO	EM ESTRUTURA	TUBULAR DE AÇO G	ALVANIZADO,				
	COBERTO COM COMPENSADO N.	AVAL OU I	MADEIRITE CC	M ESPESSURA	MÍNIMA DE 25,	00 MM, PINTADO N	AS CORES CINZA				
	ESCURO OU PRETA, OU ACAR	PETADO EI	M COR DESCRI	TA NA SOLICI	TAÇÃO DA PRES	TAÇÃO DO SERVIÇO	, COM				
	CAPACIDADE DE SUPORTE IG	JAL OU SI	SUPERIOR A 45	0,00 KG/M2 (ESTÁTICO), CO	NFORME NORMATIZA	ÇÃO DA ABNT. O				
	PISO NÃO PODERÁ CONTER E	MENDAS CO	COM RELEVO OU	J DEPRESSÕES,	SUA SUPERFÍC	IE DEVERÁ SER CO	MPLETAMENTE				
	UNIFORME. COBERTURA EM E	STRUTURA	A TUBULAR DE	DURALUMÍNIO	E/OU AÇO GALV	ANIZADO, CAPACID	ADE MÍNIMA DE				
	SUSTENTAÇÃO PARA 3.000 K	G, EM DUZ	JAS ÁGUAS, CO	BERTA EM LON	A TIPO PVC EM	UMA DAS SEGUINT	ES CORES:				

COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450,00 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA EM LONA TIPO PVC EM UMA DAS SEGUINTES CORES: BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 06,00 M X 04,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA. A ESTRUTURA DEVE CONTAR COM 02 (DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO (SIDE-STAGES) COBERTAS, MONTADAS NAS LATERAIS DO PALCO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 05,00 M X 05,00 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,20 M DO SOLO E COM OS PISOS NIVELADOS E ACOPLADOS COM O PISO DO PALCO, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.500 KG CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 14,00 M E VÃO LIVRE DE 04,00 M, TORRES COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY INDEPENDENTES DA ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUE AS TORRES DEVEM ESTAR FIXADAS, ESTALADAS E ESTABILIZADAS, ALÉM DE 05 (CINCO) TORRES DE DELAY, EM ESTRUTURAS DE DURALUMÍNIO OU FERRO TUBULAR, IDÊNTICAS, COM MEDIDAS MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,00 M DO SOLO, CADA, COM PISO EM MADEIRITE COM

ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM.

0,0000 0,0000 3.850,0000

115.500,00

0,0000 0,0000

30,0000

Especificação

COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 12 METROS DE FUNDO, COM COBERTA DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50 , PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU

30,0000

2881 - PALCO 12X12M COM ACESSIBILIDADE NÃO DIAR



Data: 12/03/2019

Hora: 10:27

Docericão	ni.	augado IInd	Quantidada	Otd Aditada	Otd Suprimida	VIr I Initária	\/lr.Total	Otd Consumida	Otd Solicitods	Otd Diananical
Descrição	PRETA, OU ACARPETADO EM	oqueado Und	Quantidade	Otd. Aditada	Otd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Otd Solicitado	Qtd Disponivel
	SUPORTE IGUAL OU SUPERIO		•	•						
	CONTER EMENDAS COM RELEV	•		•						
	EM ESTRUTURA TUBULAR DE									
	3.000 KG, EM DUAS ÁGUAS,		•			-				
	PRETA. HOUSE-MIX EM ESTR									
	MEDIDAS MÍNIMAS DE 06,00			-						
	PÉ-DIREITO (LIVRE) COM E									
	CERCADO COM GUARDA-CORPO		•							
	FUNDO FECHADAS COM LONA				-					
	SERVIÇO (SIDE-STAGES) CO									
	05,00 M, COM ALTURA MÍNI									
	PALCO, ALÉM DE 02 (DUAS)									
	EM ESTRUTURA TUBULAR DE		·	•						
	ALTURA MÍNIMA DE 11,00 M	•				•				
	ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO				·					
	ESTRUTURA DE PALCO, SEND		•							
	(CINCO) TORRES DE DELAY,	~		•	_	•				
	MÍNIMAS 03,00 M X 01,50									
	ESPESSURA MÍNIMA DE 25,0									
	COR PRETA COM MEDIDAS MÍ									
	LATERAIS EM TELA PLÁSTIC									
	MONTAGEM E DESMONTAGEM.			,	,	,				
83 2879 - F	PALCO 14X10M	NÃO DIAR	30,0000	0,0000	0,000	2.950,0000	88.500,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
_opoomoayao	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E D	DESMONTAGEM DE PAI	CO MEDINDO 14	METROS DE FREN	TE POR 10 METRO	S DE				
	PROFUNDIDADE, PISO DO PA									
	SOLO DE 2,00M., COM COBE					,				
	FLY E 02 PRATICÁVEIS MED									
	MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M.					,				
84 2878 - F	PALCO 16X12M	NÃO DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	3.700,0000	111.000,00	0,0000	0,0000	30,0000
Especificação										
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E D	DESMONTAGEM DE PAI	CO MEDINDO 16	METROS DE FREN	TE POR 12 METRO	S DE				
	PROFUNDIDADE, PISO DO PA									
						,				

SOLO DE 2,00M., COM COBERTURA EM BOX TRUSS, ESTRUTURA PARA P.A. FLY E 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO



Total de Itens por Secretaria: 11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL Sistema Integrado de Apoio Administrativo SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA Data: 12/03/2019 Hora: 10:27

Valor Total Disponível: 860700,00

	- I I		0 "1 1	01.1.4.171.1	0110 111	VIII 11 11 / 1	\	0110	0110 1111	01151
	Bioqueado (Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qta. Suprimida	Vir Unitario	Vir Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
MÍNIMO 2X1X,050M. CADA	, HOUSE MI	X PARA MESA	S DE PA E MO	NITOR, MEDINDO	NO MÍNIMO 5X5M	TIPO TENDA				
CADA, ESCADA DE ACESSO	E COM 02	PRATICÁVEIS	PARA UTILIZ	AÇÃO DE CANHÃO	SEGUIDOR.					
PALCO GEO SPACE 18X16M	NÃO I	DIAR	30,0000	0,0000	0,0000	2.850,0000	85.500,00	0,0000	0,0000	30,0000
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E	DESMONTAG	EM DE PALCO	, NAS DIMENS	ÕES DE 18 METR	OS DE FRENTE POP	R 16 METROS DE				
PROFUNDIDADE, COM PISO	E ESTRUTU	RA METÁLICA	TUBULAR IND	USTRIAL E COMP	ENSADOS DE 20MM	NA COR PRETA,				
NA ALTURA VARIÁVEL DE	1,00M A 2,	00M, 05 PRA	TICÁVEIS MED	INDO NO MÍNIMO	2X1X,050M. CADA	, COM				
FECHAMENTO FRONTAL EM	MADEIRA, C	OM FUNDO E	LATERAL EM T	ELA, TETO EM D	URALUMÍNIO NA FO	RMA DE ¼ DE				
ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COB	BERTURA EM L	ONA NIGHT AN	D DAY, COM HOU	SE MIX PARA MESA	S DE PA E				
MONITOR, MEDINDO NO MÍ	NIMO 5X5M.	TIPO TENDA	CADA E ESCA	DA DE ACESSO.						
,					0.0000	1.000.0000	30.000.00	0.0000	0.0000	30.0000
			22,2333	5,222	2,2222		22.222,22	2,2222	5,7555	
				~						
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E	DESMONTAG:	EM DE PALCO	, NAS DIMENS	ÕES DE 21 METR	OS DE FRENTE POP	R 14 METROS DE				
PROFUNDIDADE, COM PISO	E ESTRUTU	RA METÁLICA	TUBULAR IND	USTRIAL E COMP	ENSADOS DE 20MM	NA COR PRETA,				
NA ALTURA VARIÁVEL DE	1,00M A 2,	00M, COM FE	CHAMENTO FROM	NTAL EM MADEIR	A, COM FUNDO E I	ATERAL EM TELA,				
TETO EM DURALUMÍNIO NA	FORMA DE	¼ DE ESFERA	(TIPO GEO S	PACE), COM COB	ERTURA EM LONA 1	IIGHT AND DAY,				
MEDINDO 19 METROS DE F	RENTE POR	10 METROS D	E PROFUNDIDA	DE, HOUSE MIX	PARA MESAS DE PA	E MONITOR,				
MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M	. TIPO TEN	IDA CADA, ES	CADA DE ACES	SO, 05 PRATICÁ	VEIS MEDINDO NO	MÍNIMO				
2X1X,050M. CADA.										
	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA CADA, ESCADA DE ACESSO PALCO GEO SPACE 18X16M LOCAÇÃO COM MONTAGEM E PROFUNDIDADE, COM PISO NA ALTURA VARIÁVEL DE FECHAMENTO FRONTAL EM E ESFERA (TIPO GEO SPACE MONITOR, MEDINDO NO MÍ: PALCO GEO SPACE 21X14M LOCAÇÃO COM MONTAGEM E PROFUNDIDADE, COM PISO NA ALTURA VARIÁVEL DE TETO EM DURALUMÍNIO NA MEDINDO 19 METROS DE FE MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MI CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAG PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTU NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2, FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, C ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COE MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAG PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTU NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TEN	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESA CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRA FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM L MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, COM FE TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ½ DE ESFERA MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS D	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MORCADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZ. PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR 30,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSO PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDOMA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRATICÁVEIS MED FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA E ESCAPALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR 30,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSO PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDOMA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, COM FECHAMENTO FROM TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ¼ DE ESFERA (TIPO GEO SEMEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADA	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 18 METR PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMP NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, COM HOU MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO. PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 21 METR PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMP NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIR TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ½ DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COB MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, HOUSE MIX	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR. PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 18 METROS DE FRENTE POR PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M. CADA FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FOESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, COM HOUSE MIX PARA MESA MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO. PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 21 METROS DE FRENTE POR PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E I TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ¼ DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA N MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR. PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 2.850,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 18 METROS DE FRENTE POR 16 METROS DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA, NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ¼ DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, COM HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO. PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 1.000,0000	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR. PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 2.850,0000 85.500,000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 18 METROS DE FRENTE POR 16 METROS DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÂLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA, NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE % DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, COM HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO. PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 1.000,0000 30.000,00 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 21 METROS DE FRENTE POR 14 METROS DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÂLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA, NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE % DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR,	MÍNIMO 2X1X,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR. PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 2.850,0000 85.500,00 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 18 METROS DE FRENTE POR 16 METROS DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA, NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2XIX,050M. CADA, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE % DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, COM HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO. PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 1,000,0000 30,000,00 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 21 METROS DE FRENTE POR 14 METROS DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA, NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE % DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR,	MÍNIMO 2XIX,050M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR. PALCO GEO SPACE 18X16M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 2.850,0000 85.500,00 0,0000 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 18 METROS DE FRENTE POR 16 METROS DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA, NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2XIX,050M. CADA, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE % DE MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO. PALCO GEO SPACE 21X14M NÃO DIAR 30,0000 0,0000 0,0000 1.000,0000 30.000,00 0,0000 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 21 METROS DE FRENTE POR 14 METROS DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA, NA ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA, COM FUNDO E LATERAL EM TELA, TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE % DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR,

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO							Status: D	ESBLOQUEADO
Item Descrição	Bloqueado Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
26 2833 - TENDA TIPO PIRAMIDE 12X12M	NÃO DIAR	20,0000	0,0000	0,0000	450,0000	9.000,00	0,0000	0,000	20,0000
Especificação									
EM LONA PVC, ANTICHA	AMA, ESTRUTURA MET	ÁLICA EM FERRO TUE	BULAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 12,0	00 M X 12,00 M, CO	M SANEFAS LATERAIS	S, INCLUINDO TR	ANSPORTE, MONTAG	GEM E				
DESMONTAGEM. GARANTI	IA MÍNIMA DE 03 ME	SES.							
27 2834 - TENDA TIPO PIRAMIDE 9X9M	NÃO DIAR	50,0000	0,0000	0,0000	510,0000	25.500,00	0,0000	0,0000	50,0000
Especificação									
EM LONA PVC, ANTICHA	AMA, ESTRUTURA MET	ÁLICA EM FERRO TUE	BULAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 9,00) M X 9,00 M, COM	SANEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TRAN	SPORTE, MONTAGEN	M E DESMONTAGEM.				
GARANTIA MÍNIMA DE (3 MESES.								
28 2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M	NÃO DIAR	80,0000	0,0000	0,0000	160,0000	12.800,00	0,0000	0,000	80,0000
USUÁRIO: 4993 - RODRIGO LOPES AGRA	DE ALBUQUERQUE								Página: 14

Qtd. Total Disponível: 0,00



Data: 12/03/2019 Hora: 10:27

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	VIr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
Especificação										·
EM LONA PVC, ANTICH	AMA, ESTRUTU	JRA METÁLI	CA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 06,	00 M X 06,00	M, COM S	SANEFAS LATERAIS,	, INCLUINDO TE	RANSPORTE, MONTAG	GEM E				
DESMONTAGEM. GARANT	IA MÍNIMA DE	03 MESES	S.							
29 2836 - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M	NÃO	DIAR	80,0000	0,0000	0,0000	130,0000	10.400,00	0,000	0,0000	80,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICH	AMA, ESTRUTU	JRA METÁLI	CA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 04,	00 M X 04,00	M, COM S	SANEFAS LATERAIS,	, INCLUINDO TE	RANSPORTE, MONTAG	GEM E				
DESMONTAGEM.										
30 2835 - TENDA TIPO GALPAO	NÃO	DIAR	3,0000	0,0000	0,0000	620,0000	1.860,00	0,000	0,0000	3,0000
Especificação										
MONTAGEM E DESMONTA	GEM DE TENDA	GALPÃO M	MEDINDO 15 METROS	DE LARGURA I	E 05 METROS DE CO	OMPRIMENTO,				
PLANEJADO DE ACORDO	COM AS NECE	SSIDADES	DO EVENTO DEPENI	DENDO DO NÍVEI	L DO LOCAL, PÉ DI	IREITO MEDINDO				
06 METROS, PÉS LATE	RAIS MEDINDO	3,50 MET	ROS DE ALTURA, E	ESTRUTURA EM I	FERRO TRILAÇADO (GALVANIZADO A				
FOGO ANTI-FERRUGEM	E EXTREMAMEN	TE RESIST	TENTE, SISTEMA DE	E FIXAÇÃO AO S	SOLO BLACK OUT (F	RETENÇÃO DE LUZ				
SOLAR), ANTI-MOFO,	ANTI UV, ANT	I IV E AU	TO EXTINGUÍVEL							
Total de Itens por Secretaria: 5						Otd. Total Disponí	vel: 0,00	Va	lor Total Disponível:	59560,00

							1701. 0/00		ilor Total Bispoliivoi.	
Secretaria: GABINETE DO PREFEITO									Status: [ESBLOQUEADO
Item Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Otd Disponivel
26 2833 - TENDA TIPO PIRAMIDE 12X12M	NÃO	DIAR	200,0000	0,000	0,0000	450,0000	90.000,00	0,0000	0,0000	200,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICH	AMA, ESTRUTU	RA METÁ	LICA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 12,	00 M X 12,00	M, COM	SANEFAS LATERAIS,	INCLUINDO TE	RANSPORTE, MONTAG	GEM E				
DESMONTAGEM. GARANT	IA MÍNIMA DE	03 MES	ES.							
27 2834 - TENDA TIPO PIRAMIDE 9X9M	NÃO	DIAR	600,0000	0,0000	0,0000	510,0000	306.000,00	0,0000	0,0000	600,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICH	AMA, ESTRUTU	RA METÁ	LICA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
APROXIMADAMENTE 9,0	0 M X 9,00 M	I, COM S.	ANEFAS LATERAIS, I	NCLUINDO TRAN	SPORTE, MONTAGEN	M E DESMONTAGEM.				
GARANTIA MÍNIMA DE	03 MESES.									
28 2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M	NÃO	DIAR	600,0000	0,0000	0,0000	160,0000	96.000,00	0,0000	0,0000	600,0000
Especificação										
EM LONA PVC, ANTICH	AMA, ESTRUTU	RA METÁ	LICA EM FERRO TUBU	JLAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				

APROXIMADAMENTE 06,00 M X 06,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E



Des	rição	Bloqueado U	nd Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
	DESMONTAGEM. GARANT	IA MÍNIMA DE 0	3 MESES.							
29	2836 - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M	NÃO D	IAR 400,0000	0,0000	0,0000	130,0000	52.000,00	0,0000	0,0000	400,0000
Espe	cificação									
•	EM LONA PVC, ANTICH	AMA, ESTRUTURA	METÁLICA EM FERRO TU	JBULAR, BITOLAS	DE 03,00'' E 01	,00'', MEDINDO				
	APROXIMADAMENTE 04, DESMONTAGEM.	00 M X 04,00 M	, COM SANEFAS LATERAI	IS, INCLUINDO TI	RANSPORTE, MONTAG	GEM E				
30	2835 - TENDA TIPO GALPAO	NÃO D	IAR 200,0000	0,0000	0,0000	620,0000	124.000,00	0,0000	0,000	200,0000
Espe	cificação									
- 1	*	GEM DE TENDA G	ALPÃO MEDINDO 15 METF	ROS DE LARGURA 1	E 05 METROS DE CO	OMPRIMENTO,				
			IDADES DO EVENTO DEPE							
			,50 METROS DE ALTURA,							
			RESISTENTE, SISTEMA							
	SOLAR), ANTI-MOFO,	ANTI UV, ANTI	IV E AUTO EXTINGUÍVEI							
75	2873 - CAMAROTE 6X6M	NÃO D	IAR 60,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000	78.000,00	0,0000	0,0000	60,0000
Espe	cificação									
•		MEDINDO 06 MET	ROS DE FRENTE POR 06	METROS DE FUNDO	O COM ESTRUTURA I	METÁLICA EM AÇO				
	MEDINDO 2,20 X 2,20	X 0,10, REVES	TIDO COM MADEIRITE PI	LASTIFICADO ANT	ICHAMAS 18MM, APO	OIADO SOBRE				
	COLUNAS DE 2,20M EM	AÇO COM DIÂME	TRO 2.7/8" X 1/4 DE ESE	PESSURA, COBERTO	O COM TOLDO 6 X 6	6 EM AÇO				
	GALVANIZADO E LONA	BRANCA ANTIMOF	O E ANTICHAMAS.							
76	2871 - CAMAROTE COM ACESSIBILIDA	DE 6X1 NÃO D	IAR 60,0000	0,0000	0,0000	2.500,0000	150.000,00	0,0000	0,0000	60,0000
Espe	cificação									
	MEDINDO 6 METROS DE	LARGURA POR 1	2 METROS DE COMPRIMEN	NTO, DE NO MÍNII	MO 1,50 METROS DO	O NÍVEL DO CHÃO,				
	COM COBERTURAS EM L	ONA ANTICHAMA,	COM PISO EM MADEIRA,	ESCADAS E RAM	PA DE ACESSO E AI	LAMBRADO DE				
	PROTEÇÃO (GUARDA-CO	RPO), COM MONT	AGEM E DESMONTAGEM.							
77	2884 - PALCOS 22,6X15M COM ACESSI	BILIDA NÃO D	IAR 120,0000	0,0000	0,0000	4.990,0000	598.800,00	0,0000	0,0000	120,0000
Espe	cificação									
	COM P.A. FLY COM AC	ESSIBILIDADE,	MEDINDO 22,60 METROS	DE FRENTE POR	15 METROS DE FUNI	DO, COM COBERTA				
	DUAS ÁGUAS EM ESTRU	TURA DE ALUMÍN	IO P50, ESTAIADO, PIS	SO EM ESTRUTURA	TUBULAR DE AÇO (GALVANIZADO,				
	COBERTO COM COMPENS	ADO NAVAL OU M	ADEIRITE COM ESPESSUF	RA MÍNIMA DE 25	,00 MM, PINTADO 1	NAS CORES CINZA				
	ESCURO OU PRETA, OU	ACARPETADO EM	COR DESCRITA NA SOLI	CITAÇÃO DA PRE	STAÇÃO DO SERVIÇO	O, COM				
	CAPACIDADE DE SUPOR	TE IGUAL OU SU	PERIOR A 450,00 KG/M2	2 (ESTÁTICO), CO	ONFORME NORMATIZA	AÇÃO DA ABNT. O				
	DIEC MÃO DODEDÁ COM	TED EMENDAS CO	M RELEVO OU DEPRESSÕE	es sua superfí	CIE DEVERÁ SER CO	OMPLETAMENTE				
	PISO NAO PODERA CON	TER EMENDAS CO	II REEDIVO OO DELIKEBBBOL	DO, DOM BOLLINI IN	CID DEVENUI DER C	0111 22111121112				
			TUBULAR DE DURALUMÍNI							



Descrição

Especificação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL Sistema Integrado de Apoio Administrativo SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Bloqueado Und

Data: 12/03/2019

Qtd Solicitado

Qtd Consumido

VIr Total

Hora: 10:27

Qtd Disponivel

	BRANCA, CINZA, AZUL OU PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM
	DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 06,00 M X 04,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO
	PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO
	SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO
	DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA. A ESTRUTURA DEVE CONTAR COM 02
	(DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO (SIDE-STAGES) COBERTAS, MONTADAS NAS LATERAIS DO PALCO COM DIMENSÕES MÍNIMAS
	DE 05,00 M X 05,00 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,20 M DO SOLO E COM OS PISOS NIVELADOS E ACOPLADOS COM
	O PISO DO PALCO, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO
	SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.500 KG
	CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 14,00 M E VÃO LIVRE DE 04,00 M, TORRES COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE
	TELAS ORTOFÔNICAS, SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY INDEPENDENTES DA
	ESTRUTURA DE PALCO, SENDO QUE AS TORRES DEVEM ESTAR FIXADAS, ESTALADAS E ESTABILIZADAS, ALÉM DE 05
	(CINCO) TORRES DE DELAY, EM ESTRUTURAS DE DURALUMÍNIO OU FERRO TUBULAR, IDÊNTICAS, COM MEDIDAS
	MÍNIMAS 03,00 M X 01,50 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,00 M DO SOLO, CADA, COM PISO EM MADEIRITE COM
	ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM.
78	2881 - PALCO 12X12M COM ACESSIBILIDADE NÃO DIAR 160,0000 0,0000 0,0000 3.850,0000 616.000,00 0,0000 0,0000 160,0000

Qtd. Suprimida

VIr Unitário

COM ACESSIBILIDADE, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 12 METROS DE FUNDO, COM COBERTA DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P50 , PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM COMPENSADO NAVAL OU MADEIRITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM, PINTADO NAS CORES CINZA ESCURO OU PRETA, OU ACARPETADO EM COR DESCRITA NA SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 450 KG/M2 (ESTÁTICO), CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. O PISO NÃO PODERÁ CONTER EMENDAS COM RELEVO OU DEPRESSÕES, SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE UNIFORME. COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.000 kg, em duas águas, coberta em lona tipo pvc em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou PRETA. HOUSE-MIX EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, EM DOIS NÍVEIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 06,00 M X 04,00 M, PRIMEIRO PISO COM 00,60 M DO SOLO, SEGUNDO PISO COM 02,10 M DE PÉ-DIREITO (LIVRE) COM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE PELO MENOS 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR (1.500 KG), CERCADO COM GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO, COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA ÁREA, LATERAIS E FUNDO FECHADAS COM LONA TIPO PVC NA COR BRANCA. A ESTRUTURA DEVE CONTAR COM 02 (DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO (SIDE-STAGES) COBERTAS, MONTADAS NAS LATERAIS DO PALCO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 05,00 M X 05,00 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 02,20 M DO SOLO E COM OS PISOS NIVELADOS E ACOPLADOS COM O PISO DO PALCO, ALÉM DE 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO DO P.A. (SONORIZAÇÃO PUBLIC ADDRESS) NO SISTEMA FLY EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.500 KG CADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 11,00 M E VÃO LIVRE DE 03,00 M, TORRES COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELAS

Quantidade

Qtd. Aditada



Descrição		Blogueado Und	Quantidade	Qtd. Aditada C	Ωtd. Suprimida	VIr Unitário	VIr Total	Qtd Consumido	Otd Solicitado	Qtd Disponivel
Descrição	ORTOFÔNICAS, SUSTENTA	·			·		VII TOLAI	Qia Corisariiao	Qiu Solicitauo	Qid Disponiver
	ESTRUTURA DE PALCO, S	•	•	•						
	(CINCO) TORRES DE DEL	~		,		•				
	·			,	•					
	MÍNIMAS 03,00 M X 01,									
	ESPESSURA MÍNIMA DE 2	· .								
	COR PRETA COM MEDIDAS LATERAIS EM TELA PLÁS	,		,	•	•				
	MONTAGEM E DESMONTAGE		M MEDIDAS MINIM	IAS DE 12,00 M CF	ADA, INCLUINDO	TRANSPORTE,				
83 2879 - PA	ALCO 14X10M	M. NÃO DIAR	240.0000	0.0000	0.0000	2.950.0000	708.000.00	0.0000	0.0000	240.0000
	ALGO TAXTOM	INAO BIAIK	240,0000	0,0000	0,0000	2.730,0000	700.000,00	0,0000	0,0000	240,0000
Especificação	TOGRAÑO GOM MONTRAGEM	E DEGMONTE ACEM DE DATA	00 MEDINDO 14 M		DOD 10 MEEDOG	DE				
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM									
	PROFUNDIDADE, PISO DO									
	SOLO DE 2,00M., COM C									
	FLY E 02 PRATICÁVEIS				MESAS DE PA E I	MONITOR,				
04 2070 D	MEDINDO NO MÍNIMO 5X5				0.0000	2 700 0000	444,000,00	0.0000	0.0000	120,0000
	ALCO 16X12M	NÃO DIAR	120,0000	0,000	0,0000	3.700,0000	444.000,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação	~									
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM									
	PROFUNDIDADE, PISO DO									
	SOLO DE 2,00M., COM C									
	MÍNIMO 2X1X,050M. CAD					TIPO TENDA				
05 007/ 5	CADA, ESCADA DE ACESS					0.050.000	0.40.000.00			400,000
	ALCO GEO SPACE 18X16M	NÃO DIAR	120,0000	0,000	0,0000	2.850,0000	342.000,00	0,0000	0,0000	120,0000
Especificação	_									
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM									
	PROFUNDIDADE, COM PIS									
	NA ALTURA VARIÁVEL DE									
	FECHAMENTO FRONTAL EM									
	ESFERA (TIPO GEO SPAC				MIX PARA MESAS	S DE PA E				
	MONITOR, MEDINDO NO M									
	ALCO GEO SPACE 21X14M	NÃO DIAR	60,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	60.000,00	0,000	0,0000	60,0000
Especificação										
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM	E DESMONTAGEM DE PALO	CO, NAS DIMENSÕ	ES DE 21 METROS	DE FRENTE POR	14 METROS DE				
	PROFUNDIDADE, COM PIS	O E ESTRUTURA METÁLIO	CA TUBULAR INDU	STRIAL E COMPENS	SADOS DE 20MM I	NA COR PRETA,				
		1,00M A 2,00M, COM	DECLEANDAMO DECA	mar nu naberba	COM EITHIDO E T	עם זגממח				



Data: 12/03/2019 Hora: 10:27

Qtd Disponivel Descrição Bloqueado Und VIr Unitário **Qtd Consumido Qtd Solicitado** Quantidade Qtd. Aditada Qtd. Suprimida VIr Total TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ¼ DE ESFERA (TIPO GEO SPACE), COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, MEDINDO 19 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO, 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M. CADA. Total de Itens por Secretaria: 13 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 3664800,00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Status: DESBLOQUEADO VIr Total **Qtd Disponivel** Item Descrição Bloqueado Und Quantidade Qtd. Aditada Qtd. Suprimida VIr Unitário **Qtd Consumido Qtd Solicitado** 2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M NÃO DIAR 8,0000 0,0000 0,0000 160,0000 1.280,00 0,0000 0,0000 8,0000 Especificação EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 06,00 M X 06,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. 2836 - TENDA TIPO PIRAMIDE 4X4M DIAR 0.0000 0.0000 29 NÃO 16.0000 0.0000 130,0000 2.080.00 0.0000 16.0000 Especificação EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 04,00 M X 04,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. Total de Itens por Secretaria: 2 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 3360,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA Status: DESBLOQUEADO Secretaria: Item Descrição Bloqueado Und Quantidade Qtd. Aditada Qtd. Suprimida VIr Unitário VIr Total **Qtd Consumido Qtd Solicitado Qtd Disponivel** 2837 - TENDA TIPO PIRAMIDE 6X6M NÃO DIAR 25,0000 0,0000 0,0000 160,0000 4.000,00 0,0000 0,0000 25,0000 Especificação EM LONA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00'' E 01,00'', MEDINDO APROXIMADAMENTE 06,00 M X 06,00 M, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. Total de Itens por Secretaria: 1 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 4000,00

Otd. Geral Disponível: 13.043,00

USUÁRIO: 4993 - RODRIGO LOPES AGRA DE ALBUQUERQUE

Total Geral de Itens: 73

Página: 19

Valor Geral Disponível: 11.188.010,00